АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным ремонтом элементов многоквартирного дома

г. Тюмень « 15 » декабря 2025 г.
местонахождение дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом)№ 0528-ОД от «05» декабря 2025 г. в составе
дата

Председателя представителя Заказчика Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа исполнительной власти и органа местного самоуправления Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Туницкая О.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального оператора Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.
Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом Представитель ООО «ПРИОРИТЕТ»
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников помещений (в соответствие с решением общего собрания собственников, при отсутствии принятого решения-представитель ОМС)
фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя подрядной организации Представитель ООО «УРАЛСТРОЙГРУПП» Андреев И.М.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному **ремонту фасада** многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 37
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «УРАЛСТРОЙГРУПП»
наименование организации
в соответствии с договором 24П/25 от 08.04.2025
номер договора, дата его заключения
3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «УРАЛСТРОЙГРУПП»
наименование проектной организации
4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ (дата заключения договора) 08.04.2025
дата, месяц, год

Плановое окончание работ (дата окончания работ по договору) 01.09.2025
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ (дата подписания всеми уполномоченными лицами завершающего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2) 15.12.2025
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту фасада** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 37**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту фасада** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 37**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствие с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель рабочей комиссии	подпись	расшифровка подписи
Члены комиссии	подпись	расшифровка подписи
	подпись	расшифровка подписи
	подпись	расшифровка подписи
	подпись	расшифровка подписи
	подпись	расшифровка подписи
	подпись	расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО» не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Представитель ООО «ПРИОРИТЕТ» не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100

			Код
		Форма по ОКУД	0322001
Заказчик:	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107 *организация, адрес, телефон, факс*	по ОКПО	
Подрядчик:	Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСТРОЙГРУПП», 640027, Курганская область, г. Курган, ул. Омская, стр. 144, офис 1, телефон/факс – 8-922-569-72-16 *организация, адрес, телефон, факс*	по ОКПО	
Стройка:	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 37 (Ремонт фасада) *наименование, адрес*	по ОКПО	
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	24П/25
		дата	08.04.2025
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
1	15.12.2025	21.06.2025	15.12.2025

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб. с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		6 005 114,08	6 005 114,08	6 005 114,08
1	Ремонт фасада		6 005 114,08	6 005 114,08	6 005 114,08

Итого	6 005 114,08
НДС 0%	-
Итого, в том числе НДС	6 005 114,08
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0%	-
Всего с учетом снижения, в том числе НДС	**6 005 114,08**

Сумма начисленной неустойки, руб. 518 287,73

Основание _____

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб. 5 486 826,35

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании приказа № 0343-ОД от 12.12.2024 г.)
М П

_____ О.М. Буй

Подрядчик:
Директор ООО ««УРАЛСТРОЙГРУПП»»
М П

_____ Д.К. Горгоц

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107 *(организация, адрес, телефон, факс)*	по ОКПО	
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСТРОЙГРУПП», 640027, Курганская область, г. Курган, ул. Омская, стр. 144, офис 1, телефон/факс – 8-922-569-72-16 *(организация, адрес, телефон, факс)*	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 37 (Ремонт фасада) *(наименование, адрес)*		
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 37 *(наименование)*		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	24П/25
		дата	08.04.2025
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
1	15.12.2025	21.06.2025	15.12.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт фасада

Основание: шифр10-25-АС.1

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 5 909 327,73 руб.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество коэффициенты	Количество всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость, руб. на единицу измерения в базисном уровне цен	Сметная стоимость, руб. индекс	Сметная стоимость, руб. на единицу измерения в текущем уровне цен	Сметная стоимость, руб. коэффициенты	Сметная стоимость, руб. всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	**1**	**ГЭСНр63-03-001-05**	**Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток**	**100 м2**	**0,816**	**1**	**0,816**					
			Объем=81,6 / 100									
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			60,6288					26 802,17
		1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74,3		60,6288			442,07		26 802,17
		2	ЭМ									251,97
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2856					136,59
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,35		0,2856	37,32	1,63	60,83		17,37
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,35		0,2856			478,24		136,59
		91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,64		1,33824	115,43	1,46	168,53		225,53
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	3,28		2,67648			3,39		9,07
			Итого прямые затраты									**27 190,73**
			ФОТ									26 938,76
		Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90					24 244,88
		Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45					12 122,44
2	**2**	**ГЭСНр68-02-004-05**	**Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных**	**100 м3**	**0,13444**	**1**	**0,13444**					
			Объем=(134,44*0,1) / 100									

		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,65478				3 022,07
		1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	49,5		6,65478			454,12	3 022,07
		2	ЭМ								2 550,93
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,4425412				1 043,50
		91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,87		0,3858428	887,54	1,48	1 313,56	506,83
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,87		0,3858428			723,38	279,11
		91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3	маш.-ч	7,86		1,0566984			1 913,07	2 021,54
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,86		1,0566984			723,38	764,39
		91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,98		0,2661912	62,31	1,36	84,74	22,56
			Итого прямые затраты								**6 616,50**
			ФОТ								4 065,57
		Пр/812-102.0-1	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102				4 146,88
		Пр/774-102.0	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54				2 195,41
3	**3**	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**	**33,61**	**1**	**33,61**				
			(Благоустройство (ремонтно-строительные))								
			Объем=0,13444*100*2,5								
4	**4**	**ГЭСН09-05-001-01 Демонтаж облицовки балкона**	**Облицовка ворот стальным профилированным листом**	**100 м2**	**0,8162**	**1**	**0,8162**				
			Объем=81,62 / 100								
		648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,083066				8 478,67
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29,9	0,7	17,083066			496,32	8 478,67
		2	ЭМ								191,76
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1771154				108,06
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	0,7	0,0685608			1 757,57	120,50
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	0,7	0,0685608			723,38	49,60
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	0,7	0,1085546			656,45	71,26
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	0,7	0,1085546			538,52	58,46
		4	М								0,00
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,1892	0				6,76	
		01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003	0		199 827,16	1,36	271 764,94	
		01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0003	0		215 311,97	1,36	292 824,28	
			Итого прямые затраты								**8 778,49**
			ФОТ								8 586,73
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				7 985,66
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62				5 323,77
5	**5**	**ГЭСНр56-01-009-01**	**Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	**100 шт**	**0,05**	**1**	**0,05**				
			Объем=5 / 100								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,965				4 035,24
		1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	179,3		8,965			450,11	4 035,24
		2	ЭМ								34,79
		91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3,97		0,1985	115,43	1,46	168,53	33,45

		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	7,93		0,3965			3,39	1,34
			Итого прямые затраты								**4 070,03**
			ФОТ								4 035,24
		Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				3 631,72
		Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				1 896,56
6	**6**	**ГЭСНр56-01-010-01**	**Снятие дверных полотен**	**100 м2**	**0,1095**	**1**	**0,1095**				
			Объем=(7,8+3,15) / 100								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,97266				1 772,16
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	36,28		3,97266			446,09	1 772,16
			Итого прямые затраты								**1 772,16**
			ФОТ								1 772,16
		Пр/812-090.0-1	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				1 594,94
		Пр/774-090.0	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				832,92
7	**7**	**ГЭСН09-04-012-01 Демонтаж**	**Установка металлических дверных блоков в готовые проемы**	**м2**	**14,72**	**1**	**14,72**				
			Объем=12,9+1,82								
		648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3	Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,7296				13 714,79
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	0,7	24,7296			554,59	13 714,79
		2	ЭМ								1 283,68
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,75168				943,31
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	0,7	1,75168			656,45	1 149,89
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	0,7	1,75168			538,52	943,31
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	0,7	4,1216			32,46	133,79
		4	М								0,00
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1384	0				6,76	
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1	0		155,63	1,05	163,41	
		08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003	0		115 095,05	1,21	139 265,01	
		14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1	0		377,99	1,25	472,49	
			Итого прямые затраты								**15 941,78**
			ФОТ								14 658,10
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				12 268,83
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				7 724,82
8	**8**	**ГЭСН46-04-012-02**	**Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок**	**100 м2**	**0,16896**	**1**	**0,16896**				
			Объем=(1,32*0,8*16) / 100								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,6041984				11 627,38
		1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	151,54		25,6041984			454,12	11 627,38
		2	ЭМ								79,55
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,3077504				625,42
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7,74		1,3077504	37,32	1,63	60,83	79,55
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	7,74		1,3077504			478,24	625,42
			Итого прямые затраты								**12 332,35**
			ФОТ								12 252,80

		Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				11 150,05
		Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				6 371,46
9	**9**	**ГЭСН46-04-003-01**	**Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100**	**м3**	**0,5**	**1**	**0,5**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,835				2 312,29
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	9,67		4,835			478,24	2 312,29
		2	ЭМ								395,33
		91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4,51		2,255	115,43	1,46	168,53	380,04
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	9,02		4,51			3,39	15,29
			Итого прямые затраты								**2 707,62**
			ФОТ								2 312,29
		Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				2 104,18
		Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				1 202,39
10	**10**	**999-9900**	**Строительный мусор**	**т**	**1,1**	**1**	**1,1**				
			(Строительные металлические конструкции)								
			Объем=0,5*2,2								
			Всего по разделу 1 Демонтажные работы								**184 206,57**
Раздел 2. Ремонт фасада											
11	**11**	**ГЭСН08-07-001-02**	**Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ**	**100 м2**	**6**	**1**	**6**				
			Объем=600 / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			300,15				145 353,64
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5	1,15	300,15			484,27	145 353,64
		2	ЭМ								344,64
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,525				282,72
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,525			656,45	344,64
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,525			538,52	282,72
		4	М								25 706,04
		01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,21	91 734,54	1,29	118 337,56	24 850,89
		11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,054	16 496,03	0,96	15 836,19	855,15
			Итого прямые затраты								**171 687,04**
			ФОТ								145 636,36
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99				144 180,00

		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65					85 415,73
12	**12**	**ФСБЦ-11.2.13.06-0013**	**Щиты настила, толщина 40 мм**	**м2**	**20,4**	**1**	**20,4**	**625,83**	**1,58**	**988,81**		**20 171,72**
			(Материалы для строительных работ)									
Всего: т.з 681,5 /Окрашивание перемычек- 35,56 м/ч; облицовка балконов - 121,54м/ч; Расшивка швов кирп.кладки - 524,4м/ч/												
13	**14**	**ФСЭМ-91.06.06-012 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx**	**Автогидроподъемники, высота подъема 18 м**	**маш.-ч**	**559,96**	**1**	**559,96**			**866,41**		**1 609 949,30**
			Объем=524,4+35,56									
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	14	ФСЭМ-91.06.06-012	Автогидроподъемники, высота подъема 18 м	маш.-ч	559,96		559,96			866,41	1,25	606 443,68
	14.1	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1	1,25	699,95			618,90		433 199,06
			Итого прямые затраты									**1 039 642,74**
			ФОТ									433 199,06
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90					389 879,15
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					180 427,41
Устройство отмостки												
14	**15**	**ГЭСН01-02-057-02**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**	**100 м3**	**0,26968**	**1**	**0,26968**					
			Объем=26,968 / 100									
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)		чел.-ч			47,760328					20 921,41
	1-100-20		Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,15	47,760328			438,05		20 921,41
			Итого прямые затраты									**20 921,41**
			ФОТ									20 921,41
		Пр/812-001.2-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	0,9	80,1					16 758,05
		Пр/774-001.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,85	34					7 113,28
15	**16**	**ГЭСН08-01-002-01**	**Устройство основания под фундаменты: песчаного**	**м3**	**13,484**	**1**	**13,484**					
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,095148					5 395,52
	1-100-22		Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,78	1,15	12,095148			446,09		5 395,52
	2	ЭМ										1 697,73
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,17985					730,21
		91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,25	1,17985			1 334,48		1 574,49
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,25	1,17985			618,90		730,21
		91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,36	1,25	6,0678			20,31		123,24
	4	М										104,73
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		2,0226	35,71	1,45	51,78		104,73
			Итого прямые затраты									**7 928,19**

			ФОТ								6 125,73
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99				6 064,47
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				3 592,74
16	**17**	**ФСБЦ-02.3.01.02-1104**	**Песок природный для строительных работ I класс, средний**	**м3**	**14,8324**	**1**	**14,8324**	**573,70**	**2,99**	**1 715,36**	**25 442,91**
			(Материалы для строительных работ)								
17	**18**	**ГЭСН08-01-002-02**	**Устройство основания под фундаменты: щебеночного**	**м3**	**13,484**	**1**	**13,484**				
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,18061				5 879,74
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85	1,15	13,18061			446,09	5 879,74
		2	ЭМ								1 711,42
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,17985				730,21
		91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,25	1,17985			1 334,48	1 574,49
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,25	1,17985			618,90	730,21
		91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,25	6,742			20,31	136,93
		4	М								104,73
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		2,0226	35,71	1,45	51,78	104,73
			Итого прямые затраты								**8 426,10**
			ФОТ								6 609,95
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99				6 543,85
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				3 876,74
18	**19**	**ФСБЦ-02.2.05.04-2090**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм**	**м3**	**15,5066**	**1**	**15,5066**	**2 184,44**	**1,54**	**3 364,04**	**52 164,82**
			(Материалы для строительных работ)								
19	**20**	**ГЭСН06-01-001-01**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3**	**0,148324**	**1**	**0,148324**				
			Объем=(134,84*0,11) / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,027301				10 087,11
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135	1,15	23,027301			438,05	10 087,11
		2	ЭМ								3 208,12
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,3595386				2 426,11
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	1,25	3,33729	622,62	1,53	952,61	3 179,14
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18	1,25	3,33729			723,38	2 414,13
		91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93	1,25	1,0994517	8,54	1,53	13,07	14,37
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,0222486			656,45	14,61
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,25	0,0222486			538,52	11,98
		4	М								622,31
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,259567	35,71	1,45	51,78	13,44
		01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		37,081	12,83	1,28	16,42	608,87
			Итого прямые затраты								**16 343,65**
			ФОТ								12 513,22

		Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8				11 487,14
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3				6 169,02
20	**21**	**ФСБЦ-04.1.02.05-0130**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4** (Материалы для строительных работ)	**м3**	**15,129048**	**1**	**15,129048**	**4 641,52**	**1,22**	**5 662,65**	**85 670,50**
21	**22**	**ГЭСН06-03-004-14**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**т**	**0,50565**	**1**	**0,50565**				
			Объем=134,84*3,75/1000								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,745371				3 347,86
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	1,15	6,745371			496,32	3 347,86
		2	ЭМ								249,61
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2212219				136,66
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0948094			1 757,57	166,63
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,25	0,0948094			723,38	68,58
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,1264125			656,45	82,98
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,1264125			538,52	68,08
		4	М								1 294,73
		08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0141582	88 783,86	1,03	91 447,38	1 294,73
			Итого прямые затраты								**5 028,86**
			ФОТ								3 484,52
		Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8				3 198,79
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3				1 717,87
22	**23**	**ФСБЦ-08.4.02.05-1000**	**Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4** (Материалы для строительных работ)	**т**	**0,50565**	**1**	**0,50565**	**94 939,93**	**0,72**	**68 356,75**	**34 564,59**
23	**24**	**ГЭСН27-06-011-01**	**Устройство швов расширения**	**1000 м2**	**0,13484**	**1**	**0,13484**				
			Объем=134,84 / 1000								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6512772				300,99
		1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	4,2	1,15	0,6512772			462,16	300,99
		2	ЭМ								29,32
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0219115				13,67
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,010113			1 757,57	17,77
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06	1,25	0,010113			723,38	7,32
		91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	0,16	1,25	0,026968	95,25	1,48	140,97	3,80
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,0117985			656,45	7,75
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,0117985			538,52	6,35
		4	М								559,49
		01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т	0,002		0,0002697	23 188,21	1,37	31 767,85	8,57
		11.1.03.05-0065	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,32		0,0431488	7 555,00	1,69	12 767,95	550,92
			Итого прямые затраты								**903,47**

			ФОТ								314,66
		Пр/812-021.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3				416,30
		Пр/774-021.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9				358,40
24	**25**	**ФСБЦ-11.1.03.05-0065**	**Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III**	**м3**	**-0,0431488**	**1**	**-0,0431488**	**7 555,00**	**1,69**	**12 767,95**	**-550,92**
			(Материалы для строительных работ)								
25	**26**	**ФСБЦ-11.1.03.05-0073**	**Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 20 мм, сорт III**	**м3**	**0,09728**	**1**	**0,09728**	**7 555,00**	**1,69**	**12 767,95**	**1 242,07**
			(Материалы для строительных работ)								
26	**27**	**ГЭСН08-01-003-07**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**	**0,863**	**1**	**0,863**				
			Объем=86,3 / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			21,03994				11 203,56
		1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21,2	1,15	21,03994			532,49	11 203,56
		2	ЭМ								438,17
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,21575				116,19
		91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.-ч	1,95	1,25	2,1035625	95,25	1,48	140,97	296,54
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,21575			656,45	141,63
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,21575			538,52	116,19
		4	М								1 462,62
		01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,024		0,020712	62 186,75	1,13	70 271,03	1 455,45
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,0863	56,11	1,48	83,04	7,17
			Итого прямые затраты								**13 220,54**
			ФОТ								11 319,75
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99				11 206,55
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				6 639,03
27	**28**	**ФСБЦ-01.2.03.03-0103**	**Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2**	**кг**	**86,3**	**1**	**86,3**	**122,98**	**1,76**	**216,44**	**18 678,77**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=1*86,3								
Оштукатуривание цоколя, стен входа в подвал, торцов крылец											
28	**29**	**ГЭСН46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**0,578**	**1**	**0,578**				
			Объем=(22,2+35,6) / 100								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,18996				5 777,86
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		13,18996			438,05	5 777,86
			Итого прямые затраты								**5 777,86**
			ФОТ								5 777,86

		Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				5 257,85
		Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				3 004,49
29	**30**	**ГЭСН15-04-006-03**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен** Объем=144,2 / 100	**100 м2**	**1,442**	**1**	**1,442**				
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,711095				4 152,58
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	4,65	1,15	7,711095			538,52	4 152,58
		2	ЭМ								12,93
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,03605				18,33
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	1,25	0,018025	37,32	1,63	60,83	1,10
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	1,25	0,018025			478,24	8,62
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,018025			656,45	11,83
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,018025			538,52	9,71
		4	М								11,97
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,1		0,1442	56,11	1,48	83,04	11,97
			Итого прямые затраты								**4 195,81**
			ФОТ								4 170,91
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				3 753,82
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				1 737,18
30	**31**	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**14,8526**	**1**	**14,8526**	**68,29**	**1,64**	**112,00**	**1 663,49**
			(Материалы для строительных работ) Объем=0,0148526*1000								
31	**32**	**ГЭСНр69-01-002-01**	**Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича** Объем=(4*144,2) / 100	**100 отверстий**	**6**	**1**	**6**				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			32,16				15 380,20
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		32,16			478,24	15 380,20
		4	М								32,06
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		4,7424			6,76	32,06
			Итого прямые затраты								**15 412,26**
			ФОТ								15 380,20
		Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92				14 149,78
		Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44				6 767,29
32	**33**	**ГЭСН06-17-002-01**	**Установка арматуры**	**т**	**0,0191786**	**1**	**0,0191786**				
			Объем=0,133*144,2/1000								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6568095				318,07
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	29,78	1,15	0,6568095			484,27	318,07
		2	ЭМ								14,06
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0139045				9,48

		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,36	1,25	0,0086304	622,62	1,53	952,61	8,22
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,36	1,25	0,0086304			723,38	6,24
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,0021576			1 757,57	3,79
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09	1,25	0,0021576			723,38	1,56
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,13	1,25	0,0031165			656,45	2,05
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,13	1,25	0,0031165			538,52	1,68
		4	М								7,01
		08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,004		0,0000767	88 783,86	1,03	91 447,38	7,01
			Итого прямые затраты								**348,62**
			ФОТ								327,55
		Пр/812-006.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	108	0,9	97,2				318,38
		Пр/774-006.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55	0,85	46,75				153,13
33	**34**	**ФСБЦ-08.4.03.03-0029**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 6 мм**	**т**	**0,0191786**	**1**	**0,0191786**	**68 743,00**	**0,88**	**60 493,84**	**1 160,19**
			(Материалы для строительных работ)								
34	**35**	**ГЭСН15-02-036-01**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен**	**100 м2**	**1,442**	**1**	**1,442**				
			Объем=144,2 / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			190,7045				98 100,30
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	115	1,15	190,7045			514,41	98 100,30
		2	ЭМ								567,15
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,5956				1 276,82
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,14	1,25	0,25235			1 682,63	424,61
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,14	1,25	0,25235			618,90	156,18
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,25	2,34325	37,32	1,63	60,83	142,54
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,3	1,25	2,34325			478,24	1 120,64
		4	М								91 993,81
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01		0,01442	35,71	1,45	51,78	0,75
		01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	12		17,304	92,95	1,65	153,37	2 653,91
		01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025		0,003605	76 630,40	1,36	104 217,34	375,70
		03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,013		0,018746	4 800,85	1,48	7 105,26	133,20
		04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	3,1		4,4702	3 392,36	1,5	5 088,54	22 746,79
		08.1.02.17-0161	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм	м2	108		155,736	353,61	1,2	424,33	66 083,46
			Итого прямые затраты								**191 938,08**
			ФОТ								99 377,12
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				89 439,41
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				41 390,57
35	**36**	**ФСБЦ-04.3.01.07-0025**	**Раствор штукатурный, известковый, М100**	**м3**	**-4,4702**	**1**	**-4,4702**	**3 392,36**	**1,5**	**5 088,54**	**-22 746,79**
			(Материалы для строительных работ)								

36	37	ФСБЦ-08.1.02.17-0161	**Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм** (Материалы для строительных работ)	м2	-155,736	1	-155,736	353,61	1,2	424,33	-66 083,46
37	38	ФСБЦ-08.4.02.05-1000	**Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4** (Материалы для строительных работ) Объем=144,2*1,91/1000	т	0,275422	1	0,275422	94 939,93	0,72	68 356,75	18 826,95
38	39	ФСБЦ-04.3.02.08-0100 Geresit CT 24 Light	**Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм** (Материалы для строительных работ) Объем=1,1*30*144,2	кг	4758,6	1	4758,6	27,26	1,79	48,80	232 219,68
39	40	ГЭСН15-04-048-03	**Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)** Объем=144,2 / 100	100 м2	1,442	1	1,442				
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			102,101531				59 907,05
		1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	61,57	1,15	102,101531			586,74	59 907,05
		2	ЭМ								506,47
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,75705				407,69
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,51	1,25	0,919275	6,62	1,56	10,33	9,50
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,42	1,25	0,75705			656,45	496,97
		4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,42	1,25	0,75705			538,52	407,69
		4	М								12,58
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,068		0,098056	35,71	1,45	51,78	5,08
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7696		1,1097632			6,76	7,50
			Итого прямые затраты								**60 833,79**
			ФОТ								60 314,74
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				54 283,27
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				25 121,09
40	41	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая** (Материалы для строительных работ) Объем=0,025956*1000	кг	25,956	1	25,956	68,29	1,64	112,00	2 907,07
41	42	ФСБЦ-14.5.08.04-0103 Geresit CT 35	**Состав декоративный штукатурный финишный на основе акриловых сополимеров с минеральными наполнителями для внешней и внутренней отделки бетонных, цементных, гипсовых поверхностей, гипсокартонных листов, древесностружечных плит и изделий из пенополистирола, крупность заполнителя 2,5 мм, расход 3,8 кг/м2, цвет белый** (Материалы для строительных работ) Объем=144,2*3/1000	т	0,4326	1	0,4326	57 128,24	1,63	93 119,03	40 283,29
42	43	ГЭСН15-04-019-07	**Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности**	100 м2	1,442	1	1,442				

			Объем=144,2 / 100							
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,199617			12 063,49
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08	1,15	0,132664		401,88	53,32
		2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12	1,15	6,832196		478,24	3 267,43
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79	1,15	16,234757		538,52	8 742,74
		2	ЭМ							71,00
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,10815			58,24
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,10815		656,45	71,00
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,10815		538,52	58,24
			Итого прямые затраты							**12 192,73**
			ФОТ							12 121,73
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			10 909,56
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			5 048,70
43	**44**	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**20,188**	**1**	**20,188**	**68,29**	**1,64**	**112,00**	**2 261,06**
			(Материалы для строительных работ)							
			Объем=0,020188*1000							
44	**45**	**14.3.02.01_7722753969_18.04.2025_02 Счет-фактура №6600207447 от 23.09.2025 . ООО "Строительный двор. Комплектация"**	**Акриловая фасадная краска Farbitex 13 кг**	**кг**	**66,332**	**1**	**66,332**			**172,57**	**11 446,91**
			(Материалы)							
			Объем=0,066332*1000							
Оштукатуривание откосов наружных										
45	**46**	**ГЭСН46-02-009-02**	**Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных**	**100 м2**	**0,0564**	**1**	**0,0564**			
			Объем=5,64 / 100							
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,287048			563,79
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22,82		1,287048		438,05	563,79
			Итого прямые затраты							**563,79**
			ФОТ							563,79
		Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			513,05
		Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			293,17
46	**47**	**ГЭСН15-02-019-05**	**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских**	**100 м2**	**0,0564**	**1**	**0,0564**			
			Объем=5,64 / 100							
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,4268362			2 595,33
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67	1,15	5,4268362		478,24	2 595,33
		2	ЭМ							3,93

			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09447				45,37
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,00141			1 682,63	2,37
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,00141			618,90	0,87
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,25	0,02115	37,32	1,63	60,83	1,29
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	1,25	0,02115			478,24	10,11
		91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,25	0,07191	2,31	1,61	3,72	0,27
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	1,25	0,07191			478,24	34,39
		4	М								2,16
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,74		0,041736	35,71	1,45	51,78	2,16
			Итого прямые затраты								**2 646,79**
			ФОТ								2 640,70
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				2 376,63
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				1 099,85
47	**48**	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**0,6768**	**1**	**0,6768**	**68,29**	**1,64**	**112,00**	**75,80**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=5,64*0,12								
48	**49**	**ФСБЦ-04.3.02.13-0022 Bergauf Bau Putz Zement**	**Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм**	**кг**	**95,88**	**1**	**95,88**	**22,47**	**1,79**	**40,22**	**3 856,29**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=1,7*10*5,64								
49	**50**	**ГЭСН15-04-019-05**	**Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную с подготовкой поверхности**	**100 м2**	**0,0564**	**1**	**0,0564**				
			Объем=5,64 / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,2738504				643,98
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,19	1,15	0,0123234			401,88	4,95
		2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,98	1,15	0,0635628			438,05	27,84
		2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	8,68	1,15	0,5629848			478,24	269,24
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79	1,15	0,6349794			538,52	341,95
		2	ЭМ								5,55
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00846				4,56
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,00846			656,45	5,55
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,25	0,00846			538,52	4,56
		4	М								62,32
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0084		0,0004738	35,71	1,45	51,78	0,02
		01.7.07.04-0004	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная ДБ	т	0,0019		0,0001072	80 869,95	1,65	133 435,42	14,30
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,12		0,006768	531,44	1,65	876,88	5,93
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,009		0,0005076	56,11	1,48	83,04	0,04
		14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная	т	0,0069		0,0003892	65 852,00	1,64	107 997,28	42,03
			Итого прямые затраты								**716,41**

			ФОТ								648,54
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				583,69
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				270,12
50	**51**	**ФСБЦ-04.3.02.08-0100 BERGAUF FINISH ZEMENT**	**Смеси сухие штукатурные на полимерцементной основе для поверхностей из бетона, пенобетона, газобетона и кирпича, В10, F75, расход 1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм**	**кг**	**2,9892**	**1**	**2,9892**	**27,26**	**1,79**	**48,80**	**145,87**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=0,0029892*1000								
51	**52**	**14.3.02.01_7722753969_18.04.2025_02 Счет-фактура №6600207447 от 23.09.2025 . ООО "Строительный двор. Комплектация"**	**Акриловая фасадная краска Farbitex 13 кг**	**кг**	**2,5944**	**1**	**2,5944**			**172,57**	**447,72**
			(Материалы)								
			Объем=0,0025944*1000								
52	**53**	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**1,0152**	**1**	**1,0152**	**68,29**	**1,64**	**112,00**	**113,70**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=0,0010152*1000								
Оштукатуривание откосов внутренних											
53	**54**	**ГЭСН15-02-019-05**	**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских**	**100 м2**	**0,2803**	**1**	**0,2803**				
			Объем=28,03 / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,9706062				12 898,42
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	83,67	1,15	26,9706062			478,24	12 898,42
		2	ЭМ								19,51
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4695025				225,52
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	1,25	0,0070075			1 682,63	11,79
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	1,25	0,0070075			618,90	4,34
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3	1,25	0,1051125	37,32	1,63	60,83	6,39
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,3	1,25	0,1051125			478,24	50,27
		91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	1,02	1,25	0,3573825	2,31	1,61	3,72	1,33
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,02	1,25	0,3573825			478,24	170,91
		4	М								10,74
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,74		0,207422	35,71	1,45	51,78	10,74
			Итого прямые затраты								**13 154,19**
			ФОТ								13 123,94
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				11 811,55
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				5 466,12

54	55	ГЭСН15-02-019-09 до толщины 20мм	**Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05**	100 м2	0,2803	1	0,2803				
			Объем=28,03 / 100								
			до толщины 20мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			26,496759				12 671,81
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8,22	11,5 (10*1,15)	26,496759			478,24	12 671,81
		2	ЭМ								19,48
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,462495				222,17
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,002	12,5 (10*1,25)	0,0070075			1 682,63	11,79
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,002	12,5 (10*1,25)	0,0070075			618,90	4,34
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	12,5 (10*1,25)	0,1051125	37,32	1,63	60,83	6,39
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,03	12,5 (10*1,25)	0,1051125			478,24	50,27
		91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,1	12,5 (10*1,25)	0,350375	2,31	1,61	3,72	1,30
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,1	12,5 (10*1,25)	0,350375			478,24	167,56
		4	М								10,74
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,074	10	0,207422	35,71	1,45	51,78	10,74
			Итого прямые затраты								**12 924,20**
			ФОТ								12 893,98
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				11 604,58
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				5 370,34
55	56	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	кг	3,3636	1	3,3636	68,29	1,64	112,00	376,72
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=0,12*28,03								
56	57	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	**Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)**	кг	672,72	1	672,72	12,31	1,62	19,94	13 414,04
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=12*2*28,03								
57	58	ГЭСН15-04-007-01	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	100 м2	0,2803	1	0,2803				
			Объем=28,03 / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,0413482				6 884,33
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	14,0413482			490,29	6 884,33
		2	ЭМ								34,85
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0595638				31,65
		91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,0070075	30,61	1,63	49,89	0,35
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,0070075			478,24	3,35

		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0525563			656,45	34,50
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,0525563			538,52	28,30
		4	М								1 451,31
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,235452	531,44	1,65	876,88	206,46
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,086893	56,11	1,48	83,04	7,22
		14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0142953	52 790,33	1,64	86 576,14	1 237,63
			Итого прямые затраты								**8 402,14**
			ФОТ								6 915,98
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				6 224,38
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				2 880,51
58	**59**	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**5,606**	**1**	**5,606**	**68,29**	**1,64**	**112,00**	**627,87**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=0,005606*1000								
59	**60**	**ФСБЦ-14.3.02.01-0371**	**Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-111**	**т**	**0,008409**	**1**	**0,008409**	**47 961,85**	**1,84**	**88 249,80**	**742,09**
			(Материалы для строительных работ)								
Окрашивание перемычек											
60	**61**	**ГЭСН15-04-007-01**	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2**	**0,8586**	**1**	**0,8586**				
			Объем=85,86 / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			43,0107084				21 087,72
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	43,56	1,15	43,0107084			490,29	21 087,72
		2	ЭМ								106,75
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1824525				96,96
		91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,02	1,25	0,021465	30,61	1,63	49,89	1,07
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,02	1,25	0,021465			478,24	10,27
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,1609875			656,45	105,68
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,1609875			538,52	86,69
		4	М								4 445,58
		01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,84		0,721224	531,44	1,65	876,88	632,43
		01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,31		0,266166	56,11	1,48	83,04	22,10
		14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0,051		0,0437886	52 790,33	1,64	86 576,14	3 791,05
			Итого прямые затраты								**25 737,01**
			ФОТ								21 184,68
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				19 066,21
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				8 823,42
61	**62**	**14.3.02.01_7722753969_18.04.2025_02 Счет-фактура №6600207447 от 23.09.2025 . ООО "Строительный двор. Комплектация"**	**Акриловая фасадная краска Farbitex 13 кг**	**кг**	**25,758**	**1**	**25,758**			**172,57**	**4 445,06**
			(Материалы)								

			Объем=0,025758*1000								
62	63	ФСБЦ-14.4.01.02-0012	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	кг	17,172	1	17,172	68,29	1,64	112,00	1 923,26
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=(0,017172)*1000								
Расшивка швов											
63	64	ГЭСНр53-01-029-01	**Расшивка швов ранее выложенной кирпичной кладки стен**	м2	800	1	800				
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			456				245 565,12
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,57		456			538,52	245 565,12
		4	М								6 552,36
		03.1.02.03-0013	Известь строительная негашеная молотая	т	0,0003		0,24	8 131,05	1,61	13 090,99	3 141,84
		03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,0006		0,48	4 800,85	1,48	7 105,26	3 410,52
			Итого прямые затраты								**252 117,48**
			ФОТ								245 565,12
		Пр/812-087.0-1	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92				225 919,91
		Пр/774-087.0	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52				127 693,86
64	65	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	**Песок природный для строительных работ I класс, средний**	м3	4,8	1	4,8	573,70	2,99	1 715,36	8 233,73
			(Материалы для строительных работ)								
Заполнение проемов											
65	66	ГЭСНр58-01-020-01	**Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м**	100 м	0,224	1	0,224				
			Объем=(1,4*16) / 100								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,27584				4 436,08
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		9,27584			478,24	4 436,08
		2	ЭМ								6,97
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02688				13,40
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,01792	37,32	1,63	60,83	1,09
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,01792			478,24	8,57
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,00896			656,45	5,88
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,00896			538,52	4,83
		4	М								293,21
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,000896	70 296,20	1,36	95 602,83	85,66
		08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,001344	149 930,17	1,03	154 428,08	207,55
			Итого прямые затраты								**4 749,66**
			ФОТ								4 449,48
		Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90				4 004,53
		Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46				2 046,76
66	67	ФСБЦ-08.3.05.05-1506	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм**	м2	5,1744	1	5,1744	526,27	0,86	452,59	2 341,88
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=1,4*0,21*16*1,1								
67	72	ГЭСН10-01-034-03	**Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых**	100 м2	0,16896	1	0,16896				
			Объем=(1,32*0,8*16) / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			41,5985434				20 395,35

		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	214,09	1,15	41,5985434			490,29	20 395,35
		2	ЭМ								477,36
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,064448				550,82
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,76	1,25	0,371712	37,32	1,63	60,83	22,61
		4-100-030	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	1,76	1,25	0,371712			478,24	177,77
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	3,28	1,25	0,692736			656,45	454,75
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,28	1,25	0,692736			538,52	373,05
		4	М								11 620,87
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	26,702		4,5115699			6,76	30,50
		01.7.06.02-0001	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм	м	496		83,80416	24,39	1,83	44,63	3 740,18
		01.7.06.11-0001	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм	10 м	27,1		4,578816	158,82	1,83	290,64	1 330,79
		01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	85,5		14,44608	241,35	1,25	301,69	4 358,24
		01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм	10 шт	71,4		12,063744	92,73	1,36	126,11	1 521,36
		11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт	8		1,35168	369,80	1,28	473,34	639,80
			Итого прямые затраты								**33 044,40**
			ФОТ								20 946,17
		Пр/812-010.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2				20 359,68
		Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75				9 792,33
68	**73**	**ФСБЦ-11.3.02.02-0013**	**Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, с поворотно-откидной створкой, площадь от 1,01 до 1,5 м2**	**м2**	**16,896**	**1**	**16,896**	**5 065,54**	**1,48**	**7 497,00**	**126 669,31**
			(Материалы для строительных работ)								
69	**74**	**ГЭСН09-04-012-01**	**Установка металлических дверных блоков в готовые проемы**	**м2**	**25,67**	**1**	**25,67**				
			Объем=1,5*2,15*4+1,3*2*3+1,5*2,1*1+0,7*1,3*2								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			70,8492				39 292,26
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,4	1,15	70,8492			554,59	39 292,26
		2	ЭМ								3 997,47
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			5,454875				2 937,56
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17	1,25	5,454875			656,45	3 580,85
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17	1,25	5,454875			538,52	2 937,56
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,4	1,25	12,835			32,46	416,62
		4	М								12 381,17
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,1384		3,552728			6,76	24,02
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		2,567	155,63	1,05	163,41	419,47
		08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,003		0,07701	115 095,05	1,21	139 265,01	10 724,80

		14.5.01.05-0011	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл	шт	0,1		2,567	377,99	1,25	472,49	1 212,88
			Итого прямые затраты								**58 608,46**
			ФОТ								42 229,82
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				35 346,36
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				22 255,12
70	**75**	**ФСБЦ-07.1.01.03-0002**	**Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2**	**м2**	**23,85**	**1**	**23,85**	**8 963,86**	**1,37**	**12 280,49**	**292 889,69**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=1,5*2,15*4+1,3*2*3+1,5*2,1*1								
71	**76**	**ФСБЦ-07.1.01.03-0001**	**Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2**	**м2**	**2,16**	**1**	**2,16**	**5 494,74**	**1,37**	**7 527,79**	**16 260,03**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=0,8*1,35*2								
Демонтаж/монтаж лестничных ступеней											
72	**79**	**ГЭСН46-04-014-02**	**Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании**	**100 м ступеней**	**0,276**	**1**	**0,276**				
			Объем=(2,3*12) / 100								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,42512				12 159,31
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	92,12		25,42512			478,24	12 159,31
		2	ЭМ								61,94
		91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1,28		0,35328	115,43	1,46	168,53	59,54
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	2,56		0,70656			3,39	2,40
			Итого прямые затраты								**12 221,25**
			ФОТ								12 159,31
		Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				11 064,97
		Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				6 322,84
73	**80**	**ГЭСН06-01-004-06**	**Устройство: железобетонных крылец**	**м3**	**13,92**	**1**	**13,92**				
			Объем=3,48*4								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			77,6388				37 129,98
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4,85	1,15	77,6388			478,24	37 129,98
		2	ЭМ								1 627,63
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,088				1 156,60
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,174			1 757,57	305,82
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,25	0,174			723,38	125,87
		91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,17	1,25	2,958	10,37	1,39	14,41	42,62
		91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0,1	1,25	1,74	8,54	1,53	13,07	22,74
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,11	1,25	1,914			656,45	1 256,45
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,11	1,25	1,914			538,52	1 030,73
		4	М								23 152,13

		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,0084		0,116928	35,71	1,45	51,78	6,05
		01.7.12.05-0053	Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2	м2	0,23		3,2016	28,13	1,19	33,47	107,16
		08.3.03.06-0001	Проволока вязальная	кг	0,3		4,176	83,06	1,03	85,55	357,26
		11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,018		0,25056	16 496,03	0,96	15 836,19	3 967,92
		11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,138		1,92096	5 764,42	1,69	9 741,87	18 713,74
			Итого прямые затраты								**63 066,34**
			ФОТ								38 286,58
		Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8				35 147,08
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3				18 875,28
74	**81**	**ФСБЦ-04.1.02.05-0180 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на гранитном щебне, класс В15, F(1)150, W4**	**м3**	**14,1288**	**1**	**14,1288**			**7 019,25**	**99 173,58**
			(Материалы для строительных работ)								
75	**82**	**ГЭСН08-02-007-01**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**0,20488**	**1**	**0,20488**				
			Объем=(11,33+8,19+6,94+5,68+4,43+14,65)*4/1000								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,2885168				5 927,87
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	56,4	1,15	13,2885168			446,09	5 927,87
		2	ЭМ								103,18
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,130611				81,23
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,23	1,25	0,058903	622,62	1,53	952,61	56,11
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,23	1,25	0,058903			723,38	42,61
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,28	1,25	0,071708			656,45	47,07
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28	1,25	0,071708			538,52	38,62
			Итого прямые затраты								**6 112,28**
			ФОТ								6 009,10
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99				5 949,01
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				3 524,34
76	**83**	**ФСБЦ-08.4.02.05-1000**	**Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4**	**т**	**0,20488**	**1**	**0,20488**	**94 939,93**	**0,72**	**68 356,75**	**14 004,93**
			(Материалы для строительных работ)								
Ремонт мет. ограждений											
77	**84**	**ГЭСН13-06-003-01**	**Очистка поверхности щетками**	**м2**	**15,42**	**1**	**15,42**				
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,9597				7 632,57
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,9	1,15	15,9597			478,24	7 632,57
			Итого прямые затраты								**7 632,57**
			ФОТ								7 632,57
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				6 457,15

		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				3 308,72
78	**85**	**ГЭСН13-03-002-04**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021** Объем=15,42 / 100	**100 м2**	**0,1542**	**1**	**0,1542**				
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9416223				560,06
		1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31	1,15	0,9416223			594,78	560,06
		2	ЭМ								5,94
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,003855				2,23
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,25	0,0019275	6,62	1,56	10,33	0,02
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0019275			1 682,63	3,24
		4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,0019275			618,90	1,19
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0019275			656,45	1,27
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0019275			538,52	1,04
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12	1,25	0,21588	4,52	1,45	6,55	1,41
		4	М								162,42
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009		0,0013878			94 011,46	130,47
		14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0002313	75 885,63	1,82	138 111,85	31,95
			Итого прямые затраты								**730,65**
			ФОТ								562,29
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				475,70
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				243,75
79	**86**	**ГЭСН13-03-004-26 за два раза**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115** Объем=15,42 / 100	**100 м2**	**0,1542**	**1**	**0,1542**				
			за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7554258				384,04
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,3 (2*1,15)	0,7554258			508,38	384,04
		2	ЭМ								10,70
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00771				4,47
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,003855	6,62	1,56	10,33	0,04
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,003855			1 682,63	6,49
		4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,003855			618,90	2,39
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,003855			656,45	2,53
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,003855			538,52	2,08
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,5 (2*1,25)	0,250575	4,52	1,45	6,55	1,64
		4	М								408,77

		14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,0027756			130 116,78	361,15
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,43176	60,60	1,82	110,29	47,62
			Итого прямые затраты								**807,98**
			ФОТ								388,51
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				328,68
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				168,42
80	**87**	**ГЭСН07-05-016-04**	**Устройство металлических ограждений: без поручней**	**100 м**	**0,2056**	**1**	**0,2056**				
			Объем=((1,17+1,4)*4*2) / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			9,81226				5 165,76
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	41,5	1,15	9,81226			526,46	5 165,76
		2	ЭМ								427,16
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,66563				352,56
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38	1,25	0,09766	37,32	1,63	60,83	5,94
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,38	1,25	0,09766			478,24	46,70
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,21	1,25	0,56797			656,45	372,84
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,21	1,25	0,56797			538,52	305,86
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,8	1,25	1,4906			32,46	48,38
		4	М								860,05
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,1		0,02056	35,71	1,45	51,78	1,06
		01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм	т	0,02		0,004112	148 198,02	1,05	155 607,92	639,86
		03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0,15		0,03084	4 800,85	1,48	7 105,26	219,13
			Итого прямые затраты								**6 805,53**
			ФОТ								5 518,32
		Пр/812-007.1-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4				5 761,13
		Пр/774-007.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68				3 752,46
81	**88**	**ФСБЦ-07.2.07.04-0007**	**Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката**	**т**	**0,20773**	**1**	**0,20773**	**105 278,81**	**1,29**	**135 809,66**	**28 211,74**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=(19,92*2,4+85,52*1,87)/1000								
Облицовка балконного ограждения (14 шт)											
82	**89**	**ГЭСН09-03-014-01**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м**	**т**	**0,5691532**	**1**	**0,5691532**				
			Объем=21,74*1,87*14/1000								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,8865104				12 691,90
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55	1,15	25,8865104			490,29	12 691,90
		2	ЭМ								6 541,19
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,8528805				2 038,72
		91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,0711442	1 803,79	1,43	2 579,42	183,51

		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,25	0,0711442			723,38	51,46
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,085373			1 757,57	150,05
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,085373			723,38	61,76
		91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,6	1,25	2,5611894	1 703,30	1,4	2 384,62	6 107,46
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6	1,25	2,5611894			723,38	1 852,71
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,1351739			656,45	88,73
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,1351739			538,52	72,79
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,25	1,0387046	4,35	1,36	5,92	6,15
		91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,1	1,25	0,0711442			74,33	5,29
		4	М								2 824,35
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,6829838	114,64	0,5	57,32	39,15
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,2048952	41,38	1,49	61,66	12,63
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,2504274	155,63	1,05	163,41	40,92
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		11,9522172	174,93	1,18	206,42	2 467,18
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000057	70 296,20	1,36	95 602,83	0,54
		01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000569	231 787,35	1,48	343 045,28	19,52
		07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0001138	105 278,81	1,29	135 809,66	15,46
		08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0106432	307,84	1,03	317,08	3,37
		08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000171	60 258,20	1,03	62 065,95	1,06
		08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0011042	136 760,00	0,91	124 451,60	137,42
		11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0005862	16 496,03	0,96	15 836,19	9,28
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0001764			94 011,46	16,58
		14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0003415	98 526,45	1,82	179 318,14	61,24
			Итого прямые затраты								**24 096,16**
			ФОТ								14 730,62
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				12 329,53
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				7 763,04
83	**90**	**ФСБЦ-07.2.07.12-0001**	**Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без**	**т**	**0,5691532**	**1**	**0,5691532**	**105 278,81**	**1,29**	**135 809,66**	**77 296,50**
			(Материалы для строительных работ)								
84	**91**	**ГЭСН13-03-004-26 за два раза**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115**	**100 м2**	**0,3654**	**1**	**0,3654**				
			Объем=(2,61*14) / 100								
			за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)								
		Прил.13.2 п.17	Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,9691041				1 001,05
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,13	2,53 (2*1,1*1,15)	1,9691041			508,38	1 001,05
		2	ЭМ								25,35

			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,01827				10,57
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,009135	6,62	1,56	10,33	0,09
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,009135			1 682,63	15,37
		4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,009135			618,90	5,65
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,009135			656,45	6,00
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,009135			538,52	4,92
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,5 (2*1,25)	0,593775	4,52	1,45	6,55	3,89
		4	М								968,64
		14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,0065772			130 116,78	855,80
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	1,02312	60,60	1,82	110,29	112,84
			Итого прямые затраты								**2 005,61**
			ФОТ								1 011,62
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				855,83
		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35				438,54
85	**92**	**ГЭСН09-05-011-01**	**Облицовка ограждений балконов и лоджий стальным профилированным листом** Объем=(5,83*14) / 100	**100 м2**	**0,8162**	**1**	**0,8162**				
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1	ОТ(3Т)	чел.-ч			58,8990325				29 943,09
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	62,75	1,15	58,8990325			508,38	29 943,09
		2	ЭМ								279,18
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,2754675				167,29
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,12243			1 757,57	215,18
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,12243			723,38	88,56
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	1,25	0,061215	37,32	1,63	60,83	3,72
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,06	1,25	0,061215			478,24	29,28
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,0918225			656,45	60,28
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,0918225			538,52	49,45
		4	М								1 605,58
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	38,36		31,309432			6,76	211,65
		01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00014		0,0001143	199 827,16	1,36	271 764,94	31,06
		01.7.15.14-1046	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм	100 шт	10,15		8,28443	120,96	1,36	164,51	1 362,87
			Итого прямые затраты								**31 995,14**
			ФОТ								30 110,38
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				25 202,39
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				15 868,17
86	**93**	**ФСБЦ-08.3.09.02-0021**	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5**	**м2**	**91,12873**	**1**	**91,12873**	**702,12**	**0,98**	**688,08**	**62 703,86**

			(Материалы для строительных работ)								
87	94	**ФСБЦ-08.3.05.05-1506 планка угла наружного 50х50х3000, планка угла внутреннего 50х50х3000мм**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**18,48**	**1**	**18,48**	**526,27**	**0,86**	**452,59**	**8 363,86**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=(0,1*3*3+0,1*3*1)*14*1,1								
88	95	**ГЭСН12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**	**0,1484**	**1**	**0,1484**				
			Объем=(5,3*0,2*14) / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,588152				7 933,12
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,15	16,588152			478,24	7 933,12
		2	ЭМ								43,86
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,050085				33,83
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,0371	622,62	1,53	952,61	35,34
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,0371			723,38	26,84
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,012985			656,45	8,52
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,012985			538,52	6,99
		4	М								7 521,87
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,5936	72,97	1,36	99,24	58,91
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0017808	149 930,17	1,03	154 428,08	275,01
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,084588			84 976,03	7 187,95
			Итого прямые затраты								**15 532,68**
			ФОТ								7 966,95
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1				7 815,58
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45				3 859,99
89	96	**ФСБЦ-08.3.05.05-0051 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**	**-0,084588**	**1**	**-0,084588**			**84 976,03**	**-7 187,95**
			(Материалы для строительных работ)								
90	97	**ФСБЦ-08.3.05.05-1506**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**16,324**	**1**	**16,324**	**526,27**	**0,86**	**452,59**	**7 388,08**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=5,3*0,2*14*1,1								
Покрытие ж/б козырька (4 шт)											
91	98	**ГЭСН46-08-004-01**	**Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные**	**100 м2**	**0,0192**	**1**	**0,0192**				
			Объем=(0,48*4) / 100								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,751488				377,51
		1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	39,14		0,751488			502,35	377,51
		2	ЭМ								19,16
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,029184				15,72

		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,52		0,029184			656,45	19,16
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,52		0,029184			538,52	15,72
			Итого прямые затраты								**412,39**
			ФОТ								393,23
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103				405,03
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59				232,01
92	**99**	**ГЭСН46-08-004-07 толщина 10мм**	**На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к нормам: 46-08-004-01, 46-08-004-04**	**100 м2**	**0,0192**	**-1**	**-0,0192**				
			Объем=(0,48*4) / 100 * -1								
			до 10 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-0,129792				-65,20
		1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	3,38	2	-0,129792			502,35	-65,20
		2	ЭМ								
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			-0,014592				-9,58
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38	2	-0,014592			656,45	-7,86
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	2	-0,014592			538,52	-9,58
			Итого прямые затраты								-7,86
			ФОТ								**-82,64**
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103				-73,06
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59				-75,25
											-43,11
93	**100**	**ФСБЦ-04.3.02.09-3512 КТтрон-4**	**Смеси сухие быстротвердеющие безусадочные на цементной основе с содержанием полимерной фибры для ремонта бетонных и железобетонных конструкций, тиксотропного типа, температура применения от -10 до +5 °С, класс R4, B45 (М600), F300, W16, крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм**	**кг**	**37,44**	**1**	**37,44**	**58,13**	**1,53**	**88,94**	**3 329,91**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=0,48*4*0,01*1950								
94	**101**	**ГЭСН15-02-001-01**	**Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен**	**100 м2**	**0,1488**	**1**	**0,1488**				
			Объем=((3,22+0,5)*4) / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,455432				5 630,46
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	61,1	1,15	10,455432			538,52	5 630,46
		2	ЭМ								11,54
		91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,9	1,25	0,1674	8,84	1,56	13,79	2,31
		91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,4	1,25	0,4464	13,69	1,51	20,67	9,23
		4	М								1 433,76
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,35		0,05208	35,71	1,45	51,78	2,70
		04.3.01.07-0025	Раствор штукатурный, известковый, М100	м3	1,89		0,281232	3 392,36	1,5	5 088,54	1 431,06
			Итого прямые затраты								**7 075,76**
			ФОТ								5 630,46
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				5 067,41

		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				2 345,09
95	**102**	**ФСБЦ-04.3.01.07-0025**	**Раствор штукатурный, известковый, М100**	**м3**	**-0,281232**	**1**	**-0,281232**	**3 392,36**	**1,5**	**5 088,54**	**-1 431,06**
			(Материалы для строительных работ)								
96	**103**	**ФСБЦ-04.3.01.09-0054**	**Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М100**	**м3**	**0,281232**	**1**	**0,281232**	**3 404,62**	**1,5**	**5 106,93**	**1 436,23**
			(Материалы для строительных работ)								
97	**104**	**ГЭСН15-04-019-08**	**Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности**	**100 м2**	**0,1288**	**1**	**0,1288**				
			Объем=(3,22*4) / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,5982148				900,72
		2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08	1,15	0,0118496			401,88	4,76
		2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12	1,15	0,6102544			478,24	291,85
		2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	6,59	1,15	0,9761108			618,90	604,11
		2	ЭМ								13,09
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,00966				5,20
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,25	0,00966			656,45	6,34
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,25	0,00966			538,52	5,20
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	6,4	1,25	1,0304	4,52	1,45	6,55	6,75
			Итого прямые затраты								**919,01**
			ФОТ								905,92
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				815,33
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				377,32
98	**105**	**ФСБЦ-14.4.01.02-0012**	**Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая**	**кг**	**1,8032**	**1**	**1,8032**	**68,29**	**1,64**	**112,00**	**201,96**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=0,0018032*1000								
99	**106**	**14.3.02.01_7722753969_18.04.2025_02 Счет-фактура №6600207447 от 23.09.2025 . ООО "Строительный двор. Комплектация"**	**Акриловая фасадная краска Farbitex 13 кг**	**кг**	**5,9248**	**1**	**5,9248**			**172,57**	**1 022,44**
			(Материалы)								
			Объем=0,0059248*1000								
100	**107**	**ГЭСН12-01-017-01**	**Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм**	**100 м2**	**0,11**	**1**	**0,11**				
			Объем=(2,75*4) / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,07395				1 488,62
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	24,3	1,15	3,07395			484,27	1 488,62
		2	ЭМ								387,10
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,26675				174,86
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,68	1,25	0,0935	622,62	1,53	952,61	89,07
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,68	1,25	0,0935			723,38	67,64

		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1,26	1,25	0,17325			1 682,63	291,52
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,26	1,25	0,17325			618,90	107,22
		91.07.07-011	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч	маш.-ч	2,29	1,25	0,314875	13,69	1,51	20,67	6,51
		4	М								53,04
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,85		0,4235	35,71	1,45	51,78	21,93
		12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	4,4		0,484	43,73	1,47	64,28	31,11
			Итого прямые затраты								**2 103,62**
			ФОТ								1 663,48
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1				1 631,87
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45				805,96
101	**108**	**ФСБЦ-04.3.01.09-0056**	**Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150**	**м3**	**0,1683**	**1**	**0,1683**	**3 659,62**	**1,5**	**5 489,43**	**923,87**
			(Материалы для строительных работ)								
102	**109**	**ГЭСН12-01-017-02 до толщины 20мм**	**Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01**	**100 м2**	**0,11**	**1**	**0,11**				
			Объем=(2,75*4) / 100								
		Проект	до толщины 20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6325				306,30
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1	5,75 (5*1,15)	0,6325			484,27	306,30
		2	ЭМ								29,69
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,020625				13,48
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01	6,25 (5*1,25)	0,006875	622,62	1,53	952,61	6,55
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	6,25 (5*1,25)	0,006875			723,38	4,97
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	6,25 (5*1,25)	0,01375			1 682,63	23,14
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,02	6,25 (5*1,25)	0,01375			618,90	8,51
			Итого прямые затраты								**349,47**
			ФОТ								319,78
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1				313,70
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45				154,93
103	**110**	**ФСБЦ-04.3.01.09-0056**	**Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150**	**м3**	**0,0561**	**1**	**0,0561**	**3 659,62**	**1,5**	**5 489,43**	**307,96**
			(Материалы для строительных работ)								
104	**111**	**ГЭСН12-01-016-02**	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной**	**100 м2**	**0,11**	**1**	**0,11**				
			Объем=(2,75*4) / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,3542				173,66
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,15	0,3542			490,29	173,66

			2 ЭМ								
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0055				3,61
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,0055			656,45	2,96
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,0055			538,52	3,61
			Итого прямые затраты								2,96
			ФОТ								**180,23**
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1				176,62
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45				173,26
											85,57
105	**112**	**ФСБЦ-01.2.03.05-0011**	**Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2**	**л**	**3,3**	**1**	**3,3**	**132,19**	**1,76**	**232,65**	**767,75**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=2,75*4*0,3								
106	**113**	**ГЭСН12-01-002-09**	**Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя**	**100 м2**	**0,11**	**1**	**0,11**				
			Объем=(2,75*4) / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			1,81654				956,34
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,36	1,15	1,81654			526,46	956,34
			2 ЭМ								
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,039875				39,85
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,020625	622,62	1,53	952,61	26,55
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,25	0,020625			723,38	19,65
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,006875			1 757,57	14,92
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,006875			723,38	12,08
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,09	1,25	0,012375			656,45	4,97
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09	1,25	0,012375			538,52	8,12
			4 М								6,66
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	29,94		3,2934	41,38	1,49	61,66	203,07
			Итого прямые затраты								203,07
			ФОТ								**1 225,81**
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1				982,89
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45				964,22
											476,21
107	**114**	**ФСБЦ-12.1.02.03-0164**	**Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2-5,35 кг/м2, толщина 4,2 мм**	**м2**	**12,54**	**1**	**12,54**	**275,45**	**2,18**	**600,48**	**7 530,02**
			(Материалы для строительных работ)								

108	115	ФСБЦ-12.1.02.03-0195	**Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм**	м2	12,76	1	12,76	246,93	2,18	538,31	6 868,84
			(Материалы для строительных работ)								
109	116	ГЭСН12-01-010-01	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	100 м2	0,0486	1	0,0486				
			Объем=4,86 / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,432508				2 598,04
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,15	5,432508			478,24	2 598,04
		2	ЭМ								14,36
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0164025				11,08
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,01215	622,62	1,53	952,61	11,57
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,01215			723,38	8,79
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,0042525			656,45	2,79
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,0042525			538,52	2,29
		4	М								2 463,36
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,1944	72,97	1,36	99,24	19,29
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0005832	149 930,17	1,03	154 428,08	90,06
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,027702			84 976,03	2 354,01
			Итого прямые затраты								**5 086,84**
			ФОТ								2 609,12
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1				2 559,55
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45				1 264,12
110	117	**ФСБЦ-08.3.05.05-0051 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	т	-0,027702	1	-0,027702			84 976,03	-2 354,01
			(Материалы для строительных работ)								
111	118	ФСБЦ-08.3.05.05-1506	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм**	м2	5,346	1	5,346	526,27	0,86	452,59	2 419,55
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=4,86*1,1								
112	119	ГЭСН12-01-016-02	**Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной**	100 м2	0,02	1	0,02				
			Объем=(0,5*4) / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,0644				31,57
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2,8	1,15	0,0644			490,29	31,57
		2	ЭМ								0,66
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,001				0,54
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	1,25	0,001			656,45	0,66
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	1,25	0,001			538,52	0,54

			Итого прямые затраты								**32,77**
			ФОТ								32,11
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1				31,50
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45				15,56
113	**120**	**ФСБЦ-01.2.03.05-0011**	**Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2**	**л**	**0,6**	**1**	**0,6**	**132,19**	**1,76**	**232,65**	**139,59**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=0,5*4*0,3								
114	**121**	**ГЭСН12-01-004-04**	**Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков**	**100 м**	**0,1**	**1**	**0,1**				
			Объем=(2,5*4) / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,0825				2 100,08
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	35,5	1,15	4,0825			514,41	2 100,08
		2	ЭМ								106,92
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1075				74,30
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,61	1,25	0,07625	622,62	1,53	952,61	72,64
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61	1,25	0,07625			723,38	55,16
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,0125			1 757,57	21,97
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,25	0,0125			723,38	9,04
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,01875			656,45	12,31
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,01875			538,52	10,10
		4	М								519,47
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	32,49		3,249	41,38	1,49	61,66	200,33
		04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,51		0,051			6 257,70	319,14
			Итого прямые затраты								**2 800,77**
			ФОТ								2 174,38
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1				2 133,07
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45				1 053,49
115	**122**	**ФСБЦ-12.1.02.03-0164**	**Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2-5,35 кг/м2, толщина 4,2 мм**	**м2**	**3,6256**	**1**	**3,6256**	**275,45**	**2,18**	**600,48**	**2 177,10**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=0,88*4*1,03								

116	**123**	**ФСБЦ-12.1.02.03-0195**	**Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм**	**м2**	**4,6556**	**1**	**4,6556**	**246,93**	**2,18**	**538,31**	**2 506,16**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=1,13*4*1,03								
117	**124**	**ГЭСН08-01-008-06**	**Установка прижимной планки**	**100 м**	**0,1**	**1**	**0,1**				
			Объем=(2,5*4) / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,96485				513,77
		1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	8,39	1,15	0,96485			532,49	513,77
		2 ЭМ									5,74
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,00875				4,71
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,00875			656,45	5,74
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,00875			538,52	4,71
		4 М									181,30
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,2688		0,12688			6,76	0,86
		01.7.15.07-0006	Дюбели монтажные стальные	10 шт	40		4	33,17	1,36	45,11	180,44
			Итого прямые затраты								**705,52**
			ФОТ								518,48
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99				513,30
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				304,09
118	**125**	**ФСБЦ-08.3.05.05-0051 прижимная пластина Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**	**0,0040887**	**1**	**0,0040887**			**84 976,03**	**347,44**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=2,5*0,09*4*4,13 *1,1/1000								
119	**126**	**ФСБЦ-14.5.01.06-0019**	**Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %**	**кг**	**1,8**	**1**	**1,8**	**146,78**	**1,25**	**183,48**	**330,26**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=0,45*4								
Монолитные площадки перед ступенями и входами											
120	**133**	**ГЭСН08-01-002-02**	**Устройство основания под фундаменты: щебеночного**	**м3**	**0,5**	**1**	**0,5**				
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,48875				218,03
		1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85	1,15	0,48875			446,09	218,03
		2 ЭМ									63,46
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,04375				27,08

		91.06.05-057	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,04375			1 334,48	58,38
		4-100-050	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,25	0,04375			618,90	27,08
		91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	0,4	1,25	0,25			20,31	5,08
		4	М								
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		0,075	35,71	1,45	51,78	3,88
			Итого прямые затраты								3,88
			ФОТ								**312,45**
		Пр/812-008.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99				245,11
		Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65				242,66
											143,76
121	**134**	**ФСБЦ-02.2.05.04-2088**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм** (Материалы для строительных работ)	**м3**	**0,575**	**1**	**0,575**	**1 892,90**	**1,52**	**2 877,21**	**1 654,40**
122	**135**	**ГЭСН06-01-001-01**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3**	**0,005**	**1**	**0,005**				
			Объем=0,5 / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(3Т)	чел.-ч			0,77625				340,04
		1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135	1,15	0,77625			438,05	340,04
		2	ЭМ								108,14
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,11325				81,78
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	1,25	0,1125	622,62	1,53	952,61	107,17
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18	1,25	0,1125			723,38	81,38
		91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93	1,25	0,0370625	8,54	1,53	13,07	0,48
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,00075			656,45	0,49
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,25	0,00075			538,52	0,40
		4	М								20,98
		01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,00875	35,71	1,45	51,78	0,45
		01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		1,25	12,83	1,28	16,42	20,53
			Итого прямые затраты								**550,94**
			ФОТ								421,82
		Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8				387,23
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3				207,96
123	**136**	**ФСБЦ-04.1.02.05-0130**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)100, W4** (Материалы для строительных работ)	**м3**	**0,51**	**1**	**0,51**	**4 641,52**	**1,22**	**5 662,65**	**2 887,95**
124	**137**	**ГЭСН06-03-004-14**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**т**	**0,017112**	**1**	**0,017112**				
			Объем=(2,1+2,55)*3,68/1000								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(3Т)	чел.-ч			0,2282741				113,30
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	11,6	1,15	0,2282741			496,32	113,30
		2	ЭМ								8,45
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0074865				4,62
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0032085			1 757,57	5,64

		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,25	0,0032085			723,38	2,32
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,004278			656,45	2,81
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	1,25	0,004278			538,52	2,30
		4	М								43,81
		08.3.03.04-0012	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,028		0,0004791	88 783,86	1,03	91 447,38	43,81
			Итого прямые затраты								**170,18**
			ФОТ								117,92
		Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8				108,25
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3				58,13
125	**138**	**ФСБЦ-08.4.02.05-1000**	**Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4** (Материалы для строительных работ)	**т**	**0,017112**	**1**	**0,017112**	**94 939,93**	**0,72**	**68 356,75**	**1 169,72**
Кровля козырька											
126	**139**	**ГЭСН09-03-014-01**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м** Объем=(17,53*3,36+25*4,64+9,33*5,8+8*0,42)/1000	**т**	**0,2323748**	**1**	**0,2323748**				
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,5689868				5 181,87
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	39,55	1,15	10,5689868			490,29	5 181,87
		2	ЭМ								2 670,65
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,1647787				832,37
		91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,0290469	1 803,79	1,43	2 579,42	74,92
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,25	0,0290469			723,38	21,01
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,0348562			1 757,57	61,26
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,0348562			723,38	25,21
		91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,6	1,25	1,0456866	1 703,30	1,4	2 384,62	2 493,57
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6	1,25	1,0456866			723,38	756,43
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,055189			656,45	36,23
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,055189			538,52	29,72
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,25	0,424084	4,35	1,36	5,92	2,51
		91.17.04-171	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,1	1,25	0,0290469			74,33	2,16
		4	М								1 153,12
		01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,2		0,2788498	114,64	0,5	57,32	15,98
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,36		0,0836549	41,38	1,49	61,66	5,16
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,44		0,1022449	155,63	1,05	163,41	16,71
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		4,8798708	174,93	1,18	206,42	1 007,30
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000023	70 296,20	1,36	95 602,83	0,22
		01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000232	231 787,35	1,48	343 045,28	7,96
		07.2.07.12-0011	Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000465	105 278,81	1,29	135 809,66	6,32
		08.2.02.11-0007	Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0043454	307,84	1,03	317,08	1,38
		08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,000007	60 258,20	1,03	62 065,95	0,43

		08.3.11.01-1106	Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П	т	0,00194		0,0004508	136 760,00	0,91	124 451,60	56,10
		11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I	м3	0,00103		0,0002393	16 496,03	0,96	15 836,19	3,79
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,000072			94 011,46	6,77
		14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,0006		0,0001394	98 526,45	1,82	179 318,14	25,00
			Итого прямые затраты								**9 838,01**
			ФОТ								6 014,24
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7				5 033,92
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				3 169,50
127	**140**	**ФСБЦ-08.3.11.01-1106**	**Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П** (Материалы для строительных работ)	**т**	**-0,0004508**	**1**	**-0,0004508**	**136 760,00**	**0,91**	**124 451,60**	**-56,10**
128	**141**	**ФСБЦ-07.2.07.12-0011**	**Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб** (Материалы для строительных работ)	**т**	**-0,0000465**	**1**	**-0,0000465**	**105 278,81**	**1,29**	**135 809,66**	**-6,32**
129	**142**	**ФСБЦ-07.2.07.12-0001**	**Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без** (Материалы для строительных работ)	**т**	**0,2323748**	**1**	**0,2323748**	**105 278,81**	**1,29**	**135 809,66**	**31 558,74**
130	**143**	**ГЭСН13-03-004-06 за два раза**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124** Объем=11,13 / 100	**100 м2**	**0,1113**	**1**	**0,1113**				
			за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,6322953				321,45
		1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,47	2,3 (2*1,15)	0,6322953			508,38	321,45
		2	ЭМ								9,54
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0083475				4,72
		91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0027825	6,62	1,56	10,33	0,03
		91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0027825			1 682,63	4,68
		4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0027825			618,90	1,72
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02	2,5 (2*1,25)	0,005565			656,45	3,65
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	2,5 (2*1,25)	0,005565			538,52	3,00
		91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,5 (2*1,25)	0,1808625	4,52	1,45	6,55	1,18
		4	М								1 312,29
		14.4.04.09-0016	Эмаль ХВ-124, цветная	т	0,019	2	0,0042294	146 734,48	1,6	234 775,17	992,96
		14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,008	2	0,0017808	98 526,45	1,82	179 318,14	319,33
			Итого прямые затраты								**1 648,00**
			ФОТ								326,17
		Пр/812-013.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6				275,94

		Пр/774-013.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			141,39
131	144	ГЭСНр69-01-002-01	**Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича**	**100 отверстий**	**0,28**	**1**	**0,28**			
			Объем=(12+16) / 100							
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,5008			717,74
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		1,5008		478,24	717,74
		4	М							1,50
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		0,221312		6,76	1,50
			Итого прямые затраты							**719,24**
			ФОТ							717,74
		Пр/812-103.0-1	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			660,32
		Пр/774-103.0	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			315,81
132	145	ГЭСН06-03-004-01	**Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,003**	**1**	**0,003**			
			Объем=(12*0,13+16*0,09)/1000							
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,99705			494,86
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	289	1,15	0,99705		496,32	494,86
		2	ЭМ							2,49
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0022125			1,37
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,25	1,25	0,0009375		1 757,57	1,65
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,25	1,25	0,0009375		723,38	0,68
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34	1,25	0,001275		656,45	0,84
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,34	1,25	0,001275		538,52	0,69
		4	М							2,36
		07.2.07.02-0001	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,01		0,00003	61 015,76	1,29 78 710,33	2,36
			Итого прямые затраты							**501,08**
			ФОТ							496,23
		Пр/812-006.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			455,54
		Пр/774-006.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			244,64
133	146	ФСБЦ-08.4.01.01-0025	**Болты анкерные фундаментные стальные в комплекте с двумя гайками М12 и шайбами М12, тип 1, диаметр М12**	**т**	**0,003**	**1**	**0,003**	**191 710,91**	**1,18 226 218,87**	**678,66**
			(Материалы для строительных работ)							
134	147	ГЭСН12-01-033-01	**Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой**	**100 м2**	**0,152**	**1**	**0,152**			
			Объем=15,2 / 100							
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,66352			2 776,77
		1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32,4	1,15	5,66352		490,29	2 776,77
		2	ЭМ							67,83
			ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0608			38,71
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,0095	622,62	1,53 952,61	9,05
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,0095		723,38	6,87
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,0228		1 757,57	40,07

		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,0228			723,38	16,49
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,15	1,25	0,0285			656,45	18,71
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,25	0,0285			538,52	15,35
		4	М								91,30
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	3,7856		0,5754112			6,76	3,89
		01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0005		0,000076	199 827,16	1,36	271 764,94	20,65
		01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0015		0,000228	215 311,97	1,36	292 824,28	66,76
			Итого прямые затраты								**2 974,61**
			ФОТ								2 815,48
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1				2 761,99
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45				1 364,10
135	**148**	**ФСБЦ-08.3.09.02-0025**	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5**	**м2**	**16,72**	**1**	**16,72**	**778,19**	**0,98**	**762,63**	**12 751,17**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=15,2*1,1								
136	**149**	**ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Планка примыкания 250х122х2000мм, планка торцевая 135х145х2000мм**	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм**	**м2**	**7,172**	**1**	**7,172**	**526,27**	**0,86**	**452,59**	**3 245,98**
			(Материалы для строительных работ)								
			Объем=(0,372*2*5+0,28*2*5)*1,1								
137	**150**	**ГЭСН46-03-011-01**	**Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2**	**100 м**	**0,0933**	**1**	**0,0933**				
			Объем=9,33 / 100								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,3062				671,92
		1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	14		1,3062			514,41	671,92
		2	ЭМ								66,41
		91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	4,06		0,378798	115,43	1,46	168,53	63,84
		91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	8,12		0,757596			3,39	2,57
			Итого прямые затраты								**738,33**
			ФОТ								671,92
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103				692,08
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59				396,43
Стенки козырька											
138	**152**	**ГЭСН15-02-041-03**	**Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен**	**100 м2**	**0,1343**	**1**	**0,1343**				
			Объем=13,43 / 100								
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,121459				3 405,77
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	46,11	1,15	7,121459			478,24	3 405,77
		2	ЭМ								0,85

			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0073865			3,57
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	1,25	0,006715	37,32	1,63	60,83	0,41
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,04	1,25	0,006715			478,24	3,21
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,004	1,25	0,0006715			656,45	0,44
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,004	1,25	0,0006715			538,52	0,36
		4	М								5 523,94
		01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	2,51		0,337093	178,64	1,36	242,95	81,90
		01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	1,51		0,202793	52,34	1,41	73,80	14,97
		01.7.15.14-0042	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт	5,02		0,674186	22,93	1,36	31,18	21,02
		07.2.06.03-0116	Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм	м	121,5		16,31745	85,93	0,99	85,07	1 388,13
		07.2.06.03-0199	Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм	м	229,5		30,82185	103,37	0,99	102,34	3 154,31
		07.2.06.04-0093	Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм	100 шт	2,51		0,337093	864,86	1,57	1 357,83	457,71
		11.1.03.01-0002	Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ	м3	0,13875		0,0186341	22 690,00	0,96	21 782,40	405,90
			Итого прямые затраты								**8 934,13**
			ФОТ								3 409,34
		Пр/812-015.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				3 068,41
		Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				1 419,99
139	**153**	**ФСБЦ-11.1.03.01-0002**	**Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 60х30, 75х50 мм, сорт АВ** (Материалы для строительных работ)	**м3**	**-0,0186341**	**1**	**-0,0186341**	**22 690,00**	**0,96**	**21 782,40**	**-405,90**
140	**154**	**ФСБЦ-07.2.06.03-0116**	**Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм** (Материалы для строительных работ)	**м**	**-16,31745**	**1**	**-16,31745**	**85,93**	**0,99**	**85,07**	**-1 388,13**
141	**155**	**ФСБЦ-07.2.06.03-0199**	**Профиль стальной оцинкованный стоечный, размеры 75х50 мм, толщина 0,6 мм** (Материалы для строительных работ)	**м**	**-30,82185**	**1**	**-30,82185**	**103,37**	**0,99**	**102,34**	**-3 154,31**
142	**156**	**ФСБЦ-07.2.06.04-0093**	**Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм** (Материалы для строительных работ)	**100 шт**	**-0,337093**	**1**	**-0,337093**	**864,86**	**1,57**	**1 357,83**	**-457,71**
143	**157**	**ФСБЦ-23.3.08.01-0025**	**Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм** (Материалы для строительных работ) Объем=36,27*3,36/1000	**т**	**0,1218672**	**1**	**0,1218672**	**59 104,00**	**1,03**	**60 877,12**	**7 418,92**
144	**158**	**ГЭСН09-05-001-01**	**Облицовка ворот стальным профилированным листом** Объем=12,9 / 100	**100 м2**	**0,129**	**1**	**0,129**				
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1	ОТ(3Т)	чел.-ч			4,435665				2 201,51
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29,9	1,15	4,435665			496,32	2 201,51

		2	ЭМ							
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,0499875			54,12
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,01935		1 757,57	30,50
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,01935			34,01
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,0306375		723,38	14,00
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,0306375		656,45	20,11
		4	М						538,52	16,50
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,1892		0,2824068			23,76
		01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0003		0,0000387	199 827,16	1,36	6,76
		01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0,0003		0,0000387	215 311,97	1,36	271 764,94
			Итого прямые затраты						292 824,28	1,91
			ФОТ							10,52
		Пр/812-009.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			11,33
		Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			**2 309,89**
										2 232,01
										1 868,19
										1 176,27
145	**159**	**ФСБЦ-08.3.09.02-0025**	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5**	**м2**	**14,19**	**1**	**14,19**	**778,19**	**0,98**	**762,63**
			(Материалы для строительных работ)							**10 821,72**
			Объем=12,9*1,1							
146	**160**	**ГЭСН12-01-010-01**	**Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали**	**100 м2**	**0,0292**	**1**	**0,0292**			
			Объем=(0,1*3*1+0,1*3*5+0,28*2*2) / 100							
		648/пр_2022_п.124	Для определения затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства по единичным расценкам, включенным в сборники ФЕР, аналогичным технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
		1	ОТ(3Т)	чел.-ч			3,263976			1 560,96
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	97,2	1,15	3,263976		478,24	1 560,96
		2	ЭМ							
			ОТм(3Тм)	чел.-ч			0,009855			8,63
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,2	1,25	0,0073	622,62	1,53	6,66
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,25	0,0073			952,61
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,002555		723,38	6,95
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07	1,25	0,002555		656,45	5,28
		4	М						538,52	1,68
		01.7.15.06-0022	Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм	кг	4		0,1168	72,97	1,36	99,24
		08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм	т	0,012		0,0003504	149 930,17	1,03	154 428,08
		08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,57		0,016644			84 976,03
			Итого прямые затраты							1 38
			ФОТ							1 480,04
		Пр/812-012.0-1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			11,59
		Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			54,11
										1 414,34
										3 056,29
										1 567,62
										1 537,84
										759,51
147	**161**	**ФСБЦ-08.3.05.05-0051**	**Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм**	**т**	**-0,016644**	**1**	**-0,016644**			**84 976,03**
			(Материалы для строительных работ)							**-1 414,34**

148	162	ФСБЦ-08.3.05.05-1506	**Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм**	м2	3,212	1	3,212	526,27	0,86	452,59	**1 453,72**
			(Материалы для строительных работ) Объем=(0,1*3*1+0,1*3*5+0,28*2*2)*1,1								
			Всего по разделу 2 Ремонт фасада								**5 419 945,16**
			Итоги по акту:								
			Всего прямые затраты (справочно)								3 605 566,92
			в том числе:								
			Оплата труда рабочих								990 533,18
			Эксплуатация машин								637 563,02
			Оплата труда машинистов (Отм)								451 590,70
			Материалы								1 525 880,02
			Строительные работы								5 604 151,73
			в том числе:								
			оплата труда								990 533,18
			эксплуатация машин и механизмов								637 563,02
			оплата труда машинистов (Отм)								451 590,70
			материалы								1 525 880,02
			накладные расходы								1 315 796,49
			сметная прибыль								682 788,32
			Всего ФОТ (справочно)								1 442 123,88
			Всего накладные расходы (справочно)								1 315 796,49
			Всего сметная прибыль (справочно)								682 788,32
			Компенсация НДС при УСН								305 176,00
			ВСЕГО по акту								**5 909 327,73**
			справочно:								
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								
			Затраты труда рабочих				1956,3215928				17 362,13
			Затраты труда машинистов				731,002728				

СДАЛ:

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСТРОЙГРУПП"
Директор _____ Д.К. Горгон
М.П.

ПРИНЯЛ:

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Заместитель директора _____ К.Ф. Евдокимов
М.П.

Начальник отдела технического контроля _____ А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля _____ Ю.В. Минусора

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Главный специалист сметного отдела _____ Д.А. Куликова

Представитель органов местного самоуправления: _____

Уполномоченный представитель от собственников помещений: _____

			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107 *(организация, адрес, телефон, факс)*	по ОКПО	
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСТРОЙГРУПП», 640027, Курганская область, г. Курган, ул. Омская, стр. 144, офис 1, телефон/факс – 8-922-569-72-16 *(организация, адрес, телефон, факс)*	по ОКПО	
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 37 (Ремонт фасада) *(наименование, адрес)*		
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 37 *(наименование)*	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	24П/25
		дата	08.04.2025
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
2	15.12.2025	21.06.2025	15.12.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01, Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ

Основание: шифр 10-25-АС.1

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 95 786,35 руб.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество коэффициенты	Количество всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость, руб. на единицу измерения в базисном уровне цен	Сметная стоимость, руб. индекс	Сметная стоимость, руб. на единицу измерения в текущем уровне цен	Сметная стоимость, руб. коэффициенты	Сметная стоимость, руб. всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	**1**	**47-1**	**Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**	**23**	**1**	**23**			**1 201,77**		**27 640,71**
2	**2**	**02-15-1-01-0020**	**Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км**	**т**	**23**	**1**	**23**			**281,55**		**6 475,65**
3	**3**	**Приказ № 50 от 11.11.2024 ГБУ "КОМТЕХ" УПД №34 от 15.09.2025 г. ООО "ТЭЦ" КА п.1.1**	**Сдача (отходов) мусора на полигон ТБО после демонтажных работ ГБУ ТО "Комтех" Приказ №50 от 11.11.2024г.** (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость прочих работ) Цена=2681,30/1,2	**т**	**23**	**1**	**23**			**2 234,42**		**51 391,66**
			Всего по разделу 1									**85 508,02**
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									85 508,02
			в том числе:									
			Материалы									51 391,66
			Перевозка									34 116,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы									34 116,36
			Перевозка									34 116,36
			Прочие затраты									51 391,66
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ									51 391,66
			в том числе:									
			материалы									51 391,66
			Всего									**85 508,02**
			Компенсация НДС при УСН									10 278,33
			ВСЕГО по акту									**95 786,35**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									51 391,66

СДАЛ:

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСТРОЙГРУПП"

Директор _____ Д.К. Гергод

М.П.

ПРИНЯЛ:

Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Заместитель директора _____ К.Ф. Евдокимов

М.П.

Начальник отдела технического контроля _____ А.В. Бытов

Перечень работ и объемы подтверждаю:

Ведущий специалист отдела технического контроля _____ Ю.В. Минусора

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:

Главный специалист сметного отдела _____ Д.А. Куликова

Представитель органов местного самоуправления: _____

Уполномоченный представитель от собственников помещений: _____

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

05.12.2025 № 01-17-25/10633/1

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 9 л. в 1 экз.

Заместитель директора О.А. Токарева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C92825B54DD6920BF9774199ED9A2640
Владелец: **Токарева Ольга Анатольевна**
Действителен: с 29.10.2024 по 22.01.2026

Приложение 4 к письму от №

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 37 (Ремонт фасада)
Дата, время приемки:	15.12.2025 15 часов 15 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 24П/25 от 08.04.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мира, д. 37

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «ПРИОРИТЕТ» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» (НО «ФКР ТО»)

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107, e-mail: nofkrto@yandex.ru, сайт: fkr72.ru ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

26.01.2026 № 01-17-26/00563

На № 001 от 16.01.2026

Директору
ООО «УРАЛСТРОЙГРУПП»
Горгоцу Д.К.
uralstroygroup2020@mail.ru

О готовности документации:
Капитальный ремонт МКД по адресу:
г. Тюмень, ул. Мира, д. 37
(договор №24П/25 от 08.04.2025)

Уважаемый Дмитрий Константинович!

Согласно регламенту взаимодействия, между структурными подразделениями при организации приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и при оформлении документов для оплаты выполненных работ подрядным организациям (приказ № 0029-ОД от 14.02.2024), проверены и согласованы Региональным оператором поступившие на приемку работ документы по капитальному ремонту МКД по адресу: обл. Тюменская, город Тюмень, ул. Мира, д. 37:

- акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 15.12.2025 №1 Ремонт фасада на сумму – 5 909 327,73 руб.
- акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 15.12.2025 №2 Сдача отходов (мусора) на полигон ТБО после демонтажных работ на сумму – 95 786,35 руб.

Для согласования актов выполненных работ (КС-2) с органом местного самоуправления и уполномоченным представителем Собственников предлагаем получить документы по адресу: 625048, г. Тюмень, ул. Новгородская, д. 10 каб.425 (в рабочее время).

В случае отсутствия ответа на настоящее уведомление (неполучение актов подрядчиком в течение 3 рабочих дней), документы будут направлены заказным письмом (почтой России) в Ваш юридический адрес, указанный в договоре.

Заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0097B3840C52F5963962C96306296ABF90
Владелец: **Евдокимов Константин Фарисович**
Действителен: с 22.12.2025 по 17.03.2027

К.Ф. Евдокимов

Минусора Юлия Владимировна
(3452) 393-107, доб. 304