

**АКТ**  
**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ**  
**по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

г. Тюмень  
местонахождение

« 01 » сентября 2026 г.  
дата

Комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) №0402-ОД от «24» августа 20 26 г. в составе  
дата

представители Заказчика Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя органа исполнительной власти и  
органа местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО  
должность, фамилия, имя, отчество

Представитель МКУ «СТК» Туницкая О.Г.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель (представители) лица,  
осуществляющего управление многоквартирным  
домом, и (или) лица, выполняющего работы по  
содержанию и ремонту общего имущества в  
многоквартирном доме (при наличии)

Представитель «ТСН «Южный-3» Здорнов А.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

лицо (лица), которое (которые) уполномочено  
(уполномочены) действовать от имени  
собственников помещений в многоквартирном  
доме (в случае, если капитальный ремонт  
проводится на основании решения  
собственников помещений в этом  
многоквартирном доме))

\_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя подрядной  
организации

Директор ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК» Березовский А.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 136, корп. 4

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК»  
наименование организации

в соответствии с договором 172П/25 от 20.10.2025

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК»  
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ  
(дата заключения договора) 20.10.2025  
дата, месяц, год

Плановое окончание работ  
(дата окончания работ по договору) 31.08.2026  
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ  
(дата подписания всеми  
уполномоченными лицами  
завершающего акта о приемке  
выполненных работ по форме КС-2) 21.08.2026  
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 136, корп. 4**

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах




#### Решение комиссии:




Предъявленные (ый, ую, ое) к приемке законченные (ый, ую, ое) капитальным ремонтом Работы по капитальному **ремонту крыши** многоквартирного дома, расположенного по адресу: **обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 136, корп. 4**

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


принять в эксплуатацию.

Комиссия:

  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
  
подпись  
подпись  
подпись

  
расшифровка подписи  
  
расшифровка подписи  
  
расшифровка подписи  
  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

  
подпись

расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО уведомлен о дате и времени приемки выполненных работ. Не явился

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 393-107

Подрядчик: организация, адрес, телефон, факс  
Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОблСтройПроект-СК»,  
625002, г. Тюмень, ул. Комсомольская, 22, офис 310, телефон – 89220000308

Стройка: организация, адрес, телефон, факс  
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл.  
Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 136, корп. 4 (Ремонт крыши)  
наименование, адрес

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Форма по ОКУД              | Код          |
|                            | 0322001      |
| по ОКПО                    |              |
| по ОКПО                    |              |
| по ОКПО                    |              |
| Вид деятельности по ОКДП   |              |
| Договор подряда (контракт) | номер        |
|                            | 172П/25      |
|                            | дата         |
|                            | 20.10.2025   |
|                            | Вид операции |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 21.08.2026       | 21.06.2026      | 21.08.2026 |

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |               |                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                  |                                                                                                   |     | с начала проведения работ                  | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1                | 2                                                                                                 | 3   | 4                                          | 5             | 6                              |
|                  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:                                   |     | 2 162 330,89                               | 2 162 330,89  | 2 162 330,89                   |
| 1                | Ремонт крыши                                                                                      |     | 2 162 330,89                               | 2 162 330,89  | 2 162 330,89                   |

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Итого                                                  | 2 162 330,89 |
| Понижающий коэффициент в соответствии с договором 0,0% | -            |
| Итого с учетом снижения                                | 2 162 330,89 |
| НДС 5%                                                 | 108 116,54   |
| Всего с учетом снижения, в том числе НДС               | 2 270 447,43 |

Сумма начисленной неустойки, руб.


Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета  
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:  
Заместитель директора НО "ФКР ТО"  
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:  
Директор ООО «ТюменьОблСтройПроект-СК»  
М П



О.М. Буй

А.В. Березовский

|                |         |
|----------------|---------|
|                | koA     |
| допуна по ОК/Д | 0322005 |
| по ОК/ТО       |         |
| по ОК/ТО       |         |

|         |  |
|---------|--|
| no OKTO |  |
| no OKTO |  |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Вид деятельности по ОКДП |  |
|--------------------------|--|

|                 |                  |                            |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| Дата            | 20.10.2025       |                            |
| Вид операции    |                  |                            |
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период            |
| 2               | 21.08.2026       | с 21.06.2026 по 21.08.2026 |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 2               | 21.08.2026       | 21.06.2026      | 21.08.2026 |

1 630.44 py5

Страница 1

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13       |
|---|---|---|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----------|
|   |   |   | Перевозка                                                          |   |   |   |   |   |    |    |    | 678,11   |
|   |   |   | Прочие затраты                                                     |   |   |   |   |   |    |    |    | 874,69   |
|   |   |   | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ |   |   |   |   |   |    |    |    | 874,69   |
|   |   |   | в том числе:                                                       |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
|   |   |   | материалы                                                          |   |   |   |   |   |    |    |    | 874,69   |
|   |   |   | Всего                                                              |   |   |   |   |   |    |    |    | 1 552,80 |
|   |   |   | НДС 5%                                                             |   |   |   |   |   |    |    |    | 77,64    |
|   |   |   | Всего по акту                                                      |   |   |   |   |   |    |    |    | 1 630,44 |

СДАЛ:

Подразчик

ПРИНЯЛ:

Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «Томский проект-СК»  
Директор

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"  
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подряда:  
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расчеты проверил на соответствие сметно-нормативной базе:  
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



А.В. Березовский

К.Ф. Едонинов

А.В. Бытов

А.И. Падерин

С.Л. Бороничева

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

|                          |                                                                                                                                                                                          |                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Заказчик (Генподрядчик)  | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новородская, дом 10, телефон/факс – 393-107 | Код<br>0322005 |
|                          | (организация адрес, телефон, факс)                                                                                                                                                       |                |
| Подрядчик (Субподрядчик) | Общество с ограниченной ответственностью «ТюменьОбСтройПроект-Ск», 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 22, офис 310, телефон – 8922-0000-308                     | по ОКТО        |
|                          | (организация адрес, телефон, факс)                                                                                                                                                       |                |
| Стройка                  | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникова, д. 136, корп. 4 (Ремонт крыши)                           | по ОКТО        |
| Объект                   | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Мельникова, д. 136, корп. 4 (наименование адрес) (наименование)      | по ОКТО        |

|                            |              |                 |                  |            |                |    |
|----------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------|----------------|----|
| Вид деятельности по ОКДП   | Вид операции | Номер документа | Дата составления | с          | Очетный период | по |
| Договор подряда (контракт) | Вид операции | 1               | 21.08.2026       | 21.06.2026 | 21.08.2026     |    |

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт крыши  
Основание: Шифр 16-26-АС  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2 268 816,89 руб.

| Номер                        | Обоснование | Наименование работ и затрат                                                                   | Единица измерения                                       | Количество |              |                              |                                            | Сметная стоимость, руб. |                                           |              |                            |          |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------|
|                              |             |                                                                                               |                                                         | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс                  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |          |
| 1                            | 2           | 3                                                                                             | 4                                                       | 5          | 6            | 7                            | 8                                          | 9                       | 10                                        | 11           | 12                         | 13       |
| Раздел 1. Демонтажные работы |             |                                                                                               |                                                         |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              |                            |          |
| 1                            | 1           | ГЭСН46-04-008-01<br>Мусор 0,384 0,78                                                          | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов       | 100 м2     | 0,47455      | 1                            | 0,47455                                    |                         |                                           |              |                            |          |
|                              |             | Объем=47,455 / 100                                                                            |                                                         |            |              |                              | 6,824029                                   |                         | 470,01                                    |              | 3 207,36                   |          |
|                              |             | 1-100-20 Средний разраб. работы 2,0                                                           | чел.-ч                                                  | 14,38      |              |                              | 2,951701                                   | 11,45                   | 1,65                                      |              | 55,76                      |          |
|                              |             | 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговые усилием 19,62 кН (2 т)                             | маш.-ч                                                  | 6,22       |              |                              |                                            |                         |                                           |              | 3 283,12                   |          |
|                              |             | Итого прямые затраты                                                                          |                                                         |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              | 16 541,25                  | 7 849,65 |
|                              |             | Всего по позиции                                                                              |                                                         |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              |                            |          |
| 2                            | 2           | ГЭСН46-01-002-02<br>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м                                                   | 0,03       | 1            | 0,03                         |                                            |                         |                                           |              |                            |          |
|                              |             | Объем=3 / 100                                                                                 |                                                         |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              |                            |          |
|                              |             | 1-100-29 Средний разраб. работы 2,9                                                           | чел.-ч                                                  | 85,3       |              |                              | 2,559                                      |                         | 508,82                                    |              | 1 302,07                   |          |
|                              |             | 91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м          | маш.-ч                                                  | 0,32       |              |                              | 0,0096                                     | 37,32                   | 1,72                                      |              | 0,62                       |          |
|                              |             | 4-100-030 ОТМ(Зтм) Средний разраб. машинистов 3                                               | чел.-ч                                                  | 0,32       |              |                              | 0,0096                                     |                         | 513,13                                    |              | 4,93                       |          |
|                              |             | 999 9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов                                     | м                                                       | 1,34       |              |                              | 0,0402                                     |                         |                                           |              | 1 307,62                   |          |
|                              |             | Итого прямые затраты                                                                          |                                                         |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              |                            |          |
|                              |             | Всего по позиции                                                                              |                                                         |            |              |                              |                                            |                         |                                           |              | 100 659,67                 | 3 019,79 |
| 3                            | 3           | ГЭСН49-04-012-01<br>Демонтаж 648/пр_2022_л144_т2.стр. 4, стр.3                                | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2         | 1,4202       | 1                            | 1,4202                                     |                         |                                           |              |                            |          |
|                              |             | 1-100-42 Средний разраб. работы 4,2                                                           | чел.-ч                                                  | 2,4        | 0,7          | 2,385936                     |                                            |                         | 595,06                                    |              | 1 419,78                   |          |

| 1  | 2 | 3                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                          | 5      | 6       | 7      | 8         | 9 | 10 | 11         | 12 | 13        |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-----------|---|----|------------|----|-----------|
|    |   | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                   |                                                                                                            | маш.-ч | 0,17    | 0,7    | 0,1690038 |   |    | 694,89     |    | 117,44    |
|    |   | 4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                              |                                                                                                            | чел.-ч | 0,17    | 0,7    | 0,1690038 |   |    | 577,81     |    | 97,65     |
|    |   | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                                           |                                                                                                            | маш.-ч | 0,4     | 0,7    | 0,397656  |   |    | 37,70      |    | 14,99     |
|    |   | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                              |                                                                                                            | кВт-ч  | 0,1394  | 0      |           |   |    | 7,96       |    |           |
|    |   | 01.7.11.07-0227 Энергоуды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 34/2А, диаметр 4,5 мм                                                    |                                                                                                            | кг     | 0,1     | 0      |           |   |    | 155,63     |    | 0,95      |
|    |   | 08.4.01.02-0011 Детали закладные и наладочные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробники) отверстия, поставленные отдельно                            |                                                                                                            | т      | 0,003   | 0      |           |   |    | 115 095,05 |    | 1,21      |
|    |   | 14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл                                                                                    |                                                                                                            | шт     | 0,1     | 0      |           |   |    | 377,99     |    | 1,24      |
| ПН |   | 01.7.04.07 Скобяные изделия                                                                                                                                                 |                                                                                                            | компл  | 0       | 0      |           |   |    |            |    |           |
| Н  |   | 07.1.01.03 Блоки дверные металлические                                                                                                                                      |                                                                                                            | м2     | 1       | 0      |           |   |    |            |    |           |
|    |   | Итого прямые затраты                                                                                                                                                        |                                                                                                            |        |         |        |           |   |    |            |    | 1 649,86  |
|    |   | Всего по позиции                                                                                                                                                            |                                                                                                            |        |         |        |           |   |    | 2 619,10   |    | 3 719,64  |
| 4  | 4 | ГЭСНр8-01-003-01                                                                                                                                                            | Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей: поисков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м  | 1,1     | 1      | 1,1       |   |    |            |    |           |
|    |   | Объем=110 / 100                                                                                                                                                             |                                                                                                            |        |         |        |           |   |    |            |    |           |
|    |   | Прил 58.1 п.1 При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты СЭП=1,0803, ТЗ=1,0803                                                           |                                                                                                            |        |         |        |           |   |    |            |    |           |
|    |   | 1-100-20 Средний разряд работы 2,0                                                                                                                                          |                                                                                                            | чел.-ч | 9,1     | 1,0803 | 10,813803 |   |    | 470,01     |    | 5 082,60  |
|    |   | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                      |                                                                                                            | маш.-ч | 0,12    |        | 0,132     |   |    | 6,62       |    | 1,44      |
| Н  |   | 999.9900 Строительный мусор                                                                                                                                                 |                                                                                                            | т      | 0,12    |        | 0,132     |   |    |            |    |           |
|    |   | Итого прямые затраты                                                                                                                                                        |                                                                                                            |        |         |        |           |   |    |            |    | 5 084,04  |
|    |   | Всего по позиции                                                                                                                                                            |                                                                                                            |        |         |        |           |   |    | 10 905,80  |    | 11 996,38 |
| 5  | 5 | ГЭСНр9-03-029-01                                                                                                                                                            | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением                                       | т      | 0,04    | 1      | 0,04      |   |    |            |    |           |
|    |   | 648/пр_2022_п.144_т.2, стр. Демонтаж (разборка) металлических, металлополимерных, композитных конструкций СЭП=0,7, ЗМ=0,7, к раск.: ЗПМ=0,7, МАТ=0 к раск.: ТЗ=0,7, ТЗМ=0,7 |                                                                                                            |        |         |        |           |   |    |            |    |           |
|    |   | 4, стб 3                                                                                                                                                                    |                                                                                                            |        |         |        |           |   |    |            |    |           |
|    |   | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                                                                          |                                                                                                            | чел.-ч | 28,9    | 0,7    | 0,8092    |   |    | 564,87     |    | 457,09    |
|    |   | 91.05.02-005 Крапы козловые, грузоподъемность 32 т                                                                                                                          |                                                                                                            | маш.-ч | 0,07    | 0,7    | 0,00196   |   |    | 1 803,79   |    | 1,52      |
|    |   | 4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                              |                                                                                                            | чел.-ч | 0,07    | 0,7    | 0,00196   |   |    |            |    | 1,52      |
|    |   | 91.05.05-015 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                             |                                                                                                            | маш.-ч | 0,12    | 0,7    | 0,00336   |   |    | 1 770,81   |    | 5,95      |
|    |   | 4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                              |                                                                                                            | чел.-ч | 0,12    | 0,7    | 0,00336   |   |    | 776,16     |    | 2,61      |
|    |   | 91.05.06-007 Крапы на резиновом ходу, грузоподъемность 25 т                                                                                                                 |                                                                                                            | маш.-ч | 5,45    | 0,7    | 0,1526    |   |    | 2 554,95   |    | 389,89    |
|    |   | 4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                              |                                                                                                            | чел.-ч | 5,45    | 0,7    | 0,1526    |   |    | 776,16     |    | 18,44     |
|    |   | 91.06.01-003 Демкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т                                                                                                             |                                                                                                            | маш.-ч | 0,86    | 0,7    | 0,02408   |   |    | 1,75       |    | 1,75      |
|    |   | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                   |                                                                                                            | маш.-ч | 0,19    | 0,7    | 0,00532   |   |    | 694,89     |    | 0,07      |
|    |   | 4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                              |                                                                                                            | чел.-ч | 0,19    | 0,7    | 0,00532   |   |    | 577,81     |    | 3,07      |
|    |   | 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                            |                                                                                                            | маш.-ч | 1,68    | 0,7    | 0,04704   |   |    | 4,35       |    | 1,36      |
|    |   | 91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А                                                                                           |                                                                                                            | маш.-ч | 8,59    | 0,7    | 0,24052   |   |    | 84,02      |    | 20,21     |
|    |   | 01.3.02.08-0001 Кислород, газоборазный технический                                                                                                                          |                                                                                                            | м3     | 1,37    | 0      |           |   |    | 114,64     |    | 0,51      |
|    |   | 01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая                                                                                                                              |                                                                                                            | кг     | 0,41    | 0      |           |   |    | 41,38      |    | 1,64      |
|    |   | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                              |                                                                                                            | кВт-ч  | 3,654   | 0      |           |   |    | 7,96       |    |           |
|    |   | 01.7.11.07-0036 Электроуды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 346, диаметр 4 мм                                                                   |                                                                                                            | кг     | 4       | 0      |           |   |    | 142,68     |    | 0,95      |
|    |   | 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные                                                                                                                                         |                                                                                                            | т      | 0,00001 | 0      |           |   |    | 70 296,20  |    | 1,29      |
|    |   | 01.7.20.08-0071 Канат пеньковый grossовой свивки, пропиганный, диаметр 26 мм                                                                                                |                                                                                                            | т      | 0,0001  | 0      |           |   |    | 231 787,35 |    | 1,65      |
|    |   | 07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб                                                                       |                                                                                                            | т      | 0,001   | 0      |           |   |    | 105 278,81 |    | 1,29      |
|    |   | 08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из стальной проволоки, маркировка группа 1570-1770                                       |                                                                                                            | 10 м   | 0,0187  | 0      |           |   |    | 307,84     |    | 0,68      |
|    |   | 08.3.03.06-0002 Проволока горячекатанная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм                                                                                                       |                                                                                                            | т      | 0,00003 | 0      |           |   |    | 60 258,20  |    | 0,89      |
|    |   | 08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали С-3сп, С-3сп, № 40У, № 40П                                                                                     |                                                                                                            | т      | 0,00194 | 0      |           |   |    | 136 760,00 |    | 0,89      |

| 1                                     | 2 | 3               | 4                                                                                                                            | 5  | 6       | 7 | 8 | 9 | 10        | 11   | 12 | 13         |
|---------------------------------------|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|---|-----------|------|----|------------|
|                                       |   | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I | м3 | 0,00103 | 0 |   |   | 16 496,03 | 1,01 |    | 16 660,99  |
|                                       |   | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021                                                                                                             | т  | 0,00031 | 0 |   |   |           |      |    | 95 445,17  |
|                                       |   | 14.5.09.07-0030 | Распоритель Р-4                                                                                                              | т  | 0,0006  | 0 |   |   | 98 526,45 | 1,85 |    | 182 273,93 |
| ПН                                    |   | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                       | кг | 0       | 0 |   |   |           |      |    |            |
| Н                                     |   | 07.2.05.01      | Лестницы маршевые металлические                                                                                              | м  | 1       | 0 |   |   |           |      |    | 1 008,20   |
| Итого прямые затраты                  |   |                 |                                                                                                                              |    |         |   |   |   |           |      |    | 1 008,20   |
| Всего по позиции                      |   |                 |                                                                                                                              |    |         |   |   |   |           |      |    | 1 803,05   |
| Всего по разделу 1 Демонтажные работы |   |                 |                                                                                                                              |    |         |   |   |   |           |      |    | 28 388,51  |

## Раздел 2. Строительно-монтажные работы

### Устройство плоской кровли

| 6                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 | ГЭСН12-01-013-07 | Утепление покрытий плитками из минеральной ваты насухо | 100 м2 | 2,46  | 1             | 2,46       |  |  |          |  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|--------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|------------|--|--|----------|--|------------|
| Объем=246 / 100                                                                                                                                                                                                                                              |   |                  |                                                        |        |       |               |            |  |  |          |  |            |
| Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) СЭП=1,0803, ТЗ=1,0803                                                                                        |   |                  |                                                        |        |       |               |            |  |  |          |  |            |
| 421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; |   |                  |                                                        |        |       |               |            |  |  |          |  |            |
| ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                  |                                                        |        |       |               |            |  |  |          |  |            |
| 2-100-02 Рабочий 2 разряда                                                                                                                                                                                                                                   |   |                  |                                                        | чел.-ч | 3,15  | 1,242345      | 9,6269314  |  |  | 470,01   |  | 4 524,75   |
| 2-100-03 Рабочий 3 разряда                                                                                                                                                                                                                                   |   |                  |                                                        | чел.-ч | 12,88 | 1,242345      | 39,3634529 |  |  | 513,13   |  | 20 198,57  |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                  |                                                        |        |       | (1,0803*1,15) |            |  |  |          |  |            |
| 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                            |   |                  |                                                        | маш.-ч | 0,07  | 1,25          | 0,21525    |  |  | 1 154,07 |  | 248,41     |
| 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                               |   |                  |                                                        | чел.-ч | 0,07  | 1,25          | 0,21525    |  |  | 776,16   |  | 167,07     |
| 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                              |   |                  |                                                        | маш.-ч | 0,27  | 1,25          | 0,83025    |  |  | 1 770,81 |  | 1 470,22   |
| 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                               |   |                  |                                                        | чел.-ч | 0,27  | 1,25          | 0,83025    |  |  | 776,16   |  | 644,41     |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                    |   |                  |                                                        | маш.-ч | 0,16  | 1,25          | 0,492      |  |  | 694,89   |  | 341,89     |
| 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                               |   |                  |                                                        | чел.-ч | 0,16  | 1,25          | 0,492      |  |  | 577,81   |  | 294,28     |
| Н                                                                                                                                                                                                                                                            |   | 12.2.05.02       | Плиты теплоизоляционные                                | м2     | 103   |               | 253,38     |  |  |          |  | 27 879,60  |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                         |   |                  |                                                        |        |       |               |            |  |  |          |  | 65 717,46  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                             |   |                  |                                                        |        |       |               |            |  |  |          |  | 141 692,12 |

|                                                          |   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |   |        |          |      |  |  |            |
|----------------------------------------------------------|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---|--------|----------|------|--|--|------------|
| 7                                                        | 7 | ФСБЦ-12.2.05.09-0044 | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 32-45 кг/м3, теплопроводность при +10/+25 °С не более 0,034/0,035 Вт(м*К), прочность на сжатие при 5/10% деформации не менее 0,45/0,5 МПа, толщина 40-100 мм | м3 | 12,669 | 1 | 12,669 | 7 876,17 | 1,42 |  |  | 11 184,16  |
| Слит-форма Томенская область, на 1 квартал 2025 года х/х |   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |   |        |          |      |  |  | 141 692,12 |

Объем=246\*0,05\*1,03

Всего по позиции

|   |   |                  |                                                                   |        |      |   |      |  |  |  |  |            |
|---|---|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|---|------|--|--|--|--|------------|
| 8 | 8 | ГЭСН12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 2,46 | 1 | 2,46 |  |  |  |  | 141 692,12 |
|---|---|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------|---|------|--|--|--|--|------------|

Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005\*Н, где Н - количество метров свыше 15) СЭП=1,0803, ТЗ=1,0803

421/пр\_2020\_л.58\_лп.6 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15;

ТЗМ=1,25

|                                    |  |  |  |        |      |          |            |  |  |        |  |           |
|------------------------------------|--|--|--|--------|------|----------|------------|--|--|--------|--|-----------|
| 1-100-31 Средний разряд работы 3.1 |  |  |  | чел.-ч | 24,3 | 1,242345 | 74,2648994 |  |  | 519,60 |  | 38 588,04 |
|------------------------------------|--|--|--|--------|------|----------|------------|--|--|--------|--|-----------|

|                                                   |  |  |  |        |      |      |       |  |  |          |  |          |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--------|------|------|-------|--|--|----------|--|----------|
| 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  | маш.-ч | 0,68 | 1,25 | 2,091 |  |  | 1 154,07 |  | 2 413,16 |
|---------------------------------------------------|--|--|--|--------|------|------|-------|--|--|----------|--|----------|

|                                                |  |  |  |        |      |      |       |  |  |        |  |          |
|------------------------------------------------|--|--|--|--------|------|------|-------|--|--|--------|--|----------|
| 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0,68 | 1,25 | 2,091 |  |  | 776,16 |  | 1 622,95 |
|------------------------------------------------|--|--|--|--------|------|------|-------|--|--|--------|--|----------|

|                                                                                                                                                    |  |  |  |        |      |      |        |  |  |          |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|------|------|--------|--|--|----------|--|----------|
| 91.06.05-011 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  | маш.-ч | 1,26 | 1,25 | 3,8745 |  |  | 1 698,54 |  | 6 580,99 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|------|------|--------|--|--|----------|--|----------|

|                                                |  |  |  |        |      |      |        |  |  |        |  |          |
|------------------------------------------------|--|--|--|--------|------|------|--------|--|--|--------|--|----------|
| 4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 1,26 | 1,25 | 3,8745 |  |  | 664,05 |  | 2 572,86 |
|------------------------------------------------|--|--|--|--------|------|------|--------|--|--|--------|--|----------|

|                                                        |  |  |  |        |      |      |         |  |  |       |  |        |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--------|------|------|---------|--|--|-------|--|--------|
| 91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч |  |  |  | маш.-ч | 2,29 | 1,25 | 7,04175 |  |  | 13,69 |  | 159,07 |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--------|------|------|---------|--|--|-------|--|--------|

|                      |  |  |  |    |      |  |       |  |  |       |  |        |
|----------------------|--|--|--|----|------|--|-------|--|--|-------|--|--------|
| 01.7.03.01-0001 Вода |  |  |  | м3 | 3,85 |  | 9,471 |  |  | 35,71 |  | 642,61 |
|----------------------|--|--|--|----|------|--|-------|--|--|-------|--|--------|

|                                             |  |  |  |    |     |  |        |  |  |       |  |        |
|---------------------------------------------|--|--|--|----|-----|--|--------|--|--|-------|--|--------|
| 12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКП-350 |  |  |  | м2 | 4,4 |  | 10,824 |  |  | 43,73 |  | 643,70 |
|---------------------------------------------|--|--|--|----|-----|--|--------|--|--|-------|--|--------|

|                                                    |  |  |  |    |      |  |        |  |  |  |  |           |
|----------------------------------------------------|--|--|--|----|------|--|--------|--|--|--|--|-----------|
| 04.3.01.09 Раствор готовый гладкошпатель цементный |  |  |  | м3 | 1,53 |  | 3,7638 |  |  |  |  | 53 223,38 |
|----------------------------------------------------|--|--|--|----|------|--|--------|--|--|--|--|-----------|

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 223,38 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                    | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5       | 6                | 7                      | 8           | 9    | 10 | 11 | 12       | 13         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------------|-------------|------|----|----|----------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                  |                        |             |      |    |    |          | 47 123,22  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                     | ФСБЦ.04.3.01.09-0056 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150                                                             | м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,7638  | 1                | 3,7638                 | 3 659,62    | 1,52 |    |    |          | 20 936,59  |
| Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                  |                        |             |      |    |    |          | 20 936,59  |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                    | ГЭСН12-01-017-02     | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 | 100 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,46    | 1                | 2,46                   |             |      |    |    |          |            |
| Объем=246 / 100                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                | Проект до толщины 70мм ПЗ=55 (ОЗП=55; ЗМ=55 к раск.; ЗПМ=55; МАТ=55 к раск.; ТЗ=55; ТЗМ=55)<br>Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0803; ТЗ=1,0803<br>421пр_2020_л.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | чел.-ч  | 1                | 68,328975              | 168,0892785 |      |    |    |          | 519,60     |
| 1-100-31 Средний разряд работы 3,1                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       | (55*1,0803*1,15) | 68,75                  | 1,69125     |      |    |    |          | 1 154,07   |
| 91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,01    | (55*1,25)        | 68,75                  | 1,69125     |      |    |    |          | 776,16     |
| 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,01    | (55*1,25)        | 68,75                  | 3,3825      |      |    |    |          | 1 698,54   |
| 91.06.05-011 Потрушки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                                                                                                                     |                      |                                                                                                                | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,02    | (55*1,25)        | 68,75                  | 3,3825      |      |    |    |          | 2 246,15   |
| 4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,02    | 68,75 (55*1,25)  | 3,3825                 | 664,05      |      |    |    |          |            |
| 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                | м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,102   | 55               | 13,8006                |             |      |    |    |          |            |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                  |                        |             |      |    |    |          | 98 595,15  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                  |                        |             |      |    |    |          | 231 806,20 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                    | ФСБЦ.04.3.01.09-0056 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150                                                             | м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,8006 | 1                | 13,8006                | 3 659,62    | 1,52 |    |    |          | 76 767,49  |
| Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                  |                        |             |      |    |    |          | 76 767,49  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                    | ГЭСН06-03-004-14     | Армирование подстилающих слоев и набетонков                                                                    | т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,492   | 1                | 0,492                  |             |      |    |    |          |            |
| 421пр_2020_л.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                      |                                                                                                                | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,6    | 1,15             | 6,56328                |             |      |    |    | 3 495,14 |            |
| 1-100-33 Средний разряд работы 3,3                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,15    | 1,25             | 0,09225                |             |      |    |    |          | 163,36     |
| 91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,15    | 1,25             | 0,09225                |             |      |    |    |          | 71,60      |
| 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,2     | 1,25             | 0,123                  |             |      |    |    |          | 85,47      |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,2     | 1,25             | 0,123                  |             |      |    |    |          | 71,07      |
| 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                | т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,028   |                  | 0,013776               |             |      |    |    |          | 1 088,55   |
| 08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм                                                                                                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                | т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1       |                  | 88 783,86              | 0,89        |      |    |    |          | 4 975,19   |
| 08.4.03.03 Затопки арматурные                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                  |                        |             |      |    |    |          | 20 545,00  |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                  |                        |             |      |    |    |          | 68 356,75  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                  |                        |             |      |    |    |          | 33 631,52  |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                    | ФСБЦ.08.4.02.05-1000 | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4                                     | т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,492   | 1                | 0,492                  | 94 939,93   | 0,72 |    |    |          | 33 631,52  |
| Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                  |                        |             |      |    |    |          | 33 631,52  |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                    | ГЭСН12-01-016-02     | Отрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый проволочный ковер: готовой эмульсией битумной   | 100 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,46    | 1                | 2,46                   |             |      |    |    |          |            |
| Объем=246 / 100                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                | Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0803; ТЗ=1,0803<br>421пр_2020_л.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                                | чел.-ч  | 2,8              | 1,242345 (1,0803*1,15) | 8,5572724   |      |    |    |          | 4 501,64   |
| 1-100-32 Средний разряд работы 3,2                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,04    | 1,25             | 0,123                  |             |      |    |    |          | 85,47      |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,04    | 1,25             | 0,123                  |             |      |    |    |          | 71,07      |
| 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                  |                        |             |      |    |    |          |            |

| 1                              | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5      | 6        | 7          | 8        | 9      | 10   | 11     | 12 | 13         |
|--------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|----------|--------|------|--------|----|------------|
|                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м      | 0,045    |            | 0,1107   |        |      |        |    |            |
| 1                              | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5      | 6        | 7          | 8        | 9      | 10   | 11     | 12 | 13         |
| Итого прямые затраты           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    |            |
| 15                             | 15 | ФСБЦ-01.2.03.05-0011                                                                                                                                                                                                                                                   | Маститма (прямая) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2                                                                                                    | л      | 86,1     | 1          | 86,1     | 132,19 | 1,76 | 232,65 |    | 4 658,18   |
|                                |    | Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    | 11 359,49  |
|                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    | 20 031,17  |
| Объем=246/0,35                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    |            |
| Всего по позиции               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    |            |
| 16                             | 16 | ГЭСН12-01-002-09                                                                                                                                                                                                                                                       | Устройство кровель: плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 м2 | 2,46     | 1          | 2,46     |        |      |        |    | 20 031,17  |
|                                |    | Объем=246 / 100                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    |            |
|                                |    | Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЭП=1,0803, ТЗ=1,0803                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    |            |
|                                |    | 421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    |            |
|                                |    | 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,36  | 1,242345 | 43,8865825 | 564,87   |        |      |        |    | 24 790,21  |
|                                |    | 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,15   | 1,25     | 0,46125    | 1 154,07 |        |      |        |    | 532,31     |
|                                |    | 4-100-060 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,15   | 1,25     | 0,46125    | 776,16   |        |      |        |    | 358,00     |
|                                |    | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,05   | 1,25     | 0,15375    | 1 770,81 |        |      |        |    | 272,26     |
|                                |    | 4-100-060 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,05   | 1,25     | 0,15375    | 776,16   |        |      |        |    | 119,33     |
|                                |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                              | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,09   | 1,25     | 0,27675    | 694,89   |        |      |        |    | 192,31     |
|                                |    | 4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,09   | 1,25     | 0,27675    | 577,81   |        |      |        |    | 159,91     |
|                                |    | 01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая                                                                                                                                                                                                                         | кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29,94  |          | 73,6524    | 67,86    | 41,38  | 1,64 |        |    | 4 998,05   |
|                                |    | 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя                                                                                                                                                                                                             | м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114    |          | 280,44     |          |        |      |        |    | 31 422,38  |
|                                |    | 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев                                                                                                                                                                                                              | м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116    |          | 285,36     |          |        |      |        |    | 68 686,31  |
|                                |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    | 27 921,26  |
|                                |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    | 164 536,95 |
| 17                             | 17 | ФСБЦ-12.1.02.03-0164                                                                                                                                                                                                                                                   | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПТ с антикоррозийным добавками, наплавляемый, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2 | м2     | 280,44   | 1          | 280,44   | 275,45 | 2,13 | 586,71 |    | 164 536,95 |
|                                |    | Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    |            |
|                                |    | Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЭП=1,0803, ТЗ=1,0803                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    |            |
|                                |    | 421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    |            |
|                                |    | 1-100-31 Средний разряд работы 3,1                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,3   | 1,242345 | 14,060663  | 519,60   |        |      |        |    | 7 309,77   |
|                                |    | 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,68   | 1,25     | 0,3961     | 1 154,07 |        |      |        |    | 457,13     |
|                                |    | 4-100-060 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,68   | 1,25     | 0,3961     | 776,16   |        |      |        |    | 307,44     |
|                                |    | 91.06.05-011 Поручни одношовные универсальные фронтальные пневматические, номинальная вместимость основного ковшка 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                                                                                                                        | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,26   | 1,25     | 0,73395    | 1 698,54 |        |      |        |    | 1 246,64   |
|                                |    | 4-100-050 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,26   | 1,25     | 0,73395    | 664,05   |        |      |        |    | 487,38     |
|                                |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    | 150 087,95 |
| Применение к параметру: Угол 1 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    |            |
| 19                             | 19 | ГЭСН12-01-017-01                                                                                                                                                                                                                                                       | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 м2 | 0,466    | 1          | 0,466    |        |      |        |    |            |
|                                |    | Объем=46,6 / 100                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    |            |
|                                |    | Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0,005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЭП=1,0803, ТЗ=1,0803                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    |            |
|                                |    | 421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15, ЗМ=1,25 к расч., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |            |          |        |      |        |    |            |
|                                |    | 1-100-31 Средний разряд работы 3,1                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,3   | 1,242345 | 14,060663  | 519,60   |        |      |        |    | 7 309,77   |
|                                |    | 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,68   | 1,25     | 0,3961     | 1 154,07 |        |      |        |    | 457,13     |
|                                |    | 4-100-060 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,68   | 1,25     | 0,3961     | 776,16   |        |      |        |    | 307,44     |
|                                |    | 91.06.05-011 Поручни одношовные универсальные фронтальные пневматические, номинальная вместимость основного ковшка 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                                                                                                                        | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,26   | 1,25     | 0,73395    | 1 698,54 |        |      |        |    | 1 246,64   |
|                                |    | 4-100-050 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,26   | 1,25     | 0,73395    | 664,05   |        |      |        |    | 487,38     |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                       | 5      | 6         | 7    | 8         | 9        | 10   | 11       | 12 | 13        |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|----|-----------|
|    |    | 91.07.07-011                                                                                                                                                                                                                                                   | Растворнонасосы, производительность 4 м3/ч                                                                                                                                                                                              | маш-ч  | 2,29      | 1,25 | 1,33925   | 13,69    | 1,65 | 22,59    |    | 30,13     |
|    |    | 01.7.03.01-0001                                                                                                                                                                                                                                                | Вода                                                                                                                                                                                                                                    | м3     | 3,85      |      | 1,7941    | 35,71    | 1,9  | 67,85    |    | 121,73    |
|    |    | 12.1.02.06-0022                                                                                                                                                                                                                                                | Рубероид кровельный РКП-350                                                                                                                                                                                                             | м2     | 4,4       |      | 2,0504    | 43,73    | 1,36 | 59,47    |    | 121,94    |
|    |    | 04.3.01.09                                                                                                                                                                                                                                                     | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный                                                                                                                                                                                             | м3     | 1,53      |      | 0,71298   |          |      |          |    | 10,082,16 |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
| 20 | 20 | ФСБЦ-04.3.01.09-0056                                                                                                                                                                                                                                           | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150                                                                                                                                                                                      | м3     | 0,71298   | 1    | 0,71298   | 3 659,62 | 1,52 | 5 562,62 |    | 3 966,04  |
|    |    | Слит-форма Тюменская область, на 1 квартал 2026 года.xlsx                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
| 21 | 21 | ГЭСН12-01-017-02                                                                                                                                                                                                                                               | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01                                                                                                                          | 100 м2 | 0,466     | 1    | 0,466     |          |      |          |    | 3 966,04  |
|    |    | До толщины 50мм                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | Объем=46,6 / 100                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | проект до толщины 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35, ЗМ=35 к расч.: ЗПМ=35, МАТ=35 к расч.: ТЗ=35, ТЗМ=35)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0803, ТЗ=1,0803                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | 421/пр. 2020, л.58, лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | 1-100-31 Средний разряд работы 3,1                                                                                                                                                                                                                             | чел-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 1      | 43,482075 |      | 20,262647 |          |      | 519,60   |    | 10 528,47 |
|    |    | (35*1,0803+1,15)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |        | 43,75     |      | 0,203875  |          |      | 1 154,07 |    | 235,29    |
|    |    | 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                              | маш-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01   | 43,75     |      | 0,203875  |          |      | 776,16   |    | 158,24    |
|    |    | (35*1,25)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |        | 43,75     |      | 0,203875  |          |      | 692,58   |    | 139,82    |
|    |    | 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                 | чел-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01   | 43,75     |      | 0,203875  |          |      | 776,16   |    | 158,24    |
|    |    | (35*1,25)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |        | 43,75     |      | 0,203875  |          |      | 692,58   |    | 139,82    |
|    |    | 91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                                                                                                            | маш-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02   | 43,75     |      | 0,40775   |          |      | 1 698,54 |    | 339,68    |
|    |    | (35*1,25)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |        | 43,75     |      | 0,40775   |          |      | 1 698,54 |    | 339,68    |
|    |    | 4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                                 | чел-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,02   | 43,75     |      | 0,40775   |          |      | 1 698,54 |    | 339,68    |
|    |    | (35*1,25)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |        | 43,75     |      | 0,40775   |          |      | 1 698,54 |    | 339,68    |
|    |    | 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный                                                                                                                                                                                                         | м3                                                                                                                                                                                                                                      | 0,102  |           | 35   | 1,66362   |          |      | 664,05   |    | 270,77    |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
| 22 | 22 | ФСБЦ-04.3.01.09-0056                                                                                                                                                                                                                                           | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150                                                                                                                                                                                      | м3     | 1,66362   | 1    | 1,66362   | 3 659,62 | 1,52 | 5 562,62 |    | 9 254,09  |
|    |    | Слит-форма Тюменская область, на 1 квартал 2026 года.xlsx                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
| 23 | 23 | ГЭСН12-01-016-02                                                                                                                                                                                                                                               | Осуществляе оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовый замурованый битумной                                                                                                                       | 100 м2 | 0,8697    | 1    | 0,8697    |          |      |          |    | 9 254,09  |
|    |    | Объем=(46,6+40,37) / 100                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0803, ТЗ=1,0803                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | 421/пр. 2020, л.58, лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по введению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.: ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | 1-100-32 Средний разряд работы 3,2                                                                                                                                                                                                                             | чел-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 2,8    | 1,242345  |      | 3,0253089 |          |      | 526,06   |    | 1 591,49  |
|    |    | (1,0803*1,15)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,25      |      | 0,043485  |          |      | 694,89   |    | 30,22     |
|    |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                      | маш-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,04   | 1,25      |      | 0,043485  |          |      | 577,81   |    | 25,13     |
|    |    | (35*1,25)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,25      |      | 0,043485  |          |      | 577,81   |    | 25,13     |
|    |    | 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                 | чел-ч                                                                                                                                                                                                                                   | 0,04   | 1,25      |      | 0,043485  |          |      | 577,81   |    | 25,13     |
|    |    | (35*1,25)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1,25      |      | 0,043485  |          |      | 577,81   |    | 25,13     |
|    |    | 01.2.03.07 Замуровка битумная                                                                                                                                                                                                                                  | м                                                                                                                                                                                                                                       | 0,045  |           |      | 0,0391365 |          |      | 1 646,84 |    | 1 646,84  |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
| 24 | 24 | ФСБЦ-01.2.03.05-0011                                                                                                                                                                                                                                           | Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2 | л      | 30,4395   | 1    | 30,4395   | 132,19   | 1,76 | 232,65   |    | 7 081,75  |
|    |    | Слит-форма Тюменская область, на 1 квартал 2026 года.xlsx                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | Объем=86,97*0,35                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |      |           |          |      |          |    |           |
| 25 | 25 | ГЭСН12-01-004-05                                                                                                                                                                                                                                               | Устройство примыканий кровель, из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком                                                                                                                   | 100 м  | 0,7654    | 1    | 0,7654    |          |      |          |    | 7 081,75  |

| 1  | 2                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 5       | 6          | 7                         | 8          | 9 | 10         | 11         | 12 | 13         |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------------|---------------------------|------------|---|------------|------------|----|------------|
|    |                                                          | Объем=76,54 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |         |            |                           |            |   |            |            |    |            |
|    |                                                          | Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждой последующей метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0803; ТЗ=1,0803                                                                                                                                                                       |   |         |            |                           |            |   |            |            |    |            |
|    |                                                          | 421пр_2020_л.58_лм.6 При применении светлых нори, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                        |   |         |            |                           |            |   |            |            |    |            |
|    |                                                          | 1-100-56 Средний разраб. работы 3,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | чел.-ч  | 52,21      | 1,242345<br>(1,0803*1,15) | 49,646012  |   |            | 551,94     |    | 27,401,62  |
|    |                                                          | 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | маш.-ч  | 0,54       | 1,25                      | 0,516645   |   |            | 1,154,07   |    | 596,24     |
|    |                                                          | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | чел.-ч  | 0,54       | 1,25                      | 0,516645   |   |            | 776,16     |    | 401,00     |
|    |                                                          | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | маш.-ч  | 0,13       | 1,25                      | 0,1243775  |   |            | 1,770,81   |    | 220,25     |
|    |                                                          | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | чел.-ч  | 0,13       | 1,25                      | 0,1243775  |   |            | 776,16     |    | 96,54      |
|    |                                                          | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | маш.-ч  | 0,2        | 1,25                      | 0,19135    |   |            | 694,89     |    | 132,97     |
|    |                                                          | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | чел.-ч  | 0,2        | 1,25                      | 0,19135    |   |            | 577,81     |    | 110,56     |
|    |                                                          | 01.3.02.09-0022 Пролан-бутан смесь, техническая                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | кг      | 24,52      |                           | 18,767608  |   | 41,38      | 67,86      |    | 1,273,57   |
|    |                                                          | 01.7.07.10-0001 Патроны для строительного-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм                                                                                                                                                                                                                                     |   | 1000 шт | 0,187      |                           | 0,1431298  |   | 3,671,95   | 5,360,90   |    | 767,30     |
|    |                                                          | 01.7.15.07-0052 Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластмассовой оболочке, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм                                                                                                                                                                                                        |   | т       | 0,00159    |                           | 0,001217   |   | 471,134,54 | 607,763,56 |    | 739,65     |
|    |                                                          | 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | м3      | 0,51       |                           | 0,390354   |   |            | 6,325,80   |    | 2,469,30   |
|    |                                                          | 08.3.05.05-0053 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | т       | 0,2        |                           | 0,15308    |   |            | 78,775,42  |    | 12,058,94  |
|    |                                                          | 08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм                                                                                                                                                                                                                                           |   | т       | 0,013      |                           | 0,0099502  |   | 70,310,45  | 56,248,36  |    | 559,68     |
|    |                                                          | 14.5.04.07-0012 Мастика теплоизоляционная строительного назначения, холодного отверждения                                                                                                                                                                                                                                                    |   | кг      | 6,7        |                           | 5,12818    |   | 154,05     | 277,29     |    | 1,421,99   |
|    |                                                          | 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные наплавляемые                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | м2      | 189        |                           | 144,6606   |   |            |            |    | 48,249,61  |
|    |                                                          | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |         |            |                           |            |   |            | 116,668,23 |    | 89,297,86  |
|    |                                                          | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |         |            |                           |            |   |            | 277,29     |    | -1,421,99  |
| 26 | ФСБЦ-14.5.04.07-0012                                     | Мастика теплоизоляционная двухкомпонентная строительного назначения, холодного отверждения                                                                                                                                                                                                                                                   |   | кг      | -5,12818   | 1                         | -5,12818   |   | 154,05     | 1,8        |    | -1,421,99  |
|    | Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |            |                           |            |   |            |            |    |            |
|    | Всего по позиции                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |            |                           |            |   |            | 78,775,42  |    | -12,058,94 |
| 27 | ФСБЦ-08.3.05.05-0053                                     | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | т       | -0,15308   | 1                         | -0,15308   |   |            |            |    | -12,058,94 |
|    | Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |            |                           |            |   |            |            |    |            |
|    | Всего по позиции                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |            |                           |            |   |            |            |    | -12,058,94 |
| 28 | ФСБЦ-08.3.07.01-0052                                     | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм                                                                                                                                                                                                                                                           |   | т       | -0,0099502 | 1                         | -0,0099502 |   | 70,310,45  | 0,8        |    | -559,68    |
|    | Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |            |                           |            |   |            |            |    |            |
|    | Всего по позиции                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |            |                           |            |   |            | 56,248,36  |    | -559,68    |
| 29 | ФСБЦ-12.1.02.03-0164                                     | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПТ с антикоррозийными добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2 |   | м2      | 107,913512 | 1                         | 107,913512 |   | 275,45     | 2,13       |    | 63,313,94  |
|    | Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |            |                           |            |   |            |            |    |            |
|    | Объем=(76,54*0,76+46,6)*1,03                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |            |                           |            |   |            |            |    | 63,313,94  |
|    | Всего по позиции                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |            |                           |            |   |            |            |    | 52,611,72  |
| 30 | ФСБЦ-12.1.02.03-0195                                     | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПТ, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2                                                          |   | м2      | 100,029892 | 1                         | 100,029892 |   | 246,93     | 2,13       |    | 52,611,72  |
|    | Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |            |                           |            |   |            |            |    |            |
|    | Объем=(76,54*0,66+46,6)*1,03                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |            |                           |            |   |            |            |    | 52,611,72  |
|    | Всего по позиции                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |            |                           |            |   |            |            |    | 23,847,06  |
| 31 | ФСБЦ-08.3.05.05-0051                                     | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | т       | 0,3002923  | 1                         | 0,3002923  |   |            |            |    | 23,847,06  |
|    | Фарух                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |            |                           |            |   |            |            |    |            |
|    | Объем=(65,64+10,46)*4,13*1,1/1000                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |            |                           |            |   |            |            |    | 23,847,06  |
|    | Всего по позиции                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |         |            |                           |            |   |            |            |    | 23,847,06  |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5      | 6        | 7          | 8        | 9        | 10     | 11    | 12 | 13        |
|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|----------|----------|--------|-------|----|-----------|
| 32 | 33 | ФСБЦ-12.1.02.03-0195<br>Доп слой<br>Слит-форма Тюменская<br>область на 1 квартал 2026<br>+100 С., толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2                                                                                                                                      | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СЭС-модифицированный ЭПП, наплавленным, основа полиэфир, продольная поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость на вышке -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2 | М2     | 35,47629 | 1          | 35,47629 | 246,93   | 2,13   |       |    | 18 659,11 |
|    |    | Объем=76,54*0,45*1,03                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    |           |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    | 18 659,11 |
| 33 | 36 | ГСОН15-02-001-01<br>по камино: стен<br>Объем=40,37 / 100                                                                                                                                                                                                               | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором                                                                                                                                                                                                                        | 100 м2 | 0,4037   | 1          | 0,4037   |          |        |       |    |           |
|    |    | 421/пр_2020_л_58_лп 6 При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП-1,15, ЗМ-1,25 к раск., ЗПМ-1,25, Т3=1,15, ЗПМ=1,25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    |           |
|    |    | 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                                                                                                                                                                     | Чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61,1   | 1,15     | 28,3659805 |          |          | 577,81 |       |    | 16 390,15 |
|    |    | 91.06.03-061 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)                                                                                                                                                                                                | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,9    | 1,25     | 0,4541625  |          | 8,84     | 1,65   | 14,59 |    | 6,63      |
|    |    | 91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,4    | 1,25     | 1,2111     |          | 13,69    | 1,65   | 22,59 |    | 27,36     |
|    |    | 01.7.03.01-0001 Вода                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,35   |          | 0,141295   |          | 35,71    | 1,9    | 67,85 |    | 9,59      |
|    |    | 04.3.01.12 Растворы отделочные цементно-известковые                                                                                                                                                                                                                    | м3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,89   |          | 0,762993   |          |          |        |       |    |           |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    | 16 433,73 |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    | 38 011,37 |
| 34 | 37 | ФСБЦ-04.3.01.09-0056                                                                                                                                                                                                                                                   | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150                                                                                                                                                                                                                                  | м3     | 0,762993 | 1          | 0,762993 | 3 659,62 | 1,52   |       |    | 4 244,24  |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    | 4 244,24  |
| 35 | 38 | ГЭСН46-08-022-04                                                                                                                                                                                                                                                       | Гидроизоляция полурезановым герметиком с уплотнением пеннополиэтиленовым прокладочным шнуром, вертикальных швов                                                                                                                                                                     | 100 м  | 0,0811   | 1          | 0,0811   |          |        |       |    |           |
|    |    | Объем=8,11 / 100                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    |           |
|    |    | 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                                                                                                                                                                     | Чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,6    |          | 0,77856    |          |          | 577,81 |       |    | 449,86    |
|    |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                              | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,04   |          | 0,003244   |          |          | 694,89 |       |    | 2,25      |
|    |    | 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                         | Чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,04   |          | 0,003244   |          |          | 577,81 |       |    | 1,87      |
|    |    | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                         | кВт.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,036 |          | 1,4627196  |          |          | 7,96   |       |    | 11,64     |
|    |    | 01.7.07.26 Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный                                                                                                                                                                                                      | м                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101,8  |          | 8,25598    |          |          |        |       |    |           |
|    |    | П/Н 01.7.17.12 Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки                                                                                                                                                                                                            | шт                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0      |          |            |          |          |        |       |    |           |
|    |    | Н 14.5.01.06 Герметик полиуретановый                                                                                                                                                                                                                                   | кг                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78     |          | 6,3258     |          |          |        |       |    |           |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    | 465,62    |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    | 14 764,73 |
|    |    | 1 197,42                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    |           |
| 36 | 39 | ФСБЦ-01.7.07.26-0040<br>Слит-форма Тюменская<br>область на 1 квартал 2026<br>года х1хх                                                                                                                                                                                 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный уплотнительный, сечение круглое сплошное, плотность 25-40 кг/м3, диаметр 50 мм                                                                                                                                                            | 100 м  | 0,0811   | 1          | 0,0811   | 1 264,18 | 1,52   |       |    | 155,84    |
|    |    | Объем=8,11 / 100                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    |           |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    | 155,84    |
|    |    | Примечание к стенам будки выхода, вентштам. Уэлп 3                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    |           |
| 37 | 54 | ГСОН15-02-001-01<br>по камино: стен<br>Объем=13,8 / 100                                                                                                                                                                                                                | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором                                                                                                                                                                                                                        | 100 м2 | 0,138    | 1          | 0,138    |          |        |       |    |           |
|    |    | 421/пр_2020_л_58_лп 6 При применении светлых норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП-1,15, ЗМ-1,25 к раск., ЗПМ-1,25, Т3=1,15, ЗПМ=1,25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    |           |
|    |    | 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                                                                                                                                                                     | Чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                              | 61,1   | 1,15     | 9,69657    |          |          | 577,81 |       |    | 5 602,78  |
|    |    | 91.06.03-061 Лебедки электрические тяговые усилием до 12,26 кН (1,25 т)                                                                                                                                                                                                | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,9    | 1,25     | 0,15525    |          | 8,84     | 1,65   | 14,59 |    | 2,27      |
|    |    | 91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,4    | 1,25     | 0,414      |          | 13,69    | 1,65   | 22,59 |    | 9,35      |
|    |    | 01.7.03.01-0001 Вода                                                                                                                                                                                                                                                   | м3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,35   |          | 0,0483     |          | 35,71    | 1,9    | 67,85 |    | 3,28      |
|    |    | 04.3.01.12 Растворы отделочные цементно-известковые                                                                                                                                                                                                                    | м3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,89   |          | 0,26082    |          |          |        |       |    |           |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    | 5 617,68  |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    | 94 157,54 |
|    |    | 12 993,74                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |            |          |          |        |       |    |           |



| 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | 3                    | 4                                                                                                                       | 5      | 6         | 7             | 8         | 9     | 10   | 11 | 12 | 13        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|-----------|-------|------|----|----|-----------|
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    | 9 209,56  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61 | ГЭСН12-01-004-08     | Установка прижимной планки                                                                                              | 100 м  | 0,34      | 1             | 0,34      |       |      |    |    |           |
| Объем=34 / 100                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    |           |
| Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0803, ТЗ=1,0803                                                                                                |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    |           |
| 421пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    |           |
| 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                                                   |    |                      |                                                                                                                         | чел.-ч | 8,29      | 1,242345      | 3,5016736 |       |      |    |    | 1 796,81  |
| 01.7.15.07-0006 Дюбели монтажные стальные                                                                                                                                                                                                                            |    |                      |                                                                                                                         | шт     | 50        | (1,0803*1,15) | 17        |       |      |    |    | 727,43    |
| П.Н 01.7.17.09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм                                                                                           |    |                      |                                                                                                                         | шт     | 0         |               |           | 33,17 | 1,29 |    |    |           |
| П.Н 08.3.02.01 Ленты стальные                                                                                                                                                                                                                                        |    |                      |                                                                                                                         | кг     | 0         |               |           |       |      |    |    |           |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    | 2 524,24  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    | 5 169,00  |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62 | ФСБЦ-08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                             | т      | 0,0154462 | 1             | 0,0154462 |       |      |    |    | 79 412,83 |
| 100мм прижимная пластина                                                                                                                                                                                                                                             |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    | 1 226,63  |
| Слит-форма Томенская область, на 1 квартал 2026 года хлхх                                                                                                                                                                                                            |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    |           |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    | 1 226,63  |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63 | ГЭСН46-08-022-01     | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов      | 100 м  | 0,34      | 1             | 0,34      |       |      |    |    |           |
| Объем=34 / 100                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    |           |
| 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                                                                                                                                                                   |    |                      |                                                                                                                         | чел.-ч | 7,19      |               | 2,4446    |       |      |    |    | 577,81    |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                            |    |                      |                                                                                                                         | маш.-ч | 0,01      |               | 0,0034    |       |      |    |    | 694,89    |
| 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                       |    |                      |                                                                                                                         | чел.-ч | 0,01      |               | 0,0034    |       |      |    |    | 577,81    |
| 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                       |    |                      |                                                                                                                         | кВт-ч  | 4,824     |               | 1,64016   |       |      |    |    | 7,96      |
| П.Н 01.7.17.12 Щита дисковая для УДМ из стальной проволоки                                                                                                                                                                                                           |    |                      |                                                                                                                         | шт     | 0         |               |           |       |      |    |    |           |
| Н 14.5.01.06 Герметик полиуретановый                                                                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                                                                                         | кг     | 19,5      |               | 6,63      |       |      |    |    |           |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    | 1 429,89  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    | 10 945,09 |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64 | ФСБЦ-14.5.01.06-0019 | Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя | кг     | 6,12      | 1             | 6,12      |       |      |    |    | 182,01    |
| область, на 1 квартал 2026 года хлхх                                                                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    | 1 113,90  |
| на основе полиуретанового преполнера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 %                                                                                                                        |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    |           |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    | 1 113,90  |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                   | 65 | ГЭСН12-01-002-10     | Устройство провель, плоских из наплавляемых материалов: в один слой                                                     | 100 м2 | 0,153     | 1             | 0,153     |       |      |    |    |           |
| Дополнительный слой                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    |           |
| Объем=15,3 / 100                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    |           |
| 421пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    |           |
| 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                                                                                                                                                                   |    |                      |                                                                                                                         | чел.-ч | 8,44      | 1,15          | 1,485018  |       |      |    |    | 564,87    |
| 91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                    |    |                      |                                                                                                                         | маш.-ч | 0,08      |               | 0,0153    |       |      |    |    | 17,66     |
| 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                       |    |                      |                                                                                                                         | чел.-ч | 0,08      | 1,25          | 0,0153    |       |      |    |    | 776,16    |
| 91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                                      |    |                      |                                                                                                                         | маш.-ч | 0,03      | 1,25          | 0,0057375 |       |      |    |    | 1770,81   |
| 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                       |    |                      |                                                                                                                         | чел.-ч | 0,03      | 1,25          | 0,0057375 |       |      |    |    | 776,16    |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                            |    |                      |                                                                                                                         | маш.-ч | 0,05      | 1,25          | 0,0095625 |       |      |    |    | 694,89    |
| 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                       |    |                      |                                                                                                                         | чел.-ч | 0,05      | 1,25          | 0,0095625 |       |      |    |    | 577,81    |
| 01.3.02.09-0022 Проволока-буган смеси, техническая                                                                                                                                                                                                                   |    |                      |                                                                                                                         | кг     | 15,02     |               | 2,29806   |       |      |    |    | 67,86     |
| Н 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя                                                                                                                                                                                                         |    |                      |                                                                                                                         | м2     | 116       |               | 41,38     |       | 1,64 |    |    | 155,95    |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    | 1 051,11  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    | 15 114,18 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                      |                                                                                                                         |        |           |               |           |       |      |    |    | 2 312,47  |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5      | 6         | 7 | 8         | 9        | 10   | 11 | 12 | 13       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|-----------|----------|------|----|----|----------|
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66 | ФСБЦ-12.1.02.03-0195<br>Слитит-форма Тюменская<br>область на 1 квартал 2026<br>года.xlsx | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (2200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплоустойчивость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2 | м2     | 17,748    | 1 | 17,748    | 246,93   | 2,13 |    |    | 9 334,74 |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| Устройство плоской кровли будки выхода                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67 | ГЭСН12-01-017-01<br>15 мм<br>Объем=44,116 / 100                                          | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                                                                                                                                                                                      | 100 м2 | 0,44116   | 1 | 0,44116   |          |      |    |    |          |
| Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0803; ТЗ=1,0803                                                                                                |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 421пр_2020_п.58, п.6 При применении сметных норм, введенных в оборонки ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 1-100-31 Средний разряд работы 3,1                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 91 05-01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 91 05-05-011 Поручники однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                                                                                                                   |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 91 07-07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 01.7 03-01-0001 Вода                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 12.1 02-06-0022 Рубероид кровельный РПБ-350                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 04.3 01-09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68 | ФСБЦ-04.3.01.09-0056<br>Слитит-форма Тюменская<br>область на 1 квартал 2026<br>года.xlsx | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150                                                                                                                                                                                                                                     | м3     | 0,6749748 | 1 | 0,6749748 | 3 659,62 | 1,52 |    |    | 5 562,62 |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 52                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69 | ГЭСН12-01-017-02<br>До толщины 45мм<br>Объем=44,116 / 100                                | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толшины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01                                                                                                                                                                         | 100 м2 | 0,44116   | 1 | 0,44116   |          |      |    |    |          |
| Проект до толщины 45мм ПЗ=30 (ОЗП=30; ЗМ=30 к раск.; ЗПМ=30 к раск.; ТЗ=30; ТЗМ=30)                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0803; ТЗ=1,0803                                                                                                |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 421пр_2020_п.58, п.6 При применении сметных норм, введенных в оборонки ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 1-100-31 Средний разряд работы 3,1                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 91 05-01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                    |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 91 05-05-011 Поручники однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                                                                                                                   |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 | ФСБЦ-04.3.01.09-0056<br>Слитит-форма Тюменская<br>область на 1 квартал 2026<br>года.xlsx | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150                                                                                                                                                                                                                                     | м3     | 1,3499496 | 1 | 1,3499496 | 3 659,62 | 1,52 |    |    | 5 562,62 |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71 | ГЭСН12-01-016-02                                                                         | Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовый эмульсией битумной                                                                                                                                                                           | 100 м2 | 0,44116   | 1 | 0,44116   |          |      |    |    |          |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |   |           |          |      |    |    |          |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
|   |   | Объем=4,116 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0.005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЭП=1.0803, ТЗ=1.0803                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 421/пр_2020_л 58_лт 6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1.15, ЗМ=1.25 к раск., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25                                                                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 1-100-32 Средний разряд работы 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | чел-ч 2.8 1.242345 1.5346042 526.06 807.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | маш-ч 0.04 1.25 0.022058 694.89 15.33                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | чел-ч 0.04 1.25 0.022058 577.81 12.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 01 2 03 07 Эмульсия битумная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | т 0.045 0.0196522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 835.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 4 617.69 2 037.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 3 592.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Объем=4,116*0.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 3 592.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Объем=4,116 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0.005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЭП=1.0803, ТЗ=1.0803                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 421/пр_2020_л 58_лт 6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1.15, ЗМ=1.25 к раск., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25                                                                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 1-100-38 Средний разряд работы 3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | чел-ч 14.36 1.242345 7.8703271 564.87 4 445.71                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 91 05 01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | маш-ч 0.15 1.25 0.0827175 95.46 154.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | чел-ч 0.15 1.25 0.0827175 776.16 64.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 91 05 05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | маш-ч 0.05 1.25 0.0275725 1 770.81 48.83                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | чел-ч 0.05 1.25 0.0275725 776.16 21.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | маш-ч 0.09 1.25 0.0496305 694.89 34.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | чел-ч 0.09 1.25 0.0496305 577.81 28.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 01 3 02 09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | кг 29.94 13.2083304 41.38 896.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 12 1 02 15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | м2 114 50.29224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 12 1 02 15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | м2 116 51.17456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 5 635.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 12 317.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 29 506.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикоррозийными добавками, наплавленный, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2 |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | м2 50.29224 1 50.29224 275.45 2.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 586.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 29 506.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавленный, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2                                                          |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | м2 51.17456 1 51.17456 246.93 2.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 525.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 26 915.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 100 м2 0.09303 1 0.09303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 26 915.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Объем=(26.58*0.35) / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (K=1+0.005*N, где N - количество метров свыше 15) ОЭП=1.0803, ТЗ=1.0803                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |   | 421/пр_2020_л 58_лт 6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1.15, ЗМ=1.25 к раск., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25                                                                       |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

| 1                                | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5      | 6        | 7                         | 8          | 9          | 10   | 11 | 12         | 13        |
|----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------|------------|------------|------|----|------------|-----------|
|                                  |    | 1-100-30                                                                                                                                                                                                                                                             | Средний разряд работы 3.0                                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч | 97.2     | 1,242345<br>(1.0803*1.15) | 11,2339245 |            |      |    | 513.13     | 5,764.46  |
|                                  |    | 91.05.01-017                                                                                                                                                                                                                                                         | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч | 0.2      | 1.25                      | 0.0232575  |            |      |    | 1,154.07   | 26.84     |
|                                  |    | 4-100-060                                                                                                                                                                                                                                                            | ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 0.2      | 1.25                      | 0.0232575  |            |      |    | 776.16     | 18.05     |
|                                  |    | 91.14.02-001                                                                                                                                                                                                                                                         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 0.07     | 1.25                      | 0.0081401  |            |      |    | 694.89     | 5.66      |
|                                  |    | 4-100-040                                                                                                                                                                                                                                                            | ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 0.07     | 1.25                      | 0.0081401  |            |      |    | 577.81     | 4.70      |
|                                  |    | 01.7.15.06-0022                                                                                                                                                                                                                                                      | Гвозди стальные толстые Диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм                                                                                                                                                                                                                  | кг     | 4        |                           | 0.37212    | 72.97      | 1.29 |    | 94.13      | 35.03     |
|                                  |    | 08.3.03.05-0002                                                                                                                                                                                                                                                      | Проволока канатная оцинкованная Диаметр 3 мм                                                                                                                                                                                                                            | т      | 0.012    |                           | 0.0011164  | 149 930.17 | 0.89 |    | 133 437.85 | 148.97    |
|                                  |    | 08.3.05.05-0051                                                                                                                                                                                                                                                      | Сталь листовая оцинкованная толщина 0,5 мм                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0.57     |                           | 0.0530271  | 79 412.83  |      |    | 4 211.03   | 4 211.03  |
|                                  |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                           |            |            |      |    | 10 214.74  | 18 695.89 |
|                                  |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                           |            |            |      |    | 200 966.25 |           |
| Ограждение кровель перилами Ог-1 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                           |            |            |      |    |            |           |
| 60                               | 77 | ГЭСН12-01-012-01                                                                                                                                                                                                                                                     | Ограждение кровель перилами                                                                                                                                                                                                                                             | 100 м  | 0.69     | 1                         | 0.69       |            |      |    |            |           |
|                                  |    | Объем=69 / 100                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                           |            |            |      |    |            |           |
|                                  |    | Прил. 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0.005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1.0803, ТЗ=1.0803                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                           |            |            |      |    |            |           |
|                                  |    | 421пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15, ЗМ=1.25 к расч., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                           |            |            |      |    |            |           |
|                                  |    | 1-100-33                                                                                                                                                                                                                                                             | Средний разряд работы 3.3                                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч | 5.9      | 1,242345<br>(1.0803*1.15) | 5,0575865  |            |      |    | 532.53     | 2 693.32  |
|                                  |    | 91.05.01-017                                                                                                                                                                                                                                                         | Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч | 0.18     | 1.25                      | 0.15525    |            |      |    | 1,154.07   | 179.17    |
|                                  |    | 4-100-060                                                                                                                                                                                                                                                            | ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 0.18     | 1.25                      | 0.15525    |            |      |    | 776.16     | 120.50    |
|                                  |    | 91.05.05-015                                                                                                                                                                                                                                                         | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                                                      | маш.-ч | 0.1      | 1.25                      | 0.08625    |            |      |    | 1,770.81   | 152.73    |
|                                  |    | 4-100-060                                                                                                                                                                                                                                                            | ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 0.1      | 1.25                      | 0.08625    |            |      |    | 776.16     | 66.94     |
|                                  |    | 91.14.02-001                                                                                                                                                                                                                                                         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 0.13     | 1.25                      | 0.112125   |            |      |    | 694.89     | 77.91     |
|                                  |    | 4-100-040                                                                                                                                                                                                                                                            | ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 0.13     | 1.25                      | 0.112125   |            |      |    | 577.81     | 64.79     |
|                                  |    | 91.17.04-233                                                                                                                                                                                                                                                         | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                                                                                                                                                    | маш.-ч | 1.59     | 1.25                      | 1,371375   |            |      |    | 37.70      | 51.70     |
|                                  |    | 01.7.11.07-0054                                                                                                                                                                                                                                                      | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм                                                                                                                                                                         | т      | 0.0005   |                           | 0.000345   | 148 198.02 | 0.95 |    | 140 788.12 | 48.57     |
|                                  |    | 01.7.19.04-0031                                                                                                                                                                                                                                                      | Прокладки резиновые (пластичная техническая пресованная)                                                                                                                                                                                                                | кг     | 0.52     |                           | 0.3588     | 138.50     | 1.69 |    | 234.07     | 83.98     |
|                                  | Н  | 07.2.07.13                                                                                                                                                                                                                                                           | Конструкции стальные перил                                                                                                                                                                                                                                              | м      | 0.3      |                           | 0.207      |            |      |    |            |           |
|                                  |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                           |            |            |      |    | 3 539.61   |           |
|                                  |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                           |            |            |      |    | 11 385.96  | 7 856.31  |
| 61                               | 78 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002                                                                                                                                                                                                                                                 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-1, диаметр 6-22 мм                                                                                                                                                                                                      | т      | 0.233544 | 1                         | 0.233544   |            |      |    | 44 876.20  | 10 480.57 |
|                                  |    | Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года х1хх                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                           |            |            |      |    |            |           |
|                                  |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                           |            |            |      |    |            | 10 480.57 |
| 62                               | 79 | ФСБЦ-01.7.15.11-0048                                                                                                                                                                                                                                                 | Швеллы стальные оцинкованные круглые, диаметр отверстия М16-24                                                                                                                                                                                                          | кг     | 0.814    | 1                         | 0.814      | 177.04     | 1.29 |    | 228.38     | 185.90    |
|                                  |    | Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года х1хх                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                           |            |            |      |    |            |           |
|                                  |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                           |            |            |      |    |            | 185.90    |
| 63                               | 80 | ФСБЦ-14.5.01.06-0019                                                                                                                                                                                                                                                 | Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполнимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 % | кг     | 3.45     | 1                         | 3.45       | 146.78     | 1.24 |    | 182.01     | 627.93    |
|                                  |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                           |            |            |      |    |            | 627.93    |
| 64                               | 81 | ГЭСН13-03-002-04                                                                                                                                                                                                                                                     | Отрубливая металлических поверхностей за один раз: грунтовокой ГФ-021                                                                                                                                                                                                   | 100 м2 | 0.0874   | 1                         | 0.0874     |            |      |    |            |           |
|                                  |    | Объем=8,74 / 100                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                           |            |            |      |    |            |           |
|                                  |    | 421пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1.15, ЗМ=1.25 к расч., ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |                           |            |            |      |    |            |           |
|                                  |    | 1-100-47                                                                                                                                                                                                                                                             | Средний разряд работы 4,7                                                                                                                                                                                                                                               | чел.-ч | 5,31     | 1,15                      | 0,5337081  | 6,62       | 1,65 |    | 638,18     | 340,60    |
|                                  |    | 91.06.03-060                                                                                                                                                                                                                                                         | Лифбиди электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0.59 т)                                                                                                                                                                                                               | маш.-ч | 0,01     | 1,25                      | 0,0010925  |            |      |    | 10,92      | 0,01      |

| 1                                | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                      | 5             | 6      | 7    | 8         | 9         | 10   | 11   | 12         | 13       |
|----------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|-----------|-----------|------|------|------------|----------|
|                                  |    | 91.06.05-011                                                                                                                                                                                                                                                           | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш-ч         | 0,01   | 1,25 | 0,0010925 |           |      |      | 1 698,54   | 1,96     |
|                                  |    | 4-100-050 ОТМ(3тм)                                                                                                                                                                                                                                                     | Средний разряд машинистов 5                                                                                                            | чел-ч         | 0,01   | 1,25 | 0,0010925 |           |      |      | 664,05     | 0,73     |
|                                  |    | 91.14.02-001                                                                                                                                                                                                                                                           | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                           | маш-ч         | 0,01   | 1,25 | 0,0010925 |           |      |      | 694,89     | 0,76     |
|                                  |    | 4-100-040 ОТМ(3тм)                                                                                                                                                                                                                                                     | Средний разряд машинистов 4                                                                                                            | чел-ч         | 0,01   | 1,25 | 0,0010925 |           |      |      | 577,81     | 0,63     |
|                                  |    | 91.21.01-012                                                                                                                                                                                                                                                           | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                             | маш-ч         | 1,12   | 1,25 | 0,12236   |           | 4,52 | 1,46 | 6,60       | 0,81     |
|                                  |    | 14.4.01.01-0003                                                                                                                                                                                                                                                        | Грунтовка ГФ-021                                                                                                                       | т             | 0,009  |      | 0,0007866 |           |      |      | 95 445,17  | 75,08    |
|                                  |    | 14.5.09.02-0002                                                                                                                                                                                                                                                        | Ксилол нефтяной, марка А                                                                                                               | т             | 0,0015 |      | 0,0001311 | 75 885,63 | 1,85 |      | 140 388,42 | 18,40    |
|                                  |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      | 438,88     |          |
|                                  |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      | 10 027,69  | 876,42   |
| 65                               | 82 | ГЭСН13-03-004-26 на 2 раза                                                                                                                                                                                                                                             | Окраска металлических отгруженных поверхностей: эмалью ПФ-115                                                                          | 100 м2        | 0,0874 | 1    | 0,0874    |           |      |      |            |          |
|                                  |    | Объем=8,74 / 100                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      |            |          |
|                                  |    | Проект на 2 раза ПЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к раск., ЗПМ=2, МАТ=2 к раск., ТЗ=2, ТЗМ=2)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      |            |          |
|                                  |    | 421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      |            |          |
|                                  |    | 1-100-35                                                                                                                                                                                                                                                               | Средний разряд работы 3,5                                                                                                              | чел-ч         | 2,13   | 2,3  | 0,4281726 |           |      |      | 545,47     | 233,56   |
|                                  |    | 91.06.03-060                                                                                                                                                                                                                                                           | Либедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                              | маш-ч         | 0,01   | 2,5  | 0,002185  | 6,62      | 1,65 |      | 10,92      | 0,02     |
|                                  |    | 91.06.05-011                                                                                                                                                                                                                                                           | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш-ч         | 0,01   | 2,5  | 0,002185  |           |      |      | 1 698,54   | 3,71     |
|                                  |    | 4-100-050 ОТМ(3тм)                                                                                                                                                                                                                                                     | Средний разряд машинистов 5                                                                                                            | чел-ч         | 0,01   | 2,5  | 0,002185  |           |      |      | 664,05     | 1,45     |
|                                  |    | 91.14.02-001                                                                                                                                                                                                                                                           | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                           | маш-ч         | 0,01   | 2,5  | 0,002185  |           |      |      | 694,89     | 1,52     |
|                                  |    | 4-100-040 ОТМ(3тм)                                                                                                                                                                                                                                                     | Средний разряд машинистов 4                                                                                                            | чел-ч         | 0,01   | 2,5  | 0,002185  |           |      |      | 577,81     | 1,26     |
|                                  |    | 91.21.01-012                                                                                                                                                                                                                                                           | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                             | маш-ч         | 0,65   | 2,5  | 0,142025  | 4,52      | 1,46 |      | 6,60       | 0,94     |
|                                  |    | 14.4.04.08-0001                                                                                                                                                                                                                                                        | Эмаль ПФ-115                                                                                                                           | т             | 0,009  | 2    | 0,0015732 |           |      |      | 138 137,27 | 217,32   |
|                                  |    | 14.5.09.11-0102                                                                                                                                                                                                                                                        | Уайт-спирит                                                                                                                            | кг            | 1,4    | 2    | 0,24472   | 60,60     | 1,85 |      | 112,11     | 27,44    |
|                                  |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      | 487,22     |          |
|                                  |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      | 9 033,41   | 789,52   |
| 66                               | 83 | ГЭСН46-03-014-01                                                                                                                                                                                                                                                       | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм                  | 100 отверстий | 0,74   | 1    | 0,74      |           |      |      |            |          |
|                                  |    | Объем=74 / 100                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      |            |          |
|                                  |    | 1-100-30                                                                                                                                                                                                                                                               | Средний разряд работы 3,0                                                                                                              | чел-ч         | 6,84   |      | 5,0616    |           |      |      | 513,13     | 2 597,26 |
|                                  |    | 01.7.03.04-0001                                                                                                                                                                                                                                                        | Электроэнергия                                                                                                                         | кВт-ч         | 7,8    |      | 5,772     |           |      |      | 7,96       | 45,95    |
|                                  |    | 01.7.17.09                                                                                                                                                                                                                                                             | Сверла, буры                                                                                                                           | шт            | 0      |      |           |           |      |      |            |          |
|                                  |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      | 2 643,21   |          |
|                                  |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      | 9 257,80   | 6 850,77 |
| 67                               | 84 | ГЭСН46-03-014-14 До глубины 300мм                                                                                                                                                                                                                                      | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать, к норме 46-03-014-01                                              | 100 отверстий | 0,74   | 1    | 0,74      |           |      |      |            |          |
|                                  |    | Объем=74 / 100                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      |            |          |
|                                  |    | Проект до глубины 300мм ПЗ=10, ОЗП=10, ЗМ=10 к раск., ЗПМ=10, МАТ=10 к раск., ТЗ=10, ТЗМ=10)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      |            |          |
|                                  |    | 1-100-30                                                                                                                                                                                                                                                               | Средний разряд работы 3,0                                                                                                              | чел-ч         | 0,27   | 10   | 1,998     |           |      |      | 513,13     | 1 025,23 |
|                                  |    | 01.7.03.04-0001                                                                                                                                                                                                                                                        | Электроэнергия                                                                                                                         | кВт-ч         | 0,375  | 10   | 2,775     |           |      |      | 7,96       | 22,09    |
|                                  |    | 01.7.17.09                                                                                                                                                                                                                                                             | Сверла, буры                                                                                                                           | шт            | 0      | 10   |           |           |      |      |            |          |
|                                  |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      | 1 047,32   |          |
|                                  |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      | 3 659,73   | 2 708,20 |
| Ограждение кровель перилами Ог-2 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      |            |          |
| 68                               | 85 | ГЭСН12-01-012-01                                                                                                                                                                                                                                                       | Ограждение кровель перилами                                                                                                            | 100 м         | 0,261  | 1    | 0,261     |           |      |      |            |          |
|                                  |    | Объем=26,1 / 100                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      |            |          |
|                                  |    | Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0803, ТЗ=1,0803                                                                                                  |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      |            |          |
|                                  |    | 421/пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                        |               |        |      |           |           |      |      |            |          |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5      | 6         | 7                         | 8         | 9          | 10   | 11         | 12 | 13       |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|-----------|------------|------|------------|----|----------|
| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5      | 6         | 7                         | 8         | 9          | 10   | 11         | 12 | 13       |
|    |    | 1-100-33 Средний разраб работы 3,3                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 5,9       | 1,242345<br>(1,080371,15) | 1,9130871 |            |      | 532,53     |    | 1 018,78 |
|    |    | 91.05.01-017 Крыш башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,18      | 1,25                      | 0,058725  |            |      | 154,07     |    | 6,77     |
|    |    | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разраб машинистов 6                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,18      | 1,25                      | 0,058725  |            |      | 776,16     |    | 45,58    |
|    |    | 91.05.05-015 Крыш на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,1       | 1,25                      | 0,032625  |            |      | 1 770,81   |    | 57,77    |
|    |    | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разраб машинистов 6                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,1       | 1,25                      | 0,032625  |            |      | 776,16     |    | 25,32    |
|    |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,13      | 1,25                      | 0,0424125 |            |      | 694,89     |    | 29,47    |
|    |    | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разраб машинистов 4                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,13      | 1,25                      | 0,0424125 |            |      | 577,81     |    | 24,51    |
|    |    | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 1,99      | 1,25                      | 0,5187375 |            |      | 37,70      |    | 19,56    |
|    |    | 01.7.11.07-0054 Энергоуды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | т      | 0,0005    |                           | 0,0001305 | 148 198,02 | 0,95 | 140 788,12 |    | 18,37    |
|    |    | 01.7.19.04-0031 Пропальцы резцовые (пластина техническая прессованная)                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | кг     | 0,52      |                           | 0,13572   | 138,50     | 1,69 | 234,07     |    | 31,77    |
|    |    | 07.2.07.13 Конструкции стальные перил                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт     | 0,3       |                           | 0,0783    |            |      |            |    | 1 338,90 |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                           |           |            |      | 11 386,02  |    | 2 971,75 |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                           |           |            |      | 44 876,20  |    | 4 760,04 |
| 69 | 86 | ФСБЦ-08.4.03.02-0002<br>Слитин-Форма Тюменская<br>область на 1 квартал 2026<br>года.клх                                                                                                                                                                               | Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-1, диаметр 6-22 мм                                                                                                                                                                                                     | т      | 0,1060704 | 1                         | 0,1060704 |            |      |            |    | 4 760,04 |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                           |           |            |      | 182,01     |    | 191,11   |
| 70 | 87 | ФСБЦ-14.5.01.06-0019<br>Слитин-Форма Тюменская<br>область на 1 квартал 2026<br>года.клх                                                                                                                                                                               | Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полиола (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового прополимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 % | кг     | 1,05      | 1                         | 1,05      | 146,78     | 1,24 |            |    | 191,11   |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                           |           |            |      |            |    | 191,11   |
| 71 | 88 | ГЭСН13-03-002-04<br>ГФ-021<br>Объем=4,6 / 100                                                                                                                                                                                                                         | Отрубовка металлических поверхностей за один раз: грунтовок                                                                                                                                                                                                            | 100 м2 | 0,046     | 1                         | 0,046     |            |      |            |    |          |
|    |    | 421пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 5,31      | 1,15                      | 0,280899  |            |      | 638,18     |    | 179,26   |
|    |    | 1-100-47 Средний разраб работы 4,7                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,01      | 1,25                      | 0,000575  | 6,62       | 1,65 | 10,92      |    | 0,01     |
|    |    | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,01      | 1,25                      | 0,000575  |            |      |            |    | 0,98     |
|    |    | 91.06.05-011 Поручники однокошловые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,01      | 1,25                      | 0,000575  |            |      | 1 698,54   |    | 0,38     |
|    |    | 4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разраб машинистов 5                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,01      | 1,25                      | 0,000575  |            |      | 694,89     |    | 0,40     |
|    |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,01      | 1,25                      | 0,000575  |            |      | 577,81     |    | 0,33     |
|    |    | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разраб машинистов 4                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,01      | 1,25                      | 0,000575  |            |      | 6,60       |    | 0,43     |
|    |    | 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 1,12      | 1,25                      | 0,0644    | 4,52       | 1,46 |            |    | 39,51    |
|    |    | 14.4.01.01-0003 Грунтовок ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        | т      | 0,009     |                           | 0,000414  |            |      | 95 445,17  |    | 9,69     |
|    |    | 14.5.09.02-0002 Косилок нефтяной, марка А                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        | т      | 0,0015    |                           | 0,000069  | 75 885,63  | 1,85 | 140 388,42 |    | 230,99   |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                           |           |            |      | 10 027,39  |    | 461,26   |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                           |           |            |      |            |    |          |
| 72 | 89 | ГЭСН13-03-004-26<br>на 2 раза                                                                                                                                                                                                                                         | Окраска металлических отрубованных поверхностей: эмалью ПФ-115<br>Объем=4,6 / 100                                                                                                                                                                                      | 100 м2 | 0,046     | 1                         | 0,046     |            |      |            |    |          |
|    |    | 421пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 2,13      | 2,3                       | 0,225354  |            |      | 545,47     |    | 122,92   |
|    |    | 1-100-35 Средний разраб работы 3,5                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,01      | 2,5                       | 0,00115   | 6,62       | 1,65 | 10,92      |    | 0,01     |
|    |    | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,01      | 2,5                       | 0,00115   |            |      | 1 698,54   |    | 1,95     |
|    |    | 91.06.05-011 Поручники однокошловые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч | 0,01      | 2,5                       | 0,00115   |            |      | 664,05     |    | 0,76     |
|    |    | 4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разраб машинистов 5                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                        | чел.-ч | 0,01      | 2,5                       | 0,00115   |            |      |            |    |          |

| 1  | 2  | 3                                                                                            | 4                                                                                                                     | 5             | 6     | 7               | 8        | 9      | 10     | 11 | 12 | 13       |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-----------------|----------|--------|--------|----|----|----------|
|    |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                    |                                                                                                                       | маш-ч         | 0,01  | 2,5<br>(2*1,25) | 0,00115  |        |        |    |    | 0,80     |
|    |    | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                               |                                                                                                                       | чел-ч         | 0,01  | 2,5<br>(2*1,25) | 0,00115  |        |        |    |    | 0,66     |
|    |    | 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей                  |                                                                                                                       | маш-ч         | 0,65  | 2,5<br>(2*1,25) | 0,07475  | 4,52   | 1,46   |    |    | 0,49     |
|    |    | 14.4.04.09-0001 Эмаль ПР-115                                                                 |                                                                                                                       | т             | 0,009 | 2<br>(2*1,25)   | 0,000828 |        |        |    |    | 114,38   |
|    |    | 14.5.09.11-0102 Уайт-спирит                                                                  |                                                                                                                       | кг            | 1,4   | 2               | 0,1288   | 60,60  | 1,85   |    |    | 14,44    |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                         |                                                                                                                       |               |       |                 |          |        |        |    |    | 256,41   |
|    |    | Всего по позиции                                                                             |                                                                                                                       |               |       |                 |          |        |        |    |    | 415,50   |
| 73 | 90 | ГЭСН46-03-014-01                                                                             | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,21  | 1               | 0,21     |        |        |    |    |          |
|    |    | Объем=21 / 100                                                                               |                                                                                                                       |               |       |                 |          | 1,4364 | 513,13 |    |    | 737,06   |
|    |    | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                           |                                                                                                                       | чел-ч         | 6,84  |                 |          |        |        |    |    | 13,04    |
|    |    | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                               |                                                                                                                       | кВт-ч         | 7,8   |                 |          | 1,638  |        |    |    |          |
|    |    | 01.7.17.09 Сверла, бобы                                                                      |                                                                                                                       | шт            | 0     |                 |          |        |        |    |    |          |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                         |                                                                                                                       |               |       |                 |          |        |        |    |    | 750,10   |
|    |    | Всего по позиции                                                                             |                                                                                                                       |               |       |                 |          |        |        |    |    | 9,257,81 |
| 74 | 91 | ГЭСН46-03-014-14 до глубины 300мм                                                            | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать, к норме 46-03-014-01                             | 100 отверстий | 0,21  | 1               | 0,21     |        |        |    |    |          |
|    |    | Объем=21 / 100                                                                               |                                                                                                                       |               |       |                 |          |        |        |    |    |          |
|    |    | Проект до глубины 300мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЗМ=10 к раск.; ЗПМ=10; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |                                                                                                                       |               |       |                 |          |        |        |    |    |          |
|    |    | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                           |                                                                                                                       | чел-ч         | 0,27  | 10              | 0,567    |        |        |    |    | 513,13   |
|    |    | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                               |                                                                                                                       | кВт-ч         | 0,375 | 10              | 0,7875   |        |        |    |    | 7,96     |
|    |    | 01.7.17.09 Сверла, бобы                                                                      |                                                                                                                       | шт            | 0     | 10              |          |        |        |    |    |          |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                         |                                                                                                                       |               |       |                 |          |        |        |    |    | 297,21   |
|    |    | Всего по позиции                                                                             |                                                                                                                       |               |       |                 |          |        |        |    |    | 768,53   |

Заполнение проемов.

|    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |       |         |      |           |           |      |  |  |           |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------|-----------|-----------|------|--|--|-----------|
| 75 | 92 | ГЭСН09-04-003-01                                                                                                                                                                                                                                                        | Монтаж люка противопожарного                                                             | м2    | 1,4202  | 1    | 1,4202    |           |      |  |  |           |
|    |    | 421пр. 2020_1.58, пп 6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                                                                                          |       |         |      |           |           |      |  |  |           |
|    |    | 1-100-41 Средний разряд работы 4,1                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | чел-ч | 1,95    | 1,15 | 3,1847985 |           |      |  |  | 586,43    |
|    |    | 91.06.06-048 Подъемники однокошковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                                                                                                                                   |                                                                                          | маш-ч | 0,01    | 1,25 | 0,0177525 | 37,32     | 1,72 |  |  | 64,19     |
|    |    | 4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | чел-ч | 0,01    | 1,25 | 0,0177525 |           |      |  |  | 513,13    |
|    |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          | маш-ч | 0,002   | 1,25 | 0,0035505 |           |      |  |  | 694,89    |
|    |    | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | чел-ч | 0,002   | 1,25 | 0,0035505 |           |      |  |  | 577,81    |
|    |    | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | кВт-ч | 0,0672  |      | 0,0954374 |           |      |  |  | 7,96      |
|    |    | 01.7.15.02-0051 Болты анкерные                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          | т     | 0,00094 |      | 0,001335  | 89,330,06 | 1,11 |  |  | 99,156,37 |
|    |    | 14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл                                                                                                                    |                                                                                          | шт    | 0,44    |      | 0,624888  | 478,28    | 1,24 |  |  | 593,07    |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |       |         |      |           |           |      |  |  | 370,60    |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |       |         |      |           |           |      |  |  | 2386,16   |
| 76 | 93 | ФСБЦ.07.1.05.01-0014                                                                                                                                                                                                                                                    | Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 800х800 мм   | шт    | 1       | 1    | 1         | 10 588,28 | 1    |  |  | 4 948,87  |
|    |    | Слитт-форма Тюменская область на 1 квартал 2026                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |       |         |      |           |           |      |  |  | 10 588,28 |
|    |    | года.k1sx                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |       |         |      |           |           |      |  |  | 10 588,28 |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |       |         |      |           |           |      |  |  | 13 028,43 |
| 77 | 94 | ФСБЦ.07.1.05.01-0019                                                                                                                                                                                                                                                    | Люк металлический противопожарный ЛПМ, степень огнестойкости EI 60, размеры 1000х1000 мм | шт    | 1       | 1    | 1         | 13 028,43 | 1    |  |  | 13 028,43 |
|    |    | Слитт-форма Тюменская область на 1 квартал 2026                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |       |         |      |           |           |      |  |  |           |
|    |    | года.k1sx                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |       |         |      |           |           |      |  |  |           |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |       |         |      |           |           |      |  |  | 13 028,43 |
| 78 | 96 | ФСБЦ.01.7.04.01-1010                                                                                                                                                                                                                                                    | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг   | шт    | 1       | 1    | 1         | 1 320,67  | 1,41 |  |  | 1 862,14  |
|    |    | Слитт-форма Тюменская область на 1 квартал 2026                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |       |         |      |           |           |      |  |  |           |
|    |    | года.k1sx                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                          |       |         |      |           |           |      |  |  |           |
|    |    | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |       |         |      |           |           |      |  |  | 13 028,43 |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2   | 3                    | 4                                                                                                                                                              | 5      | 6       | 7    | 8         | 9          | 10   | 11 | 12 | 13        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----------|------------|------|----|----|-----------|
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |                                                                                                                                                                |        |         |      |           |            |      |    |    | 1 862,14  |
| <b>Лестница Лм</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                      |                                                                                                                                                                |        |         |      |           |            |      |    |    |           |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97  | ГЭСН09-03-029-01     | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждениями                                                                                          | т      | 0,03329 | 1    | 0,03329   |            |      |    |    |           |
| 421пр_2020_л.58_лм.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                  |     |                      |                                                                                                                                                                |        |         |      |           |            |      |    |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1-100-38             | Средний разряд работы 3,8                                                                                                                                      | чел-ч  | 28,9    | 1,15 | 1,1063932 |            |      |    |    | 624,97    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 91 05-02-005         | Краны козловые, грузоподъемность 32 т                                                                                                                          | маш-ч  | 0,07    | 1,25 | 0,0029129 | 1 803,79   | 1,52 |    |    | 7,99      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4-100-060            | ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                           | чел-ч  | 0,07    | 1,25 | 0,0029129 |            |      |    |    | 2,26      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 91 05-05-015         | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                             | маш-ч  | 0,12    | 1,25 | 0,0049935 |            |      |    |    | 8,84      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4-100-060            | ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                           | чел-ч  | 0,12    | 1,25 | 0,0049935 |            |      |    |    | 3,88      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 91 05-06-007         | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т                                                                                                                | маш-ч  | 5,45    | 1,25 | 0,2267861 | 1 703,30   | 1,5  |    |    | 579,43    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4-100-060            | ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                           | чел-ч  | 5,45    | 1,25 | 0,2267861 |            |      |    |    | 176,02    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 91 06-01-003         | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т                                                                                                             | маш-ч  | 0,86    | 1,25 | 0,0357868 | 1,75       | 1,75 |    |    | 0,11      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 91 14-02-001         | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                   | маш-ч  | 0,19    | 1,25 | 0,0079064 |            |      |    |    | 5,49      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 4-100-040            | ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                           | чел-ч  | 0,19    | 1,25 | 0,0079064 |            |      |    |    | 4,57      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 91 17-04-042         | Аппараты для газовой сварки и резки                                                                                                                            | маш-ч  | 1,68    | 1,25 | 0,069909  | 4,35       | 1,36 |    |    | 0,41      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 91 17-04-171         | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А                                                                                           | маш-ч  | 8,59    | 1,25 | 0,3574514 |            |      |    |    | 30,03     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 01 3-02-08-0001      | Кислород, газобразный технический                                                                                                                              | м3     | 1,37    |      | 0,0456073 | 114,64     | 0,51 |    |    | 2,67      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 01 3-02-09-0022      | Пропан-бутан смесь, техническая                                                                                                                                | кг     | 0,41    |      | 0,0136489 | 41,38      | 1,64 |    |    | 0,93      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 01 7-03-04-0001      | Электроэнергия                                                                                                                                                 | кВт-ч  | 3,654   |      | 0,1216417 |            |      |    |    | 0,97      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 01 7-11-07-0036      | Электроды сварочные для сварки наплавленных и углеродистых сталей 346, диаметр 4 мм                                                                            | кг     | 4       |      | 0,13316   | 142,88     | 0,95 |    |    | 18,05     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 01 7-15-06-0111      | Газоды строительные                                                                                                                                            | т      | 0,00001 |      | 0,0000003 | 70 296,20  | 1,29 |    |    | 0,03      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 01 7-20-08-0071      | Канат пеньковый просмоленный                                                                                                                                   | т      | 0,0001  |      | 0,0000033 | 231 787,35 | 1,65 |    |    | 1,26      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 07 2-07-12-0011      | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием нуглых профилей и круглых труб                                                                          | т      | 0,001   |      | 0,0000333 | 105 278,81 | 1,29 |    |    | 4,52      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 08 2-02-11-0007      | Канат двойной свавки ТК, конструкции 6х19(+6+12)+1 о.с., марка В, из одностованной по группе Ж проволоки, маркированная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм | 10 м   | 0,0187  |      | 0,0006225 | 307,84     | 0,68 |    |    | 0,13      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 08 3-03-06-0002      | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм                                                                                                           | т      | 0,00003 |      | 0,0000001 | 60 258,20  | 0,89 |    |    | 0,05      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 08 3-11-01-1106      | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3сп, № 40У, № 40П                                                                                        | т      | 0,00194 |      | 0,0000646 | 136 760,00 | 0,89 |    |    | 7,86      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 11 1-03-01-0061      | Брус пиленый хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт 1                                      | м3     | 0,00103 |      | 0,0000343 | 16 496,03  | 1,01 |    |    | 0,57      |
| ЛН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 14 4-01-01-0003      | Грунтосан ГФ-021                                                                                                                                               | т      | 0,00031 |      | 0,0000103 |            |      |    |    | 0,98      |
| Н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 14 5-09-07-0030      | Растворитель Р-4                                                                                                                                               | т      | 0,0006  |      | 0,00002   | 98 526,45  | 1,85 |    |    | 3,65      |
| Н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 01 7-15-03-0042      | Болты с гайками и шайбами строительные                                                                                                                         | кг     | 0       |      |           |            |      |    |    |           |
| Н                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 07 2-05-01           | Лестницы маршевые металлические                                                                                                                                | шт     | 1       |      | 0,03329   |            |      |    |    | 1 485,67  |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                      |                                                                                                                                                                |        |         |      |           |            |      |    |    | 2 592,83  |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |                                                                                                                                                                |        |         |      |           |            |      |    |    | 77 886,15 |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98  | ФЭСЦ-07.2.07.04.0007 | Конструкции стальные индивидуальные изготовления из сортового проката                                                                                          | т      | 0,03329 | 1    | 0,03329   | 105 278,81 | 1,29 |    |    | 4 521,10  |
| Спидт-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                      |                                                                                                                                                                |        |         |      |           |            |      |    |    |           |
| Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |                                                                                                                                                                |        |         |      |           |            |      |    |    | 4 521,10  |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 105 | ГЭСН13-03-004-26     | Окраска металлических ограждающих поверхностей, эмалью ПФ-115                                                                                                  | 100 м2 | 0,0223  | 1    | 0,0223    |            |      |    |    |           |
| на два раза Проект 2 раза ПЗ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 421пр_2020_л.58_лм.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |     |                      |                                                                                                                                                                |        |         |      |           |            |      |    |    |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 1-100-35             | Средний разряд работы 3,5                                                                                                                                      | чел-ч  | 2,13    | 2,3  | 0,1092477 |            |      |    |    | 545,47    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 91 06-03-060         | Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                      | маш-ч  | 0,01    | 2,5  | 0,0005575 | 6,62       | 1,65 |    |    | 0,01      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 91 06-05-011         | Поперечные одношаровые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                          | маш-ч  | 0,01    | 2,5  | 0,0005575 |            |      |    |    | 0,95      |
| (2*1,25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                      |                                                                                                                                                                |        |         |      |           |            |      |    |    |           |

| 1 | 2 | 3                                                                                                       | 4 | 5      | 6     | 7   | 8         | 9 | 10    | 11   | 12         | 13     |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-----|-----------|---|-------|------|------------|--------|
|   |   | 4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разраб машинистов 5                                                          |   | чел.-ч | 0,01  | 2,5 | 0,0005575 |   |       |      |            | 0,37   |
|   |   | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                               |   | маш.-ч | 0,01  | 2,5 | 0,0005575 |   |       |      |            | 0,39   |
|   |   | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разраб машинистов 4                                                          |   | чел.-ч | 0,01  | 2,5 | 0,0005575 |   |       |      |            | 0,32   |
|   |   | 91.21.01-012 Аппараты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |   | маш.-ч | 0,65  | 2,5 | 0,0362375 |   | 4,52  | 1,46 |            | 0,24   |
|   |   | 14.4.04.08-0001 Эмаль Пв-115                                                                            |   | т      | 0,009 | 2   | 0,0004014 |   |       |      | 138.137,27 | 55,45  |
|   |   | 14.5.09.11-0102 Уайт-спирит                                                                             |   | кг     | 1,4   | 2   | 0,06244   |   | 60,60 | 1,95 | 112,11     | 7,00   |
|   |   | Итого прямые затраты                                                                                    |   |        |       |     |           |   |       |      |            | 124,32 |
|   |   | Всего по позиции                                                                                        |   |        |       |     |           |   |       |      |            | 201,45 |
|   |   | 9 033,63                                                                                                |   |        |       |     |           |   |       |      |            |        |

Устройство водостока кровли

|    |     |                                                                                                                                                                                |                                             |        |       |   |         |  |            |      |           |           |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------|---|---------|--|------------|------|-----------|-----------|
| 82 | 106 | ГЭСНР65-01-006-23                                                                                                                                                              | Смена: водосточных воронок<br>Объем=2 / 100 | 100 шт | 0,02  | 1 | 0,02    |  |            |      |           |           |
|    |     | 1-100-35 Средний разраб работы 3,5                                                                                                                                             |                                             | чел.-ч | 491,4 |   | 9,828   |  | 545,47     |      |           | 5,360,88  |
|    |     | 91.06.06-048 Подъемники одноклазовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                                          |                                             | маш.-ч | 0,55  |   | 0,011   |  | 37,32      | 1,72 |           | 0,71      |
|    |     | 4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разраб машинистов 3                                                                                                                                 |                                             | чел.-ч | 0,55  |   | 0,011   |  |            |      | 513,13    | 5,64      |
|    |     | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                      |                                             | маш.-ч | 0,55  |   | 0,011   |  | 694,89     |      | 7,64      | 7,64      |
|    |     | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разраб машинистов 4                                                                                                                                 |                                             | чел.-ч | 0,55  |   | 0,011   |  | 577,81     |      | 6,36      | 6,36      |
|    |     | 03.2.02.08-0001 Цемент гипсолитноосемянный расширительный Канат пропитанный (кабелки) из льняного и джутового волокон, канализационный и водопроводный, отжаты, диаметр 6-8 мм |                                             | т      | 0,016 |   | 0,00032 |  | 30.350,05  | 2,07 | 62.824,60 | 20,10     |
|    |     | 01.7.07.29-0320                                                                                                                                                                |                                             | кг     | 6,1   |   | 0,122   |  | 177,57     | 1,64 | 291,21    | 35,53     |
|    |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                           |                                             | компл  | 100   |   | 2       |  |            |      |           | 5,436,86  |
|    |     | Всего по позиции                                                                                                                                                               |                                             |        |       |   |         |  | 688.241,50 |      |           | 13.764,83 |

|    |     |                      |                                             |    |   |   |   |          |      |  |  |          |
|----|-----|----------------------|---------------------------------------------|----|---|---|---|----------|------|--|--|----------|
| 83 | 107 | ФСБЦ-08.1.02.01-0004 | Воронка кровельная чугунная, диаметр 100 мм | шт | 2 | 1 | 2 | 2.421,00 | 1,08 |  |  | 5.229,36 |
|    |     | Всего по позиции     |                                             |    |   |   |   |          |      |  |  | 5.229,36 |

|    |     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |      |       |  |        |      |        |        |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------|--|--------|------|--------|--------|
| 84 | 108 | ГЭСН12-01-035-03                                                                                                           | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб<br>При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м      | 3    | 1    | 3     |  |        |      |        |        |
|    |     | 1-100-40 Средний разраб работы 4,0                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чел.-ч | 0,12 | 1,15 | 0,414 |  |        |      | 577,81 | 239,21 |
|    |     | 01.7.15.07-0010 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-60 мм |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 шт | 0,02 |      | 0,06  |  | 595,38 | 1,29 | 768,04 | 46,08  |
|    |     | Итого прямые затраты                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |      |       |  |        |      |        | 285,29 |
|    |     | Всего по позиции                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |      |      |       |  |        |      |        | 211,95 |

|    |     |                                                                                 |                                                                                                           |   |   |   |   |        |      |  |  |          |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|------|--|--|----------|
| 85 | 109 | ФСБЦ-23.5.02.02-1022<br>Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.хлх | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3 | 1 | 3 | 448,72 | 0,98 |  |  | 1.319,25 |
|    |     | Всего по позиции                                                                |                                                                                                           |   |   |   |   |        |      |  |  | 635,86   |

|    |     |                     |                                                                    |        |       |   |       |  |  |  |  |  |
|----|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|-------|--|--|--|--|--|
| 86 | 110 | ГЭСН12-01-002-10    | Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в один слой | 100 м2 | 0,016 | 1 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|    |     | Дополнительный слой |                                                                    |        |       |   |       |  |  |  |  |  |

Прил.12.п.3.4 При прокладке работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005\*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЭП=1,0803; ТЗ=1,0803  
421/пр\_2020\_п.58\_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

|  |  |                                                                 |  |        |      |  |          |  |           |  |          |       |
|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|--------|------|--|----------|--|-----------|--|----------|-------|
|  |  | 1-100-38 Средний разраб работы 3,8                              |  | чел.-ч | 8,44 |  | 1,242345 |  | 0,1677663 |  | 564,87   | 94,77 |
|  |  | 91.05.01-017 Крапы башенные, грузоподъемность 8 т               |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,0016   |  |           |  | 1.154,07 | 1,85  |
|  |  | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разраб машинистов 6                  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0016   |  | 776,16    |  | 1,24     | 1,24  |
|  |  | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0006   |  | 1.770,81  |  | 1,06     | 1,06  |
|  |  | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разраб машинистов 6                  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0006   |  | 776,16    |  | 0,47     | 0,47  |
|  |  | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т       |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,001    |  | 694,89    |  | 0,69     | 0,69  |

| 1                                                 | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 5      | 6        | 7        | 8         | 9         | 10   | 11 | 12 | 13       |
|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|----------|-----------|-----------|------|----|----|----------|
|                                                   |     | 4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                           |   | чел.-ч | 0,05     | 1,25     | 0,001     |           |      |    |    | 0,56     |
|                                                   |     | 01.3.02.09-0022 Пролан-буган смесь техническая                                                                                                                                                                                                                                                           |   | кг     | 15,02    |          | 0,24032   | 41,38     | 1,64 |    |    | 16,31    |
|                                                   | N   | 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя                                                                                                                                                                                                                                               |   | м2     | 116      |          | 1,856     |           |      |    |    | 116,97   |
|                                                   |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |          |          |           |           |      |    |    | 116,97   |
|                                                   |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        |          |          |           | 16 201,25 |      |    |    | 259,22   |
| 87                                                | 111 | ФСБЦ-12.1.02.03-0195 Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавляемый, основа полиэстер, продольнамакпоперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), толщина не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2 |   | м2     | 1,856    | 1        | 1,856     | 246,93    | 2,13 |    |    | 976,18   |
|                                                   |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        |          |          |           |           |      |    |    | 976,18   |
| Покрывые козырьков балконов и примыкание к стенам |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |          |           |           |      |    |    |          |
| 88                                                | 112 | ГЭСН15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камено. стн                                                                                                                                                                                                             |   | 100 м2 | 0,0465   | 1        | 0,0465    |           |      |    |    |          |
|                                                   |     | Объем=4,65 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        |          |          |           |           |      |    |    |          |
|                                                   |     | 421нр_2020_л.58_п.6 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                       |   | чел.-ч | 61,1     | 1,15     | 3,2673225 | 8,84      | 1,65 |    |    | 1 887,89 |
|                                                   |     | 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | чел.-ч | 0,9      | 1,25     | 0,0523125 |           |      |    |    | 0,76     |
|                                                   |     | 91.06.03-061 Лобзиди электрические типового усилением до 12,26 кН (1,25 т)                                                                                                                                                                                                                               |   | маш.-ч |          |          |           | 13,69     | 1,65 |    |    | 3,15     |
|                                                   |     | 91.07.07-011 Растворомасом, производительность 4 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                    |   | маш.-ч | 2,4      | 1,25     | 0,1395    |           |      |    |    | 1,10     |
|                                                   |     | 01.7.03.01-0001 Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | м3     | 0,35     |          | 0,016275  | 35,71     | 1,9  |    |    |          |
|                                                   | N   | 04.3.01.12 Растворы отделочные цементно-известковые                                                                                                                                                                                                                                                      |   | м3     | 1,89     |          | 0,087885  |           |      |    |    | 1 892,90 |
|                                                   |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |          |          |           |           |      |    |    | 4 376,31 |
|                                                   |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        |          |          |           | 3 659,62  | 1,52 |    |    | 5 562,62 |
| 89                                                | 113 | ФСБЦ-04.3.01.09-0056 Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150                                                                                                                                                                                                                                  |   | м3     | 0,087885 | 1        | 0,087885  |           |      |    |    | 488,87   |
|                                                   |     | Слитт-форма Томенская область на 1 квартал 2026 года.xlsx                                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |          |           |           |      |    |    |          |
|                                                   |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        |          |          |           |           |      |    |    | 488,87   |
| 90                                                | 114 | ГЭСН12-01-016-02 Отрупутова оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией                                                                                                                                                                                    |   | 100 м2 | 0,093    | 1        | 0,093     |           |      |    |    |          |
|                                                   |     | Объем=9,3 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |          |          |           |           |      |    |    |          |
|                                                   |     | Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЭП=1,0803; ТЗ=1,0803                                                                                                                                    |   | чел.-ч | 2,8      | 1,242345 | 0,3235066 |           |      |    |    | 170,18   |
|                                                   |     | 421нр_2020_л.58_п.6 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                       |   | чел.-ч | 0,04     | 1,25     | 0,00465   |           |      |    |    | 3,23     |
|                                                   |     | 1-100-32 Средний разряд работы 3,2                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | чел.-ч |          |          |           |           |      |    |    | 2,69     |
|                                                   |     | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                |   | маш.-ч | 0,04     | 1,25     | 0,00465   |           |      |    |    |          |
|                                                   |     | 4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                           |   | чел.-ч | 0,04     | 1,25     |           |           |      |    |    |          |
|                                                   | N   | 01.2.03.07 Эмульсия битумная                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | т      | 0,045    |          | 0,004185  |           |      |    |    | 176,10   |
|                                                   |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |          |          |           |           |      |    |    | 429,45   |
|                                                   |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        |          |          |           |           |      |    |    | 4 617,74 |
| 91                                                | 115 | ФСБЦ-01.2.03.05-0011 Мастика (праймер) битумная с органическим растворителем для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2                                               |   | л      | 3,255    | 1        | 3,255     | 132,19    | 1,76 |    |    | 757,28   |
|                                                   |     | Слитт-форма Томенская область на 1 квартал 2026 года.xlsx                                                                                                                                                                                                                                                |   |        |          |          |           |           |      |    |    |          |
|                                                   |     | Объем=9,3*0,35                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |        |          |          |           |           |      |    |    |          |
|                                                   |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        |          |          |           |           |      |    |    | 757,28   |
| 92                                                | 116 | ГЭСН12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков                                                                                                                                                                           |   | 100 м  | 0,155    | 1        | 0,155     |           |      |    |    |          |
|                                                   |     | Объем=15,5 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        |          |          |           |           |      |    |    |          |
|                                                   |     | Прил 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЭП=1,0803; ТЗ=1,0803                                                                                                                                    |   | чел.-ч | 35,5     | 1,242345 | 6,8360034 |           |      |    |    | 551,94   |
|                                                   |     | 421нр_2020_л.58_п.6 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                       |   | чел.-ч | 0,61     | 1,25     | 0,1181875 |           |      |    |    | 1 154,07 |
|                                                   |     | 1-100-36 Средний разряд работы 3,6                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | маш.-ч |          |          |           |           |      |    |    | 136,40   |
|                                                   |     | 91.06.01-017 Крапы багленные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                                                       |   | маш.-ч |          |          |           |           |      |    |    |          |

| 1  | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5      | 6         | 7                         | 8         | 9      | 10    | 11   | 12 | 13        |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|-----------|--------|-------|------|----|-----------|
|    |     | 4-100-060 ОТ(3тп) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел.-ч | 0,61      | 1,25                      | 0,1181875 |        |       |      |    | 91,73     |
|    |     | 91 05-05-015 Крыша на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 0,1       | 1,25                      | 0,019375  |        |       |      |    | 34,31     |
|    |     | 4-100-060 ОТ(3тп) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел.-ч | 0,1       | 1,25                      | 0,019375  |        |       |      |    | 15,04     |
|    |     | 91 14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 0,15      | 1,25                      | 0,0290625 |        |       |      |    | 20,20     |
|    |     | 4-100-040 ОТ(3тп) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел.-ч | 0,15      | 1,25                      | 0,0290625 |        |       |      |    | 16,79     |
|    |     | 01 3-02-09-0022 Прован-буган смесь, техническая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | кг     | 32,49     |                           | 5,03595   |        | 41,38 | 1,64 |    | 341,74    |
|    |     | 04 3-01-09-0014 Раствор готовый гладконый, цементный, М100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3     | 0,51      |                           | 0,07905   |        |       |      |    | 500,05    |
|    |     | 12 1 02 15 Материалы рулонные кровельные наплавленные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м2     | 252       |                           | 39,06     |        |       |      |    |           |
|    |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                           |           |        |       |      |    | 4 929,32  |
|    |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                           |           |        |       |      |    | 10 639,81 |
| 93 | 117 | ФСБЦ-12.1.02.03-0164<br>Слитп-форма Тюменская<br>область на 1 квартал 2026<br>года хлхх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПТ с антикоррозийным добавками, наплавленный, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2 | м2     | 9,579     | 1                         | 9,579     | 275,45 | 2,13  |      |    | 5 620,10  |
|    |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                           |           |        |       |      |    | 5 620,10  |
| 94 | 118 | ФСБЦ-12.1.02.03-0195<br>Слитп-форма Тюменская<br>область на 1 квартал 2026<br>года хлхх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПТ, наплавленный, основа полиэфир, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2                                                         | м2     | 8,7756    | 1                         | 8,7756    | 246,93 | 2,13  |      |    | 4 615,61  |
|    |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                           |           |        |       |      |    | 4 615,61  |
| 95 | 119 | ГЭСН12-01-004-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Установка прижимной планки<br><br>Объем=15,5 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 м  | 0,155     | 1                         | 0,155     |        |       |      |    | 4 615,61  |
|    |     | Прил 12.1 п.3.4 При промазке работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0803, ТЗ=1,0803<br>42/лр_2020_л58_лп 6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                           |           |        |       |      |    |           |
|    |     | 1-100-30 Средний разряд работы 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел.-ч | 8,29      | 1,242345<br>(1,0803*1,15) | 1,5963512 |        |       |      |    | 819,14    |
|    |     | 01 7-15-07-0006 Дробели монтажные стальные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 шт  | 50        |                           | 7,75      | 33,17  | 1,29  |      |    | 331,62    |
|    |     | 01 7-17-09-1013 Бур с наконечником из твердого сплава с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общий длина 160 мм, диаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт     | 0         |                           |           |        |       |      |    |           |
|    |     | 08 3-02-01 Ленты стальные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | кг     | 0         |                           |           |        |       |      |    |           |
|    |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                           |           |        |       |      |    | 1 150,76  |
|    |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                           |           |        |       |      |    | 2 351,21  |
| 96 | 120 | ФСБЦ-08.3.05.05-0051<br>прижимная планка<br>100мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                | т      | 0,0070417 | 1                         | 0,0070417 |        |       |      |    | 559,20    |
|    |     | Объем=15,5*0,1*4,13*1,1/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                           |           |        |       |      |    |           |
|    |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                           |           |        |       |      |    | 559,20    |
| 97 | 121 | ГЭСН46-08-022-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов<br><br>Объем=15,5 / 100                                                                                                                                                                                                 | 100 м  | 0,155     | 1                         | 0,155     |        |       |      |    | 643,94    |
|    |     | 1-100-40 Средний разряд работы 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел.-ч | 7,19      |                           | 1,11445   |        |       |      |    | 1,08      |
|    |     | 91 14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | маш.-ч | 0,01      |                           | 0,00155   |        |       |      |    | 577,81    |
|    |     | 4-100-040 ОТ(3тп) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | чел.-ч | 0,01      |                           | 0,00155   |        |       |      |    | 0,90      |
|    |     | 01 7-03-04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | кВт.-ч | 4,824     |                           | 0,74772   |        |       |      |    | 5,95      |
|    |     | 01 7-17-12 Цепка дисковая для УШМ на стальной проволоки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт     | 0         |                           |           |        |       |      |    |           |
|    |     | 14 5-01-06 Герметик полиуретановый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | кг     | 19,5      |                           | 3,0225    |        |       |      |    | 651,87    |
|    |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                           |           |        |       |      |    | 10 945,29 |
|    |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                           |           |        |       |      |    | 1 696,52  |

| 1   | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5      | 6                         | 7         | 8       | 9        | 10   | 11 | 12 | 13        |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-----------|---------|----------|------|----|----|-----------|
| 98  | 122 | ФСБЦ.14.5.01.06-0019<br>Слит-форма Тюменская<br>область на 1 квартал 2026<br>годах х/хх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий,<br>состоящий из пасты на основе полиолла (компонент А), отвердителя<br>на основе полиуретанового преполнителя (компонент Б), для<br>герметизации деформационных швов строительных конструкций с<br>деформацией не более 25 %           | кг     | 2,8                       | 1         | 2,8     | 146,78   | 1,24 |    |    | 509,63    |
|     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                           |           |         |          |      |    |    | 509,63    |
| 99  | 123 | ГЭСН12-01-002-10<br>Дополнит слой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в один<br>слой<br>Объем=7 / 100                                                                                                                                                                                                         | 100 м2 | 0,07                      | 1         | 0,07    |          |      |    |    |           |
|     |     | Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЭП=1,0803; Т3=1,0803<br>421пр_2020_п.58_лт.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗТМ=1,25; Т3=1,15;<br>ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           |           |         |          |      |    |    |           |
|     |     | 1-100-38 Средний разряд работ 3,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,44   | 1,242345<br>(1,0803*1,15) | 0,733974  |         |          |      |    |    | 414,60    |
|     |     | 91.05.01-017 Крыш башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,08   | 1,25                      | 0,007     |         |          |      |    |    | 8,08      |
|     |     | 4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,08   | 1,25                      | 0,007     |         |          |      |    |    | 5,43      |
|     |     | 91.05.05-015 Крыш на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,03   | 1,25                      | 0,002625  |         |          |      |    |    | 4,65      |
|     |     | 4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,03   | 1,25                      | 0,002625  |         |          |      |    |    | 2,04      |
|     |     | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,05   | 1,25                      | 0,004375  |         |          |      |    |    | 3,04      |
|     |     | 4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,05   | 1,25                      | 0,004375  |         |          |      |    |    | 2,53      |
|     |     | 01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,02  |                           | 1,0514    | 41,38   | 1,64     |      |    |    | 71,35     |
|     |     | 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 116    |                           | 8,12      |         |          |      |    |    | 511,72    |
|     |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           |           |         |          |      |    |    | 16 199,57 |
|     |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           |           |         |          |      |    |    | 1 133,97  |
| 100 | 124 | ФСБЦ.12.1.02.03-0195<br>Слит-форма Тюменская<br>область на 1 квартал 2026<br>годах х/хх                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и<br>пароизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, наплавленный,<br>основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв<br>800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже<br>+100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2 | м2     | 8,12                      | 1         | 8,12    | 246,93   | 2,13 |    |    | 4 270,80  |
|     |     | Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЭП=1,0803; Т3=1,0803<br>421пр_2020_п.58_лт.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск; ЗТМ=1,25; Т3=1,15;<br>ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           |           |         |          |      |    |    |           |
|     |     | 1-100-31 Средний разряд работ 3,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,3   | 1,242345<br>(1,0803*1,15) | 5,2830721 |         |          |      |    |    | 2 745,08  |
|     |     | 91.05.01-017 Крыш башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,68   | 1,25                      | 0,14875   |         |          |      |    |    | 171,67    |
|     |     | 4-100-060 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,68   | 1,25                      | 0,14875   |         |          |      |    |    | 115,45    |
|     |     | 91.06.05-011 Поручни однокошковые универсальные фронтальные<br>пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3,<br>грузоподъемность 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,26   | 1,25                      | 0,275625  |         |          |      |    |    | 468,16    |
|     |     | 4-100-050 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,26   | 1,25                      | 0,275625  |         |          |      |    |    | 183,03    |
|     |     | 91.07.07-011 Растворонасоса, производительность 4 м3/ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | маш.-ч                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,29   | 1,25                      | 0,5009375 |         |          |      |    |    | 11,32     |
|     |     | 01.7.03.01-0001 Вода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,85   |                           | 0,67375   | 13,69   | 1,65     |      |    |    | 45,71     |
|     |     | 12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКП-350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м2                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,4    |                           | 0,77      | 35,71   | 1,9      |      |    |    | 45,79     |
|     |     | 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,53   |                           | 0,26775   | 43,73   | 1,36     |      |    |    |           |
|     |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           |           |         |          |      |    |    | 3 786,21  |
|     |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           |           |         |          |      |    |    | 8 246,54  |
| 102 | 126 | ФСБЦ.04.3.01.09-0056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150                                                                                                                                                                                                                                             | м3     | 0,26775                   | 1         | 0,26775 | 3 659,62 | 1,52 |    |    | 1 489,39  |
|     |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           |           |         |          |      |    |    |           |
| 103 | 127 | ГЭСН12-01-017-02<br>До толщины 50мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения<br>толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01<br>Объем=17,5 / 100                                                                                                                                                          | 100 м2 | 0,175                     | 1         | 0,175   |          |      |    |    |           |
|     |     | Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЭП=1,0803; Т3=1,0803                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                           |           |         |          |      |    |    |           |

| 1   | 2   | 3                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 5      | 6       | 7                | 8         | 9 | 10 | 11        | 12   | 13        |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|-----------|---|----|-----------|------|-----------|
| 1   | 2   | 3                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 5      | 6       | 7                | 8         | 9 | 10 | 11        | 12   | 13        |
|     |     | 421/пр_2020_п.58_п.6                                                                                                                                                 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1;15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1;15, ЗМ=1,25 | чел.-ч | 1       | 43,482075        | 7,6093631 |   |    | 519,60    |      | 3 953,83  |
|     |     | 1-100-31 Средний разряд работы 3,1                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Маш.-ч | 0,01    | (35*1,0803*1,15) | 0,0765625 |   |    | 1 154,07  |      | 88,36     |
|     |     | 91 05 01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,01    | (35*1,25)        | 0,0765625 |   |    | 776,16    |      | 59,42     |
|     |     | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | Маш.-ч | 0,02    | 43,75            | 0,153125  |   |    | 1 698,54  |      | 260,09    |
|     |     | 91 06 05-011 Потручники однокошарные универсальные фронтальные неавтоходные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,02    | 43,75            | 0,153125  |   |    | 664,05    |      | 101,68    |
|     |     | 4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | М3     | 0,102   | (35*1,25)        | 0,62475   |   |    |           |      |           |
|     |     | 04 3 01 09 Раствор готовый кладочный толстый цементный                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 | М3     |         |                  |           |   |    | 59 964,63 |      | 4 463,38  |
|     |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                  |           |   |    | 5 562,82  |      | 10 483,81 |
|     |     | Всего по позиции                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | М3     | 0,62475 | 1                | 0,62475   |   |    | 3 659,62  | 1,52 | 3 475,25  |
| 104 | 128 | ФСБЦ-04.3.01.09-0056                                                                                                                                                 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150                                                                                                                                                                                              |        |         |                  |           |   |    |           |      | 3 475,25  |
|     |     | Всего по позиции                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | т      | 0,035   | 1                | 0,035     |   |    |           |      |           |
| 105 | 129 | ГЭСН06-03-004-14                                                                                                                                                     | Армирование подстилающих слоев и набетон                                                                                                                                                                                                        |        |         |                  |           |   |    |           |      | 248,64    |
|     |     | 421/пр_2020_п.58_п.6                                                                                                                                                 | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1;15, ЗМ=1,25 к раск., ЗПМ=1,25, ТЗ=1;15, ЗМ=1,25 | чел.-ч | 11,6    | 1,15             | 0,4669    |   |    | 532,53    |      | 11,62     |
|     |     | 1-100-33 Средний разряд работы 3,3                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Маш.-ч | 0,15    | 1,25             | 0,0065625 |   |    | 1 770,81  |      | 5,09      |
|     |     | 91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,15    | 1,25             | 0,0065625 |   |    | 776,16    |      | 6,08      |
|     |     | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | Маш.-ч | 0,2     | 1,25             | 0,00875   |   |    | 694,89    |      | 5,06      |
|     |     | 91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,2     | 1,25             | 0,00875   |   |    | 577,81    |      | 77,44     |
|     |     | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | т      | 0,028   |                  | 0,00098   |   |    | 88 783,86 | 0,89 | 353,93    |
|     |     | 08 3 03 04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                 | т      | 1       |                  | 0,035     |   |    | 20 545,14 |      | 719,08    |
|     |     | 08 4 03 03 Заготовки арматурные                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                  |           |   |    | 68 356,75 |      | 2 392,49  |
|     |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                  |           |   |    |           |      |           |
|     |     | Всего по позиции                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | т      | 0,035   | 1                | 0,035     |   |    | 94 939,93 | 0,72 | 2 392,49  |
| 106 | 130 | ФСБЦ-08.4.02.05-1000                                                                                                                                                 | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4                                                                                                                                                                      |        |         |                  |           |   |    |           |      | 2 392,49  |
|     |     | Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                  |           |   |    |           |      |           |
|     |     | Всего по позиции                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м2 | 0,175   | 1                | 0,175     |   |    |           |      |           |
| 107 | 131 | ГЭСН12-01-016-02                                                                                                                                                     | Опруговка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовой замурной битумной                                                                                                                                    |        |         |                  |           |   |    |           |      | 320,24    |
|     |     | Объем=17,5 / 100                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 2,8     | 1,242345         | 0,6087491 |   |    | 526,06    |      | 6,08      |
|     |     | 421/пр_2020_п.58_п.6                                                                                                                                                 | При 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0803, ТЗ=1,0803                                                                            | Маш.-ч | 0,04    | (1,0803*1,15)    | 0,00875   |   |    | 694,89    |      | 5,06      |
|     |     | 1-100-32 Средний разряд работы 3,2                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,04    | 1,25             | 0,00875   |   |    | 577,81    |      |           |
|     |     | 91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 | чел.-ч | 0,04    | 1,25             | 0,00875   |   |    |           |      | 331,38    |
|     |     | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 | т      | 0,045   |                  | 0,007875  |   |    |           |      | 808,11    |
|     |     | 01 2 03 07 Замурная битумная                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                  |           |   |    | 4 617,77  |      | 1 424,98  |
|     |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                  |           |   |    | 232,65    |      |           |
|     |     | Всего по позиции                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | л      | 6,125   | 1                | 6,125     |   |    | 132,19    | 1,76 | 1 424,98  |
| 108 | 132 | ФСБЦ-01.2.03.05-0011                                                                                                                                                 | Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2         |        |         |                  |           |   |    |           |      | 1 424,98  |
|     |     | Объем=17,5*0,35                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                  |           |   |    |           |      |           |
|     |     | Всего по позиции                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м2 | 0,175   | 1                | 0,175     |   |    |           |      |           |
| 109 | 133 | ГЭСН12-01-002-09                                                                                                                                                     | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                                                                                                                                                                               |        |         |                  |           |   |    |           |      |           |
|     |     | Объем=17,5 / 100                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                  |           |   |    |           |      |           |
|     |     | Всего по позиции                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                  |           |   |    |           |      |           |
|     |     | При 12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) ОЗП=1,0803, ТЗ=1,0803 |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |                  |           |   |    |           |      |           |

| 1                                             | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 | 5      | 6      | 7                         | 8         | 9 | 10         | 11   | 12         | 13        |
|-----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|---------------------------|-----------|---|------------|------|------------|-----------|
|                                               |     | 4211пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                             |   | чел.-ч | 14,36  | 1,242345<br>(1,0803*1,15) | 3,122013  |   |            |      | 564,87     | 1 793,53  |
|                                               |     | 1-100-38 Средний разраб. работы 3,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | маш.-ч | 0,15   | 1,25                      | 0,0328125 |   |            |      | 1 154,07   | 37,87     |
|                                               |     | 91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | чел.-ч | 0,15   | 1,25                      | 0,0328125 |   |            |      | 776,16     | 25,47     |
|                                               |     | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | маш.-ч | 0,05   | 1,25                      | 0,0109375 |   |            |      | 1 770,81   | 19,37     |
|                                               |     | 91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | маш.-ч | 0,05   | 1,25                      | 0,0109375 |   |            |      | 776,16     | 8,49      |
|                                               |     | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | чел.-ч | 0,09   | 1,25                      | 0,0196875 |   |            |      | 694,89     | 13,68     |
|                                               |     | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | маш.-ч | 0,09   | 1,25                      | 0,0196875 |   |            |      | 577,81     | 11,38     |
|                                               |     | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | чел.-ч | 0,09   | 1,25                      | 0,0196875 |   |            |      | 67,86      | 355,55    |
|                                               |     | 01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | кг     | 29,94  |                           | 5,2395    |   | 41,38      | 1,64 |            |           |
|                                               |     | 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | м2     | 114    |                           | 19,95     |   |            |      |            | 2 235,34  |
|                                               |     | 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | м2     | 116    |                           | 20,3      |   |            |      |            | 4 886,24  |
|                                               |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |        |                           |           |   |            |      | 27 921,37  | 11 704,86 |
| 110                                           | 134 | ФСБЦ.12.1.02.03-0164 Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СЭС-модифицированный ЭПТ с антикоррозийными добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, пожарно-технические характеристики Г4, В3, масса 5,35 кг/м2 |   | м2     | 19,95  | 1                         | 19,95     |   | 275,45     | 2,13 | 586,71     |           |
|                                               |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |        |        |                           |           |   |            |      | 525,96     | 10 676,99 |
| 111                                           | 135 | ФСБЦ.12.1.02.03-0195 Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СЭС-модифицированный ЭПТ, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, толщина 4,0 мм, масса 5,0 кг/м2                                                          |   | м2     | 20,3   | 1                         | 20,3      |   | 246,93     | 2,13 |            |           |
|                                               |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |        |        |                           |           |   |            |      |            | 10 676,99 |
| 112                                           | 136 | ГЭСН12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандашур, паранет, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 100 м2 | 0,0434 | 1                         | 0,0434    |   |            |      |            |           |
|                                               |     | Прил.12.1 п.3.4 При производстве работ на высоте свыше 15 м на каждый последующий метр высоты (К=1+0,005*Н, где Н - количество метров свыше 15) СЭП=1,0803; ТЗ=1,0803                                                                                                                                                                                             |   |        |        |                           |           |   |            |      |            |           |
|                                               |     | 4211пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                            |   | чел.-ч | 97,2   | 1,242345<br>(1,0803*1,15) | 5,2408075 |   |            |      | 513,13     | 2 689,22  |
|                                               |     | 1-100-30 Средний разраб. работ 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | маш.-ч | 0,2    | 1,25                      | 0,010985  |   |            |      | 1 154,07   | 12,52     |
|                                               |     | 91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | чел.-ч | 0,2    | 1,25                      | 0,010985  |   |            |      | 776,16     | 8,42      |
|                                               |     | 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | маш.-ч | 0,07   | 1,25                      | 0,0037975 |   |            |      | 694,89     | 2,64      |
|                                               |     | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | чел.-ч | 0,07   | 1,25                      | 0,0037975 |   |            |      | 577,81     | 2,19      |
|                                               |     | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | чел.-ч | 0,07   | 1,25                      | 0,0037975 |   |            |      | 94,13      | 16,34     |
|                                               |     | 01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | кг     | 4      |                           | 0,1736    |   | 72,97      | 1,29 |            | 69,49     |
|                                               |     | 08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | т      | 0,012  |                           | 0,0005208 |   | 149 930,17 | 0,89 |            | 1 964,51  |
|                                               |     | 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | т      | 0,57   |                           | 0,024738  |   |            |      | 79 412,83  | 4 765,33  |
|                                               |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |        |        |                           |           |   |            |      | 200 966,13 | 8 721,93  |
|                                               |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |        |        |                           |           |   |            |      |            |           |
| Окраска существующего мет.корыта КМ1 и зонтов |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |        |        |                           |           |   |            |      |            |           |
| 113                                           | 137 | ГЭСН13-03-002-04 Грунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 100 м2 | 0,275  | 1                         | 0,275     |   |            |      |            |           |
|                                               |     | Объем=27,5 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |        |        |                           |           |   |            |      |            |           |
|                                               |     | 4211пр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов СЭП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                            |   | чел.-ч | 5,31   | 1,15                      | 1,6792875 |   |            |      | 638,18     | 1 071,69  |
|                                               |     | 1-100-47 Средний разраб. работы 4,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | маш.-ч | 0,01   | 1,25                      | 0,0034375 |   | 6,62       | 1,55 |            | 0,04      |
|                                               |     | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | маш.-ч | 0,01   | 1,25                      | 0,0034375 |   |            |      | 1 698,54   | 5,84      |
|                                               |     | 91.06.05-011 Поручения однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, ковшовая вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                                                                                                                                                                                                                   |   | маш.-ч | 0,01   |                           |           |   |            |      | 664,05     | 2,26      |
|                                               |     | 4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разраб. машинистов 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | чел.-ч | 0,01   | 1,25                      | 0,0034375 |   |            |      |            |           |

| 1                                          | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5      | 6    | 7         | 8 | 9         | 10   | 11         | 12 | 13           |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|---|-----------|------|------------|----|--------------|
|                                            |     | 91 14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 0,01   | 1,25 | 0,0034375 |   |           |      | 694,89     |    | 2,39         |
|                                            |     | 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 0,01   | 1,25 | 0,0034375 |   |           |      | 577,81     |    | 1,99         |
|                                            |     | 91 21.01.012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                                                           | маш.-ч | 1,12   | 1,25 | 0,385     |   | 4,52      | 1,46 | 6,60       |    | 2,54         |
|                                            |     | 14 4.01.01-0003 Грунтовая ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                  | т      | 0,009  |      | 0,002475  |   |           |      | 95 445,17  |    | 236,23       |
|                                            |     | 14 5.09.02-0002 Копилки нефтяной, марка А                                                                                                                                                                                                                         | т      | 0,0015 |      | 0,0004125 |   | 75 885,63 | 1,85 | 140 398,42 |    | 57,91        |
|                                            |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |      |           |   |           |      | 10 027,64  |    | 1 380,91     |
|                                            |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 2 757,60     |
| 114                                        | 138 | ГЭСН13-03-004-26 Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115                                                                                                                                                                                 | 100 м2 | 0,275  | 1    | 0,275     |   |           |      |            |    |              |
|                                            |     | на 2 раза                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |           |   |           |      |            |    |              |
|                                            |     | Объем=27,5 / 100                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |           |   |           |      |            |    |              |
|                                            |     | Проект на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2 к раск.; ТЗ=2, ТЗМ=2)                                                                                                                                                                                           |        |        |      |           |   |           |      |            |    |              |
|                                            |     | 421/пр. 2020, л. 58, п. 6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; |        |        |      |           |   |           |      |            |    |              |
|                                            |     | ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                                                                                          | чел.-ч | 2,13   | 2,3  | 1,347225  |   |           |      | 545,47     |    | 734,87       |
|                                            |     | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                                                                                                                                                                                                | маш.-ч | 0,01   | 2,5  | 0,006875  |   | 6,62      | 1,65 | 10,92      |    | 0,08         |
|                                            |     | 91 06.03-060 Лебедки электрические тяловые усиленной до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                                                                                                          | маш.-ч | 0,01   | 2,5  | 0,006875  |   |           |      | 1 698,54   |    | 11,68        |
|                                            |     | 91 06.05-011 Поршунки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, 5 т                                                                                                                                                                                  | маш.-ч | 0,01   | 2,5  | 0,006875  |   |           |      | 664,05     |    | 4,57         |
|                                            |     | 4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 0,01   | 2,5  | 0,006875  |   |           |      | 694,89     |    | 4,78         |
|                                            |     | 91 14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 0,01   | 2,5  | 0,006875  |   |           |      | 577,81     |    | 3,97         |
|                                            |     | 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                    | чел.-ч | 0,01   | 2,5  | 0,006875  |   | 4,52      | 1,46 | 6,60       |    | 2,95         |
|                                            |     | 91 21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                                                           | маш.-ч | 0,65   | 2,5  | 0,446875  |   |           |      | 138 137,27 |    | 653,78       |
|                                            |     | 14 4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                      | т      | 0,009  | 2    | 0,00495   |   |           |      | 112,11     |    | 86,32        |
|                                            |     | 14 5.09.11-0102 Уайт-спирит                                                                                                                                                                                                                                       | кг     | 1,4    | 2    | 0,77      |   | 60,60     | 1,85 |            |    | 1 533,00     |
|                                            |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |      |           |   |           |      | 9 033,42   |    | 2 484,19     |
|                                            |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 1 903 691,15 |
|                                            |     | Всего по разделу 2 Строительно-монтажные работы                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 2 853,00     |
| Раздел 3. Испытание кровельного ограждения |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |   |           |      |            |    |              |
| 115                                        | 139 | сч/ф № 148 от 06.08.2026. Испытание ограждения кровли ПП №854 от 05.08.2026                                                                                                                                                                                       | м      | 95,1   | 1    | 95,1      |   |           |      |            |    |              |
|                                            |     | Объем=26,1+69                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |           |   |           |      |            |    |              |
|                                            |     | Всего по позиции                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 2 853,00     |
|                                            |     | Всего по разделу 3 Испытание кровельного ограждения                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 1 416 344,92 |
|                                            |     | Итого по акту:                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 344 903,20   |
|                                            |     | Всего прямые затраты (справочно)                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 30 285,05    |
|                                            |     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 14 596,55    |
|                                            |     | Оплата труда рабочих                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 1 026 570,12 |
|                                            |     | Эксплуатация машин                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 1 932 079,66 |
|                                            |     | Оплата труда машинистов (ОТМ)                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 342 050,20   |
|                                            |     | Материалы                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 30 285,05    |
|                                            |     | Строительные работы                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 14 596,55    |
|                                            |     | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 1 026 570,12 |
|                                            |     | оплата труда                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 346 447,78   |
|                                            |     | эксплуатация машин и механизмов                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 172 139,96   |
|                                            |     | оплата труда машинистов (ОТМ)                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |      |           |   |           |      |            |    | 2 853,00     |
|                                            |     | материалы                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |      |           |   |           |      |            |    |              |
|                                            |     | накладные расходы                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |      |           |   |           |      |            |    |              |
|                                            |     | сметная прибыль                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |   |           |      |            |    |              |
|                                            |     | Прочие затраты                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |      |           |   |           |      |            |    |              |

| 1                                                                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| в том числе:                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| оплата труда                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Всего                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Всего ФОТ (справочно)                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Всего накладные расходы (справочно)                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Всего сметная прибыль (справочно)                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Компенсация НДС при УСН                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Всего                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| НДС 5%                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| ВСЕГО по акту                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| справочно:                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Затраты труда рабочих                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| Затраты труда машинистов                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 644.6039542                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 20.7099958                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 2 853.00                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 2 853.00                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 1 934 932.66                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 359 489.75                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 346 447.78                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 172 139.96                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 225 845.43                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 2 160 778.09                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 108 038.90                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| 2 268 816.99                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

СДАЛ:  
Подрачик:  
ПРИНЯЛ:  
Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Томский Проект-СК»  
Директор

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"  
Заместитель Директора

Начальник отдела технического контроля  
Перечень работ и объемы подтверждено  
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расчетами проверки на соответствие сметно-нормативной базе  
Специалист сметного отдела  
Представитель органов местного самоуправления

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



А.В. Березовский  
К.Ф. Едогомов  
А.В. Быков  
А.И. Падерин  
С.Л. Бороничева  
И.С. Мухоморов