

**приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным  
ремонт элементов многоквартирного дома**

г. Тюмень  
местонахождение

« 15 » декабря 2025 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Тюменской области"  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0528-ОД от «05» декабря 2025 г. в составе  
дата

Председателя  
представителя Заказчика Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.  
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа  
исполнительной власти и органа  
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО

Представитель МКУ «СТК»  
должность, фамилия, имя, отчество

*Гурьянова Н.Г.*

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.

представитель Регионального  
оператора

Главный специалист

отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом

*Заместитель  
директора*

Представитель ООО «УК ПО СЖФ»  
должность, фамилия, имя, отчество

*Иванов С.И.*

уполномоченного представителя  
от собственников помещений (в  
соответствие с решением общего  
собрания собственников, при  
отсутствии принятого решения-  
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя  
подрядной организации

Директор ООО «УРАЛСТРОЙГРУПП» Горгоц Д.К.  
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  
ВСН 42-85 (р)

**Установила:**

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 48, корп. 2

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО «УРАЛСТРОЙГРУПП»

наименование организации

в соответствии с договором 167П/24 от 14.12.2024

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «УРАЛСТРОЙГРУПП»

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

14.12.2024

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

15.09.25

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми  
уполномоченными лицами  
завершающего акта о приемке  
выполненных работ по форме КС-2)

15.12.25

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом  
Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 48, корп. 2 ✓

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных домах

**Решение рабочей комиссии:**

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом  
Работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 48, корп. 2 ✓

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель  
рабочей комиссии**

**Члены комиссии**

подпись  
подпись  
подпись  
подпись  
подпись  
подпись  
подпись

расшифровка подписи  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи  
расшифровка подписи

**Представитель подрядной организации:**

подпись

расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО уведомлен о дате и времени приемки выполненных работ. Не явился

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,  
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик: организация, адрес, телефон, факс  
Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСТРОЙГРУПП»,  
640027, Курганская область, г. Курган, ул. Омская, стр. 144, офис 1, телефон/факс – 8-922-569-72-16

Стройка: организация, адрес, телефон, факс  
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.  
Тюмень, ул. Пермякова, д. 48, корп. 2  
(Ремонт крыши)

наименование, адрес

|              |            |
|--------------|------------|
| Форма по ОКД | Код        |
|              | 0322001    |
| по ОКПО      |            |
| по ОКПО      |            |
| по ОКПО      |            |
| по ОКДП      | номер      |
|              | 167П/24    |
|              | дата       |
|              | 14.12.2024 |
| Вид операции |            |

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракт)

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 1               | 15.12.2025       | 01.07.2025      | 15.12.2025 |

### СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.           |               |                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
|                  |                                                                                                   |     | с начала проведения работ                            | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1                | 2                                                                                                 | 3   | 4                                                    | 5             | 6                              |
|                  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:                                   |     | 2 972 560,95                                         | 2 972 560,95  | 2 972 560,95                   |
| 1                | Ремонт крыши                                                                                      |     | 2 972 560,95                                         | 2 972 560,95  | 2 972 560,95                   |
|                  |                                                                                                   |     | Итого                                                | 2 972 560,95  |                                |
|                  |                                                                                                   |     | Сумма НДС                                            | -             |                                |
|                  |                                                                                                   |     | Всего с учетом НДС                                   | 2 972 560,95  |                                |
|                  |                                                                                                   |     | Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0% | -             |                                |
|                  |                                                                                                   |     | Всего с учетом снижения, в том числе НДС             | 2 972 560,95  |                                |

Сумма начисленной неустойки, руб. 124504,51

Основание  
Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета  
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб. 284806,38

Заказчик:  
Заместитель директора НО «ФКР ТО»  
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:  
Директор ООО «УРАЛСТРОЙГРУПП»  
М П



О.М. Буй

Д.К. Горгоц

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», Тюменская область, город Тюмень ул. Новомосковская дом 10, телефон: 34-34-34, факс: 34-34-34, e-mail: info@fondremont.ru

(организация, адрес, телефон, факс)

640027. Курганская область с Курган и Омская — 144

(организация, адрес, телефон, факс)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 48, корп. 2  
(Ремонт крыши)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томская, г. Томь, ул. Пермякова д. 48, корп. 2  
(наименование, адрес)  
(наименование)

| Вид деятельности по ОКДП   | номер |
|----------------------------|-------|
| Договор подряда (контракт) |       |

|       |       |
|-------|-------|
| Номер | Итого |
|-------|-------|

Вид операции

---

AKT

Основание: Проект шифр 24-25-АС.1

составляет (или составляет) существенную часть в соответствии с Договором подряда (субподряда).

2 958 631,70 руб.

|                   |                  |            |                 |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|
| Форма по ОКД      | Код              | 032/2005   |                 |
| по ОКТО           |                  |            |                 |
| по ОКПО           |                  |            |                 |
| Активности по ОКП |                  |            |                 |
| номер             | 1671124          | ✓          |                 |
| Дата              | 14.12.2024       | ✓          |                 |
| Вид операции      |                  |            |                 |
| Номер документа   | Дата составления | с          | Отчетный период |
| 1                 | 15.12.2025       | 01.07.2025 | по 15.12.2025   |

| Номер                        |          | Обоснование                                                                                                                                                             | Наименование работ и затрат                             | Единица измерения | Количество |              |                              | Сметная стоимость, руб.                    |        |                                           |              |                            |
|------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| по позиции                   | по смете |                                                                                                                                                                         |                                                         |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1                            | 2        | 3                                                                                                                                                                       | 4                                                       | 5                 | 6          | 7            | 8                            | 9                                          | 10     | 11                                        | 12           | 13                         |
| Раздел 1. Демонтажные работы |          |                                                                                                                                                                         |                                                         |                   |            |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
| 1                            | 1        | ГЭСН46-04-008-01                                                                                                                                                        | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов //    | 100 м2            | 2,5641     | 1            | 2,5641                       |                                            |        |                                           |              |                            |
|                              |          | мусор 2,5641*0,78=2тн                                                                                                                                                   |                                                         |                   |            |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
|                              |          | Объем=256,41 / 100                                                                                                                                                      |                                                         |                   |            |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
|                              |          | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                |                                                         | чел.-ч            |            |              | 36,871758                    |                                            |        |                                           |              | 16 151,67                  |
|                              |          | 1-100-20 Средний разраб работы 2,0                                                                                                                                      |                                                         | чел.-ч            | 14,38      |              | 36,871758                    |                                            |        | 438,05                                    |              | 16 151,67                  |
|                              |          | 2 ЗМ                                                                                                                                                                    |                                                         | маш.-ч            | 6,22       |              | 15,948702                    |                                            | 11,45  | 1,56                                      | 17,86        | 284,84                     |
|                              |          | 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)                                                                                                       |                                                         |                   |            |              |                              |                                            |        |                                           |              | 284,84                     |
|                              |          | Итого прямые затраты                                                                                                                                                    |                                                         |                   |            |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
|                              |          | ФОТ                                                                                                                                                                     |                                                         |                   |            |              |                              |                                            |        |                                           |              | 16 436,51                  |
|                              |          | Пр812-040-2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом      | %                                                       |                   | 91         |              | 91                           |                                            |        |                                           |              | 16 151,67                  |
|                              |          | Пр774-040-2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом        | %                                                       |                   | 52         |              | 52                           |                                            |        |                                           |              | 14 698,02                  |
| 2                            | 4        | ГЭСН09-04-012-01                                                                                                                                                        | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | М2                | 4,32       | 1            | 4,32                         |                                            |        |                                           |              | 8 398,87                   |
|                              |          | Демонтаж                                                                                                                                                                | Объем=1,6*0,9*3                                         |                   |            |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
|                              |          | 648Нр_2022_Л.144_Т.2.ст Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |                                                         |                   |            |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
|                              |          | Р.4_СГБ3                                                                                                                                                                |                                                         |                   |            |              |                              |                                            |        |                                           |              |                            |
|                              |          | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                |                                                         | чел.-ч            |            |              | 7,2576                       |                                            |        |                                           |              | 4 024,99                   |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6      | 7     | 8       | 9          | 10   | 11 | 12 | 13         |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|---------|------------|------|----|----|------------|
| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6      | 7     | 8       | 9          | 10   | 11 | 12 | 13         |
|   |   | 1-100-42 Средний разряд работы 4.2                                                                                                                                 |        | чел.-ч | 2,4    | 0,7   | 7,2576  |            |      |    |    | 4,024,99   |
|   |   | 2 ЗМ                                                                                                                                                               |        |        |        |       |         |            |      |    |    |            |
|   |   | ОТМ(ЗТМ)                                                                                                                                                           |        | чел.-ч |        |       |         |            |      |    |    | 376,73     |
|   |   | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                          |        | маш.-ч | 0,17   | 0,7   | 0,51408 |            |      |    |    | 276,84     |
|   |   | 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                     |        | чел.-ч | 0,17   | 0,7   | 0,51408 |            |      |    |    | 337,47     |
|   |   | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                                  |        | маш.-ч | 0,4    | 0,7   | 1,2096  |            |      |    |    | 276,84     |
|   |   | 4 М                                                                                                                                                                |        |        |        |       |         |            |      |    |    | 39,26      |
|   |   | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                     |        | кВт-ч  | 0,1384 | 0     |         |            |      |    |    | 0,00       |
|   |   | 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ Т34С, ЗАЭ2А, диаметр 4,5 мм                                            |        | кг     | 0,1    | 0     |         | 155,63     | 1,05 |    |    | 163,41     |
|   |   | 08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, пенья, сверления (пробынки) отверстий, поставленные отдельно                     |        | т      | 0,003  | 0     |         | 115 095,05 | 1,21 |    |    | 139 265,01 |
|   |   | 14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл                                                                           |        | шт     | 0,1    | 0     |         | 377,99     | 1,25 |    |    | 472,49     |
|   |   | Итого прямые затраты                                                                                                                                               |        |        |        |       |         |            |      |    |    |            |
|   |   | ФОТ                                                                                                                                                                |        |        |        |       |         |            |      |    |    | 4 678,56   |
|   |   | Пр812-009 0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812лр от 21.12.2020 л.25                                                                         |        | %      | 93     |       | 93      |            |      |    |    | 4 301,83   |
|   |   | Пр774-009 0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774лр от 11.12.2020 л.16                                                                           |        | %      | 62     |       | 62      |            |      |    |    | 4 000,70   |
| 3 | 7 | ГЭСН46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой стали Объем=42,5 / 100                                                                                     | 100 м2 | 0,425  | 1      | 0,425 |         |            |      |    |    | 2 667,13   |
|   |   | 1 ОТ(ЗТ)                                                                                                                                                           |        | чел.-ч |        |       | 3,6465  |            |      |    |    | 1 597,35   |
|   |   | 1-100-20 Средний разряд работы 2.0                                                                                                                                 |        | чел.-ч | 8,58   |       | 3,6465  |            |      |    |    | 438,05     |
|   |   | 2 ЗМ                                                                                                                                                               |        |        |        |       |         |            |      |    |    | 14,27      |
|   |   | 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговые усилием 19,62 кН (2 т)                                                                                                  |        | маш.-ч | 1,88   |       | 0,799   | 11,45      | 1,56 |    |    | 14,27      |
|   |   | Итого прямые затраты                                                                                                                                               |        |        |        |       |         |            |      |    |    | 14,27      |
|   |   | ФОТ                                                                                                                                                                |        |        |        |       |         |            |      |    |    | 1 611,62   |
|   |   | Пр812-040 2-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |        | %      | 91     |       | 91      |            |      |    |    | 1 597,35   |
|   |   | Пр774-040 2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений, разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом   |        | %      | 52     |       | 52      |            |      |    |    | 1 453,59   |
| 4 | 8 | ГЭСН46-01-001-01 Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусьев с прозорами Объем=42 / 100                                                   | 100 м2 | 0,42   | 1      | 0,42  |         |            |      |    |    | 830,62     |
|   |   | 1 ОТ(ЗТ)                                                                                                                                                           |        | чел.-ч |        |       | 6,3672  |            |      |    |    | 2 840,34   |
|   |   | 1-100-22 Средний разряд работы 2.2                                                                                                                                 |        | чел.-ч | 15,16  |       | 6,3672  |            |      |    |    | 2 840,34   |
|   |   | 2 ЗМ                                                                                                                                                               |        |        |        |       |         |            |      |    |    | 446,09     |
|   |   | ОТМ(ЗТМ)                                                                                                                                                           |        | чел.-ч |        |       | 0,1932  |            |      |    |    | 184,04     |
|   |   | 91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                  |        | маш.-ч | 0,46   |       | 0,1932  |            |      |    |    | 139,76     |
|   |   | 4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                     |        | чел.-ч | 0,46   |       | 0,1932  | 622,62     | 1,53 |    |    | 952,61     |
|   |   | Итого прямые затраты                                                                                                                                               |        |        |        |       |         |            |      |    |    | 723,38     |
|   |   | ФОТ                                                                                                                                                                |        |        |        |       |         |            |      |    |    | 139,76     |
|   |   | Пр812-092 0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) Пр774-092 0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                        |        | %      | 90     |       | 90      |            |      |    |    | 2 980,10   |
|   |   | ГЭСН12-01-012-01 Ограждение кровель перилами демонтаж                                                                                                              |        | %      | 46     |       | 46      |            |      |    |    | 2 682,09   |
| 5 | 9 | ГЭСН12-01-012-01 Ограждение кровель перилами демонтаж                                                                                                              | 100 м  | 1,6    | 1      | 1,6   |         |            |      |    |    | 1 370,85   |

| 1                                                                                                                                                                      | 2 | 3 | 4 | 5      | 6      | 7   | 8      | 9          | 10   | 11         | 12 | 13        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------|--------|-----|--------|------------|------|------------|----|-----------|
| Объем=160 / 100                                                                                                                                                        |   |   |   |        |        |     |        |            |      |            |    |           |
| Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |   |   |   |        |        |     |        |            |      |            |    |           |
| 64л/р п.144 табл.2                                                                                                                                                     |   |   |   |        |        |     |        |            |      |            |    |           |
| 1-100-33 Средний разряд работы 3,3                                                                                                                                     |   |   |   | чел.-ч |        |     | 6,608  |            |      |            |    | 3 279,68  |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                                   |   |   |   | чел.-ч | 5,9    | 0,7 | 6,608  |            |      |            |    | 3 279,68  |
| ОТМ(ЗТМ)                                                                                                                                                               |   |   |   |        |        |     |        |            |      |            |    | 544,28    |
| 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                      |   |   |   | чел.-ч | 0,18   | 0,7 | 0,4592 |            |      |            |    | 305,26    |
| 4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                         |   |   |   | маш.-ч | 0,18   | 0,7 | 0,2016 | 622,62     | 1,53 |            |    | 192,05    |
| 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                        |   |   |   | маш.-ч | 0,1    | 0,7 | 0,2016 |            |      |            |    | 145,83    |
| 4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                         |   |   |   | чел.-ч | 0,1    | 0,7 | 0,112  |            |      | 1 757,57   |    | 196,65    |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                              |   |   |   | чел.-ч | 0,13   | 0,7 | 0,112  |            |      |            |    | 81,02     |
| 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                         |   |   |   | маш.-ч | 0,13   | 0,7 | 0,1456 |            |      |            |    | 95,58     |
| 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                                      |   |   |   | чел.-ч | 0,13   | 0,7 | 0,1456 |            |      |            |    | 78,41     |
| 4 М                                                                                                                                                                    |   |   |   | маш.-ч | 1,59   | 0,7 | 1,7808 |            |      |            |    | 57,80     |
| 01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, Диаметр 6 мм                                                        |   |   |   | т      | 0,0005 | 0   |        | 148 198,02 | 1,05 | 155 607,92 |    | 0,00      |
| 01.7.19.04-0031 Прокатками разномыные (пластина техническая прессованная)                                                                                              |   |   |   | кг     | 0,52   | 0   |        | 138,50     | 1,6  | 221,60     |    |           |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                   |   |   |   |        |        |     |        |            |      |            |    |           |
| ФОТ                                                                                                                                                                    |   |   |   |        |        |     |        |            |      |            |    | 4 127,22  |
| Пр/612-012.0-1. Приказ № НР Кровли                                                                                                                                     |   |   |   | %      | 109    |     |        |            |      |            |    | 3 584,94  |
| 812л/р от 21.12.2020 п.25                                                                                                                                              |   |   |   |        |        |     |        |            |      |            |    | 3 907,58  |
| Пр/774-012.0. Приказ № СП Кровли                                                                                                                                       |   |   |   | %      | 57     |     |        |            |      |            |    | 2 043,42  |
| 774л/р от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                              |   |   |   |        |        |     |        |            |      |            |    |           |
| Всего по разделу 1 Демонтажные работы                                                                                                                                  |   |   |   |        |        |     |        |            |      |            |    |           |
|                                                                                                                                                                        |   |   |   |        |        |     |        |            |      |            |    | 72 070,92 |

| Раздел 2. Строительно-монтажные работы                                                                                                                                                                                                              |     |                  |                                                                   |        |       |              |             |        |      |        |  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-------------|--------|------|--------|--|-----------|
| Устройство плоской кровли из наплавляемых материалов                                                                                                                                                                                                |     |                  |                                                                   |        |       |              |             |        |      |        |  |           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                   | 166 | ГЭСН12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 4,135 | 1            | 4,135       |        |      |        |  |           |
| Объем=413,5 / 100                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  |                                                                   |        |       |              |             |        |      |        |  |           |
| Тех. часть ГЭСН 81-02-12. При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 0,5% (42,67 м) +0,005*27,67=1,138 ОЗП=1,138; ТЗ=1,138                                                                              |     |                  |                                                                   |        |       |              |             |        |      |        |  |           |
| 2022 п.1,12.1                                                                                                                                                                                                                                       |     |                  |                                                                   |        |       |              |             |        |      |        |  |           |
| 421л/р_2020_л.58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; |     |                  |                                                                   |        |       |              |             |        |      |        |  |           |
| ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                                                                   |     |                  |                                                                   |        |       |              |             |        |      |        |  |           |
| 1 ОТ(ЗТ)                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                                                                   | чел.-ч |       |              | 131,4988304 |        |      |        |  | 63 680,94 |
| 1-100-31 Средний разряд работы 3,1                                                                                                                                                                                                                  |     |                  |                                                                   | чел.-ч | 24,3  | 1,3087       | 131,4988304 |        |      |        |  | 63 680,94 |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                |     |                  |                                                                   |        |       | (1,138+1,15) |             |        |      |        |  | 484,27    |
| ОТМ(ЗТМ)                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                                                                   |        |       |              |             |        |      |        |  | 14 551,19 |
| 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                   |     |                  |                                                                   | чел.-ч | 0,68  | 1,25         | 10,027375   |        |      |        |  | 6 573,16  |
| 4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                      |     |                  |                                                                   | маш.-ч | 0,68  | 1,25         | 3,51475     | 622,62 | 1,53 |        |  | 3 348,19  |
| 91.06.05-011 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                                                                                                  |     |                  |                                                                   | маш.-ч | 1,26  | 1,25         | 6,512625    |        |      |        |  | 2 542,50  |
| 4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                      |     |                  |                                                                   | чел.-ч | 1,26  | 1,25         | 6,512625    |        |      |        |  | 10 958,34 |
| 91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч                                                                                                                                                                                              |     |                  |                                                                   | маш.-ч | 2,29  | 1,25         | 11,8364375  | 13,69  | 1,51 | 618,90 |  | 244,66    |
| 4 М                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |                                                                   |        |       |              |             |        |      |        |  | 1 993,83  |
| 01.7.03.01-0001 Вода                                                                                                                                                                                                                                |     |                  |                                                                   | м3     | 3,85  |              | 15,91975    | 35,71  | 1,45 | 51,78  |  | 824,32    |
| 12.1.02.06-0022 Рубероид кровельный РКП-350                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                                                                   | м2     | 4,4   |              | 18,194      | 43,73  | 1,47 | 64,28  |  | 1 693,51  |

| 1                                                                                                                                                                                                                              | 2   | 3                    | 4                                                                                                           | 5      | 6        | 7               | 8           | 9        | 10   | 11       | 12 | 13        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|----------|------|----------|----|-----------|
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                           |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                            |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    | 86 799,12 |
| Пр/812-012-0-1, Приказ № НР Кровли                                                                                                                                                                                             |     |                      |                                                                                                             | %      | 109      | 0,9             | 98,1        |          |      |          |    | 70 254,10 |
| 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    | 68 919,27 |
| Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли                                                                                                                                                                                               |     |                      |                                                                                                             | %      | 57       | 0,85            | 48,45       |          |      |          |    | 34 038,11 |
| 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                              | 166 | ФСБЦ.04.3.01.09-0056 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150                                                          | м3     | 6,32655  | 1               | 6,32655     | 3 659,62 | 1,5  | 5 489,43 |    | 34 729,15 |
| (Кровли)                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| 8                                                                                                                                                                                                                              | 167 | ГЭСН12-01-017-02     | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 м                                                              | 100 м2 | 4,135    | 1               | 4,135       |          |      |          |    |           |
| /до толщины 40мм                                                                                                                                                                                                               |     |                      | изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01                                              |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| Объем=413,5 / 100                                                                                                                                                                                                              |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| до толщины 40мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЗМ=25 к расч.; ЗПМ=25; МАГ=25 к расч.; ТЗ=25; ТЗМ=25)                                                                                                                                           |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| Тех.часть ГЭСН 81-02-12- При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 0,5% (42,67 м) 1+0,005*27,67=1,138 ОЗП=1,138; ТЗ=1,138                                                         |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| 2022 п.1,12.1                                                                                                                                                                                                                  |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| 42/пр 2020 п.58,м.б                                                                                                                                                                                                            |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                                              |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| 1 ОТ(ЗТ)                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 | 135,2868625 |          |      |          |    | 65 515,37 |
| 1-100-31 Средний разряд работ 3,1                                                                                                                                                                                              |     |                      |                                                                                                             | чел.-ч | 1        | 32,7175         | 135,2868625 |          |      | 484,27   |    | 65 515,37 |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |                                                                                                             | чел.-ч |          | (25*1,138*1,15) |             |          |      |          |    | 65 515,37 |
| ОТМ(ЗТМ)                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| 91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                              |     |                      |                                                                                                             | маш.-ч | 0,01     | 31,25           | 3,8765625   |          |      |          |    | 5 579,50  |
| 4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                 |     |                      |                                                                                                             | чел.-ч | 0,01     | 31,25           | 1,2921875   | 622,62   | 1,53 | 952,61   |    | 2 534,21  |
|                                                                                                                                                                                                                                |     |                      |                                                                                                             |        |          | (25*1,25)       |             |          |      |          |    | 1 230,95  |
| 91.06.05-011 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                                                                             |     |                      |                                                                                                             | маш.-ч | 0,02     | 31,25           | 1,2921875   | 723,38   |      | 934,74   |    | 934,74    |
|                                                                                                                                                                                                                                |     |                      |                                                                                                             |        |          | (25*1,25)       |             |          |      |          |    | 4 348,55  |
| 4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                 |     |                      |                                                                                                             | чел.-ч | 0,02     | 31,25           | 2,584375    |          |      |          |    | 1 599,47  |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                           |     |                      |                                                                                                             |        |          | (25*1,25)       |             |          |      | 618,90   |    |           |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                            |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    | 73 629,08 |
| Пр/812-012-0-1, Приказ № НР Кровли                                                                                                                                                                                             |     |                      |                                                                                                             | %      | 109      | 0,9             | 98,1        |          |      |          |    | 68 049,58 |
| 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    | 66 756,64 |
| Пр/774-012.0, Приказ № СП Кровли                                                                                                                                                                                               |     |                      |                                                                                                             | %      | 57       | 0,85            | 48,45       |          |      |          |    | 32 970,02 |
| 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| 9                                                                                                                                                                                                                              | 168 | ФСБЦ.04.3.01.09-0056 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150                                                          | м3     | 10,54425 | 1               | 10,54425    | 3 659,62 | 1,5  | 5 489,43 |    | 57 881,92 |
| (Кровли)                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| 10                                                                                                                                                                                                                             | 10  | ГЭСН12-01-016-02     | Отрубка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой закульсией битумной | 100 м2 | 4,135    | 1               | 4,135       |          |      |          |    |           |
| Объем=413,5 / 100                                                                                                                                                                                                              |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| Тех.часть ГЭСН 81-02-12- При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 0,5% (42,67 м) 1+0,005*27,67=1,138 ОЗП=1,138; ТЗ=1,138                                                         |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| 2022 п.1,12.1                                                                                                                                                                                                                  |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    |           |
| 1 ОТ(ЗТ)                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |                                                                                                             | чел.-ч |          |                 | 13,175764   |          |      |          |    | 6 459,95  |
| 1-100-32 Средний разряд работы 3,2                                                                                                                                                                                             |     |                      |                                                                                                             | чел.-ч | 2,8      | 1,138           | 13,175764   |          |      | 490,29   |    | 6 459,95  |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                           |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    | 106,58    |
| ОТМ(ЗТМ)                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |                                                                                                             |        |          |                 |             |          |      |          |    | 89,07     |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                                                             | чел.-ч | 0,04     |                 | 0,1654      |          |      | 656,45   |    | 106,58    |
| 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                 |     |                      |                                                                                                             | чел.-ч | 0,04     |                 | 0,1654      |          |      | 538,52   |    | 89,07     |

| 1                                                                                                                                                                       | 2  | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5      | 6       | 7     | 8          | 9      | 10   | 11       | 12     | 13         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|------------|--------|------|----------|--------|------------|
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                    |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |            |        |      |          |        |            |
| ФОТ                                                                                                                                                                     |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |            |        |      |          |        |            |
| Пр812-012-0-1, Приказ № НР Кровли<br>812лр от 21.12.2020 г.25                                                                                                           |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %      | 109     | 0.9   | 98,1       |        |      |          |        | 6 549,02   |
| Пр774-012.0, Приказ № СП Кровли<br>774лр от 11.12.2020 г.16                                                                                                             |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %      | 57      | 0,85  | 48,45      |        |      |          |        | 6 424,59   |
| 11                                                                                                                                                                      | 11 | ФСБЦ-01.2.03.05-0011 | Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2                                            | л      | 144,725 | 1     | 144,725    | 132,19 | 1,76 | 232,65   |        | 33 670,27  |
| (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)                                                                                             |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |            |        |      |          |        |            |
| Объем=413,5*0,35                                                                                                                                                        |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |            |        |      |          |        |            |
| 12                                                                                                                                                                      | 12 | ГЭСН12-01-002-09     | Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя<br>Объем=413,5 / 100                                                                                                                                                                                              | 100 м2 | 4,135   | 1     | 4,135      |        |      |          |        |            |
| Тех.часть ГЭСН 81-02-12- При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 0,5%, (42,67 м) 1+0,005*27,67=1,138 ОЭП=1,138; Т3=1,138 |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |            |        |      |          |        |            |
| 2022 г.1.12.1                                                                                                                                                           |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |            |        |      |          |        |            |
| 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |            |        |      |          |        |            |
| 1-100-38 Средний разряд работы 3,8                                                                                                                                      |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч |         |       | 67,5728468 |        |      |          |        | 35 574,40  |
| 2 ЭМ                                                                                                                                                                    |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч | 14,36   | 1,138 | 67,5728468 |        |      |          | 526,46 | 35 574,40  |
| ОТМ(3Тм)                                                                                                                                                                |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч |         |       | 1,19915    |        |      |          |        | 1 198,54   |
| 91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                       |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч | 0,15    |       | 0,62025    | 622,62 | 1,53 | 952,61   |        | 798,65     |
| 4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                          |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч | 0,15    |       | 0,62025    |        |      | 723,38   |        | 590,86     |
| 91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                         |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч | 0,05    |       | 0,20675    |        |      | 1 757,57 |        | 363,38     |
| 4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                          |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч | 0,05    |       | 0,20675    |        |      | 723,38   |        | 149,56     |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                               |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | маш.-ч | 0,09    |       | 0,37215    |        |      | 656,45   |        | 244,30     |
| 4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                          |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | чел.-ч | 0,09    |       | 0,37215    |        |      | 538,52   |        | 200,41     |
| 4 М                                                                                                                                                                     |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |            |        |      |          |        |            |
| 01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая                                                                                                                          |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | кг     | 29,94   |       | 123,8019   | 41,38  | 1,49 | 7 633,63 |        | 7 633,63   |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                    |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |            |        |      |          |        |            |
| ФОТ                                                                                                                                                                     |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |            |        |      |          |        | 45 205,22  |
| Пр812-012-0-1, Приказ № НР Кровли<br>812лр от 21.12.2020 г.25                                                                                                           |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %      | 109     | 0,9   | 98,1       |        |      |          |        | 36 373,05  |
| Пр774-012.0, Приказ № СП Кровли<br>774лр от 11.12.2020 г.16                                                                                                             |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %      | 57      | 0,85  | 48,45      |        |      |          |        | 35 681,96  |
| 13                                                                                                                                                                      | 13 | ФСБЦ-12.1.02.03-0192 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СЭС-модифицированный ЭКП, наплавленный, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 600/400 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,2 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2     | 471,39  | 1     | 471,39     | 262,08 | 2,18 | 571,33   |        | 269 319,25 |
| (Кровли)                                                                                                                                                                |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |            |        |      |          |        |            |
| 14                                                                                                                                                                      | 14 | ФСБЦ-12.1.02.03-0195 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СЭС-модифицированный ЭПП, наплавленный, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм    | м2     | 479,66  | 1     | 479,66     | 246,93 | 2,18 | 538,31   |        | 258 205,77 |
| (Кровли)                                                                                                                                                                |    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |       |            |        |      |          |        |            |

Примыкание к парапету

[illegible]

| 1  |  | 2  |  | 3                    |  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 5      |  | 6         |  | 7 |  | 8         |  | 9          |  | 10     |  | 11     |  | 12         |  | 13         |  |
|----|--|----|--|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|-----------|--|---|--|-----------|--|------------|--|--------|--|--------|--|------------|--|------------|--|
| 18 |  | 24 |  | ФСБЦ-12.1.02.03-0164 |  | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СЭС-модифицированный ЭПТ с антикорневыми добавками, наплавленный, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2-5,35 кг/м2, толщина 4,2 мм |  | M2     |  | 202,0764  |  | 1 |  | 202,0764  |  | 275,45     |  | 2,18   |  | 600,48 |  | 121 342,24 |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | (Кровли)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |  |           |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  |            |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | Объем=177,26*1,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |  |           |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  |            |  |            |  |
| 19 |  | 25 |  | ФСБЦ-12.1.02.03-0195 |  | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СЭС-модифицированный ЭПТ, наплавленный, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм                                 |  | M2     |  | 205,6216  |  | 1 |  | 205,6216  |  | 246,93     |  | 2,18   |  | 538,31 |  | 110 688,16 |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | (Кровли)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |  |           |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  |            |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | Объем=177,26*1,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |  |           |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  |            |  |            |  |
| 20 |  | 22 |  | ГЭСН12-01-010-01     |  | Устройство мелких покрытий (брендмауэрч, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                                                                                                                                                                                                                   |  | 100 M2 |  | 1,0861    |  | 1 |  | 1,0861    |  |            |  |        |  |        |  |            |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | Объем=108,61 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |  |           |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  |            |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Чел.-ч |  | 105,56892 |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  | 50 487,28  |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Чел.-ч |  | 105,56892 |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  | 50 487,28  |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Чел.-ч |  | 97,2      |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  | 478,24     |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | ОТМ(ЭТм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Чел.-ч |  | 0,293247  |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  | 256,84     |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | 91.05.01-017 Крыш башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Маш.-ч |  | 0,2       |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  | 198,07     |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | 4-100-060 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Чел.-ч |  | 0,2       |  |   |  | 622,62    |  | 1,53       |  |        |  |        |  | 206,93     |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Маш.-ч |  | 0,07      |  |   |  | 0,076027  |  | 723,38     |  | 157,13 |  |        |  | 157,13     |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | 4-100-040 ОТМ(Этм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Чел.-ч |  | 0,07      |  |   |  | 0,076027  |  | 656,45     |  | 49,91  |  |        |  | 49,91      |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Чел.-ч |  | 0,07      |  |   |  | 0,076027  |  | 538,52     |  | 40,94  |  |        |  | 40,94      |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | 01.7.15.05-0022 Гвозди стальные толстые, диаметр 2,3 мм, длина 20-40 мм                                                                                                                                                                                                                                           |  | кг     |  | 4         |  |   |  | 4,3444    |  | 72,97      |  | 1,36   |  |        |  | 99,24      |  | 55 050,54  |  |
|    |  |    |  |                      |  | 08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм                                                                                                                                                                                                                                                     |  | т      |  | 0,012     |  |   |  | 0,0130332 |  | 149 930,17 |  | 1,03   |  |        |  | 154 428,08 |  | 431,14     |  |
|    |  |    |  |                      |  | 08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                       |  | т      |  | 0,57      |  |   |  | 0,619077  |  |            |  |        |  |        |  | 2 012,69   |  | 52 606,71  |  |
|    |  |    |  |                      |  | Итого прямые затраты ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |  |           |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  |            |  | 105 992,73 |  |
|    |  |    |  |                      |  | Пр812-012-0-1, Приказ № НР Кровли 812/пр от 21.12.2020 г.25                                                                                                                                                                                                                                                       |  | %      |  | 109       |  |   |  | 0,9       |  | 98,1       |  |        |  |        |  | 50 685,35  |  | 49 722,33  |  |
|    |  |    |  |                      |  | Пр8774-012-0, Приказ № СП Кровли 774/пр от 11.12.2020 г.16                                                                                                                                                                                                                                                        |  | %      |  | 57        |  |   |  | 0,85      |  | 48,45      |  |        |  |        |  | 24 557,05  |  |            |  |
| 21 |  | 26 |  | ФСБЦ-08.3.05.05-0053 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | т      |  | 0,66904   |  | 1 |  | 0,66904   |  |            |  |        |  |        |  | 85 330,85  |  | 57 089,75  |  |
|    |  |    |  |                      |  | Силип-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  |           |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  |            |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | (Кровли)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |        |  |           |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  |            |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | Объем=108,61*5,6/1000*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |        |  |           |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  |            |  |            |  |
| 22 |  | 29 |  | ГЭСН15-04-006-03     |  | Покрывные поверхностей грунтовыми глубокими проминаниями: за 1 раз стен                                                                                                                                                                                                                                           |  | 100 M2 |  | 0,05      |  | 1 |  | 0,05      |  |            |  |        |  |        |  |            |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | Объем=5 / 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |  |           |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  |            |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Чел.-ч |  | 0,2325    |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  | 129,21     |  |            |  |
|    |  |    |  |                      |  | 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Чел.-ч |  | 4,65      |  |   |  |           |  |            |  |        |  |        |  | 538,52     |  | 129,21     |  |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                    | 2  | 3                    | 4                                                                                                             | 5      | 6       | 7 | 8       | 9        | 10   | 11       | 12 | 13      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---|---------|----------|------|----------|----|---------|
| 23                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Полы)                        | кг     | 0,515   | 1 | 0,515   | 68,29    | 1,64 | 112,00   |    | 57,68   |
| Объем=0.000515*1000                                                                                                                                                                                                                                  |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 | ГЭСН15-02-001-01     | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен                                   | 100 м2 | 0,05    | 1 | 0,05    |          |      |          |    |         |
| Объем=5 / 100                                                                                                                                                                                                                                        |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 1 ОТ(31)                                                                                                                                                                                                                                             |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                                                                                                                                                                   |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 91.06.03.061 Лебедки электрические тяловые усилием до 12,26 кН (1,25 т)                                                                                                                                                                              |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 91.07.07.011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч                                                                                                                                                                                               |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 4 М                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 01.7.03.01-0001 Вода                                                                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 04.3.01.07-0025 Раствор штукатурный, известковый, М100                                                                                                                                                                                               |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                 |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| Пр812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы                                                                                                                                                                                                         |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                            |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| Пр774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы                                                                                                                                                                                                           |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                            |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 | ФСБЦ-04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 (Отделочные работы)                                                    | м3     | -0,0945 | 1 | -0,0945 | 3 392,36 | 1,5  | 5 088,54 |    | -480,87 |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 | ФСБЦ-04.3.01.09-0056 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 (Отделочные работы)                                        | м3     | 0,0945  | 1 | 0,0945  | 3 659,62 | 1,5  | 5 489,43 |    | 518,75  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                   | 34 | ГЭСН12-01-016-02     | Органивка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 0,12    | 1 | 0,12    |          |      |          |    |         |
| Объем=12 / 100                                                                                                                                                                                                                                       |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| Тех часть ГЭСН 81-02-12. При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 0,5%, (42,67 м) 1+0.005*27,67=1,138 ОЗП=1,138; ТЗ=1,138                                                                              |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 2022 п.1.12.1                                                                                                                                                                                                                                        |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 421/пр_2020_п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                                                                    |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 1 ОТ(31)                                                                                                                                                                                                                                             |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| чел.-ч                                                                                                                                                                                                                                               |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 0,4397232                                                                                                                                                                                                                                            |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |
| 215,59                                                                                                                                                                                                                                               |    |                      |                                                                                                               |        |         |   |         |          |      |          |    |         |

[illegible]





| 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 2  | 3                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5      | 6      | 7    | 8        | 9         | 10   | 11         | 12 | 13        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|----------|-----------|------|------------|----|-----------|
| 38                                                                                                                                                                                                                                                      | 56 | ФСБЦ-12.1.02.03-0164  | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПТ с антикорневыми добавками, наплавленный, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2-5,35 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2     | 50,73  | 1    | 50,73    | 276,45    | 2,18 | 600,48     |    | 30 462,35 |
| (Кровли)                                                                                                                                                                                                                                                |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |          |           |      |            |    |           |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                      | 57 | ФСБЦ-12.1.02.03-0195  | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПТ, наплавленный, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм                                 | м2     | 51,62  | 1    | 51,62    | 246,93    | 2,18 | 538,31     |    | 27 787,56 |
| (Кровли)                                                                                                                                                                                                                                                |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |          |           |      |            |    |           |
| Тех. этаж                                                                                                                                                                                                                                               |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |          |           |      |            |    |           |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                      | 58 | ГЭСН09-04-013-01      | Установка противопожарных дверей: однополых глухих                                                                                                                                                                                                                                                                | м2     | 1,44   | 1    | 1,44     |           |      |            |    |           |
| Объем=1,6*0,9                                                                                                                                                                                                                                           |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |          |           |      |            |    |           |
| 421/пр., 2020, л.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |          |           |      |            |    |           |
| ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                                                                       |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |          |           |      |            |    |           |
| 1 ОТ(ЗП)                                                                                                                                                                                                                                                |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч |        |      | 3,42792  |           |      |            |    | 1 956,21  |
| 1-100-44 Средний разряд работы 4,4                                                                                                                                                                                                                      |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 2,07   | 1,15 | 3,42792  |           |      | 570,67     |    | 1 956,21  |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч |        |      |          |           |      |            |    | 65,11     |
| ОТм(ЗТм)                                                                                                                                                                                                                                                |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч |        |      | 0,036    |           |      |            |    | 19,39     |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                               |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 0,02   | 1,25 | 0,036    |           |      | 656,45     |    | 23,63     |
| 4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                          |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,02   | 1,25 | 0,036    |           |      | 538,52     |    | 19,39     |
| 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                                                                                                                       |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 0,71   | 1,25 | 1,278    |           |      | 32,46      |    | 41,48     |
| 4 М                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |          |           |      |            |    |           |
| 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                          |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кВт-ч  | 0,4908 |      | 0,706752 |           |      | 8,76       |    | 709,06    |
| 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 3/42А, диаметр 4-5 мм                                                                                                                                |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг     | 0,07   |      | 0,1008   | 155,63    | 1,05 | 163,41     |    | 4,78      |
| 01.7.15.02-0051 Болты анкерные                                                                                                                                                                                                                          |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т      | 0,003  |      | 0,00432  | 89 330,06 | 1,18 | 105 409,47 |    | 455,37    |
| 14.5.01.05-0013 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 мл                                                                                                    |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт     | 0,27   |      | 0,3888   | 478,28    | 1,25 | 597,85     |    | 232,44    |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                    |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |          |           |      |            |    |           |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |          |           |      |            |    | 2 749,77  |
| Пр08/12-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                     |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 93     | 0,9  |          |           |      |            |    | 1 975,60  |
| 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                               |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |          |           |      |            |    | 1 653,58  |
| Пр07/74-009-0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции                                                                                                                                                                                       |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 62     | 0,85 |          |           |      |            |    | 1 041,14  |
| 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                               |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |          |           |      |            |    |           |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                      | 59 | ФСБЦ-07.1.01.01-00117 | Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 900х1600 мм                                                                                                       | шт     | 1      | 1    | 1        | 11 376,72 | 1,37 | 15 586,11  |    | 15 586,11 |
| (Строительные металлические конструкции)                                                                                                                                                                                                                |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |          |           |      |            |    |           |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 | ГЭСН09-04-012-02      | Установка дверного доводчика к металлическим дверям                                                                                                                                                                                                                                                               | шт     | 1      | 1    | 1        |           |      |            |    |           |
| 421/пр., 2020, л.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |          |           |      |            |    |           |
| ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                                                                       |    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |          |           |      |            |    |           |

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 5      | 6      | 7    | 8        | 9          | 10   | 11 | 12 | 13        |
|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|------|----------|------------|------|----|----|-----------|
|    |    | 1 ОТ(37)                                                                                                                                                                                                                                                                |   | чел.-ч |        |      | 1,2765   |            |      |    |    | 707,93    |
|    |    | 1-100-42 Средний разряд работы 4,2                                                                                                                                                                                                                                      |   | чел.-ч | 1,11   | 1,15 | 1,2765   |            |      |    |    | 707,93    |
|    |    | 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |        |        |      |          |            |      |    |    | 10,55     |
|    |    | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                                                                                                                                       |   | маш.-ч | 0,26   | 1,25 | 0,325    |            |      |    |    | 10,55     |
|    |    | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |        |      |          |            |      |    |    | 26,04     |
|    |    | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                          |   | кВт-ч  | 0,2132 |      | 0,2132   |            |      |    |    | 1,44      |
|    |    | 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм                                                                                                                                                  |   | кг     | 0,07   |      | 0,07     | 155,63     | 1,05 |    |    | 11,44     |
|    |    | 01.7.15.14-1046 Штурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сварно, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм                                                                                                                |   | 100 шт | 0,08   |      | 0,08     | 120,96     | 1,36 |    |    | 13,16     |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                    |   |        |        |      |          |            |      |    |    | 744,52    |
|    |    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |        |      |          |            |      |    |    | 707,93    |
|    |    | Пр812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                             |   | %      | 93     | 0,9  | 83,7     |            |      |    |    | 592,54    |
|    |    | Пр774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                               |   | %      | 62     | 0,85 | 52,7     |            |      |    |    | 373,08    |
| 43 | 61 | ФСБЦ-01.7.04.01-1010 Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг                                                                                                                                                             |   | шт     | 1      | 1    | 1        | 1 320,67   | 1,37 |    |    | 1 809,32  |
|    |    | (Строительные металлические конструкции)                                                                                                                                                                                                                                |   |        |        |      |          |            |      |    |    |           |
| 44 | 62 | ГЭСН09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы                                                                                                                                                                                                |   | м2     | 2,88   | 1    | 2,88     |            |      |    |    |           |
|    |    | Объем=1,6*0,9*2                                                                                                                                                                                                                                                         |   |        |        |      |          |            |      |    |    |           |
|    |    | 421/пр_2020, п.58, п.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |   | чел.-ч |        |      | 7,9488   |            |      |    |    | 4 408,32  |
|    |    | 1 ОТ(37)                                                                                                                                                                                                                                                                |   | чел.-ч |        |      |          |            |      |    |    | 4 408,32  |
|    |    | 1-100-42 Средний разряд работы 4,2                                                                                                                                                                                                                                      |   | чел.-ч | 2,4    | 1,15 | 7,9488   |            |      |    |    | 448,49    |
|    |    | 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |        |        |      |          |            |      |    |    | 329,57    |
|    |    | ОТМ(ЗТМ)                                                                                                                                                                                                                                                                |   | чел.-ч |        |      | 0,612    |            |      |    |    | 401,75    |
|    |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                               |   | маш.-ч | 0,17   | 1,25 | 0,612    | 656,45     |      |    |    | 329,57    |
|    |    | 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                          |   | чел.-ч | 0,17   | 1,25 | 0,612    | 538,52     |      |    |    | 46,74     |
|    |    | 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А                                                                                                                                                                                       |   | маш.-ч | 0,4    | 1,25 | 1,44     | 32,46      |      |    |    | 1 389,08  |
|    |    | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |        |      |          |            |      |    |    | 2,69      |
|    |    | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                          |   | кВт-ч  | 0,1384 |      | 0,398592 | 155,63     | 1,05 |    |    | 47,06     |
|    |    | 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм                                                                                                                                                  |   | кг     | 0,1    |      | 0,288    |            |      |    |    |           |
|    |    | 08.4.01.02-0011 Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставленные отдельно                                                                                                                         |   | т      | 0,003  |      | 0,00664  | 115 095,05 | 1,21 |    |    | 1 203,25  |
|    |    | 14.5.01.05-0011 Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл                                                                                                                                                                                |   | шт     | 0,1    |      | 0,288    | 377,99     | 1,25 |    |    | 136,08    |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                    |   |        |        |      |          |            |      |    |    | 6 575,46  |
|    |    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |        |      |          |            |      |    |    | 4 737,89  |
|    |    | Пр812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                             |   | %      | 93     | 0,9  | 83,7     |            |      |    |    | 3 965,61  |
|    |    | Пр774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                               |   | %      | 62     | 0,85 | 52,7     |            |      |    |    | 2 496,87  |
| 45 | 63 | ФСБЦ-07.1.01.03-0001 Блок дверной стальной внутренних однополотный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,1 м2                                                                                                                                                    |   | м2     | 2,88   | 1    | 2,88     | 5 494,74   | 1,37 |    |    | 21 680,04 |

| 1                                        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| (Строительные металлические конструкции) |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

Ограждение кровель перилами Ог

|    |    |                  |                             |       |     |   |     |  |  |  |  |  |
|----|----|------------------|-----------------------------|-------|-----|---|-----|--|--|--|--|--|
| 46 | 73 | ГЭСН12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1,6 | 1 | 1,6 |  |  |  |  |  |
|----|----|------------------|-----------------------------|-------|-----|---|-----|--|--|--|--|--|

Объем=160 / 100

Тех.часть ГЭСН 81-02-12. При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 0,5% (42,67 м) +0,005\*27,67=1,138 ОЗП=1,138; ТЗ=1,138 2022 г.1.12.1

421/пр\_2020\_л.58, лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ(ЗП)

1-100-33 Средний разряд работы 3,3

чел.-ч

5,9

чел.-ч

1 3087

12,354128

(1,138\*1,15)

496,32

6 131,60

6 131,60

968,35

545,12

342,94

260,42

351,51

144,68

170,68

140,02

103,22

308,86

124,49

184,37

7 953,93

6 676,72

6 549,86

3 234,87

94 916,01

135 809,66

105 278,61

1,29

1,36

240,77

183,48

1 223,81

384,27

1 223,81

1 223,81

1 223,81

1 223,81

1 223,81

1 223,81

1 223,81

1 223,81

1 223,81

1 223,81

| 1  | 2  | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5      | 6      | 7    | 8         | 9         | 10   | 11         | 12 | 13     |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|-----------|-----------|------|------------|----|--------|
|    |    | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чел.-ч |        |      | 1,086957  |           |      |            |    | 646,50 |
|    |    | 1-100-47 Средний разряд работы 4,7                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чел.-ч | 5,31   | 1,15 | 1,086957  |           |      |            |    | 646,50 |
|    |    | 2 ЗМ                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |           |      |            |    | 6,85   |
|    |    | ОТМ(3Тм)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чел.-ч |        |      | 0,00445   |           |      |            |    | 2,58   |
|    |    | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Маш.-ч | 0,01   | 1,25 | 0,002225  | 6,62      | 1,56 | 10,33      |    | 0,02   |
|    |    | 91.06.05-011 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Маш.-ч | 0,01   | 1,25 | 0,002225  |           |      | 1 682,63   |    | 3,74   |
|    |    | 4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чел.-ч | 0,01   | 1,25 | 0,002225  |           |      | 618,90     |    | 1,38   |
|    |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Маш.-ч | 0,01   | 1,25 | 0,002225  |           |      | 656,45     |    | 1,46   |
|    |    | 4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чел.-ч | 0,01   | 1,25 | 0,002225  |           |      | 538,52     |    | 1,20   |
|    |    | 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Маш.-ч | 1,12   | 1,25 | 0,2492    | 4,52      | 1,45 | 6,55       |    | 1,63   |
|    |    | 4 М                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |           |      |            |    | 187,49 |
|    |    | 14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т      | 0,009  |      | 0,001602  |           |      | 94 011,46  |    | 150,61 |
|    |    | 14.5.09.02-0002 Каниол нефтяной, марка А                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т      | 0,0015 |      | 0,000267  | 75 885,63 | 1,82 | 138 111,85 |    | 36,88  |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |           |      |            |    | 843,42 |
|    |    | ФОТ                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |           |      |            |    | 649,08 |
|    |    | Пр/812-013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 94     | 0,9  | 84,6      |           |      |            |    | 549,12 |
|    |    | 812Пр от 21.12.2020 п.25 коррозии                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |           |      |            |    |        |
|    |    | Пр/774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 51     | 0,85 | 43,35     |           |      |            |    | 281,38 |
|    |    | 774Пр от 11.12.2020 п.16 коррозии                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |           |      |            |    |        |
| 51 | 78 | ГЭСН13-93-004-26                                                                                                                                   | Окраска металлических отрубованных поверхностей:<br>эмалью ПФ-115<br>за 2 раза ПЗ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)<br>Прил.13.2 п.17 Нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1<br>421Пр_2020_п.58 п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>1 ОТ(3Т) | 100 м2 | 0,178  | 1    | 0,178     |           |      |            |    |        |
|    |    | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чел.-ч | 2,13   | 2,53 | 0,9592242 |           |      | 508,38     |    | 487,65 |
|    |    | 2 ЗМ                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |           |      |            |    | 487,65 |
|    |    | ОТМ(3Тм)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чел.-ч |        |      | 0,0089    |           |      |            |    | 12,35  |
|    |    | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Маш.-ч | 0,01   | 2,5  | 0,00445   | 6,62      | 1,56 | 10,33      |    | 5,15   |
|    |    | 91.06.05-011 Поручники однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Маш.-ч | 0,01   | 2,5  | 0,00445   |           |      | 1 682,63   |    | 0,05   |
|    |    | 4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чел.-ч | 0,01   | 2,5  | 0,00445   |           |      | 618,90     |    | 7,49   |
|    |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Маш.-ч | 0,01   | 2,5  | 0,00445   |           |      | 656,45     |    | 2,75   |
|    |    | 4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чел.-ч | 0,01   | 2,5  | 0,00445   |           |      | 538,52     |    | 2,92   |
|    |    | 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Маш.-ч | 0,65   | 2,5  | 0,28925   | 4,52      | 1,45 | 6,55       |    | 2,40   |
|    |    | 4 М                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |           |      |            |    | 1,89   |
|    |    | 14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т      | 0,009  | 2    | 0,003204  |           |      | 130 116,78 |    | 471,86 |
|    |    | 14.5.09.11-0102 Уайт-спирит                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг     | 1,4    | 2    | 0,4984    | 60,60     | 1,82 | 110,29     |    | 416,89 |
|    |    | Итого прямые затраты                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |           |      |            |    | 54,97  |
|    |    | ФОТ                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |           |      |            |    | 977,01 |
|    |    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |      |           |           |      |            |    | 492,80 |

| 1                                                        | 2  | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                     | 5             | 6      | 7    | 8         | 9          | 10   | 11 | 12         | 13       |
|----------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|-----------|------------|------|----|------------|----------|
|                                                          |    | Пр812-013-0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от<br>812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии<br>Пр774-013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от<br>774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии |                                                                                                                       |               |        |      |           |            |      |    |            |          |
|                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       | %             | 94     | 0.9  | 84,6      |            |      |    |            | 416,91   |
|                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       | %             | 51     | 0.85 | 43,35     |            |      |    |            | 213,63   |
| 52                                                       | 79 | ГЭСН46-03-014-01                                                                                                                                                                                                                       | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 1,33   | 1    | 1,33      |            |      |    |            |          |
|                                                          |    | Объем=133 / 100                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |               |        |      |           |            |      |    |            |          |
|                                                          |    | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       | чел.-ч        |        |      | 9,0972    |            |      |    |            | 4 350,64 |
|                                                          |    | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | чел.-ч        | 6,84   |      | 9,0972    |            |      |    | 478,24     | 4 350,64 |
|                                                          |    | 4 М                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | кВт-ч         | 7,8    |      | 10,374    |            |      |    | 6,76       | 70,13    |
|                                                          |    | 01.7.03.04.0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |               |        |      |           |            |      |    |            |          |
|                                                          |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |               |        |      |           |            |      |    |            | 4 420,77 |
|                                                          |    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |               |        |      |           |            |      |    |            | 4 350,64 |
|                                                          |    | Пр812-040-1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов                                                                                |                                                                                                                       | %             | 103    |      | 103       |            |      |    |            | 4 481,16 |
|                                                          |    | Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов                                                                                  |                                                                                                                       | %             | 59     |      | 59        |            |      |    |            | 2 566,88 |
| 53                                                       | 80 | ГЭСН46-03-014-14                                                                                                                                                                                                                       | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-01                             | 100 отверстий | 1,33   | 1    | 1,33      |            |      |    |            |          |
|                                                          |    | Объем=133 / 100                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |               |        |      |           |            |      |    |            |          |
|                                                          |    | до глубины 300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЗМ=10 к раск.; МАТ=10 к раск.; ТЗ=10; ТЗМ=10)                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | чел.-ч        |        |      | 3,591     |            |      |    |            | 1 717,36 |
|                                                          |    | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       | чел.-ч        | 0,27   | 10   | 3,591     |            |      |    | 478,24     | 1 717,36 |
|                                                          |    | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | чел.-ч        |        |      |           |            |      |    |            | 33,72    |
|                                                          |    | 4 М                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | кВт-ч         | 0,375  | 10   | 4,9875    |            |      |    | 6,76       | 33,72    |
|                                                          |    | 01.7.03.04.0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |               |        |      |           |            |      |    |            |          |
|                                                          |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |               |        |      |           |            |      |    |            | 1 751,08 |
|                                                          |    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |               |        |      |           |            |      |    |            | 1 717,36 |
|                                                          |    | Пр812-040-1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов                                                                                |                                                                                                                       | %             | 103    |      | 103       |            |      |    |            | 1 768,88 |
|                                                          |    | Пр774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов                                                                                  |                                                                                                                       | %             | 59     |      | 59        |            |      |    |            | 1 013,24 |
| Ремонт вентшафт, мусоропроводов и будок выхода на кровлю |    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |               |        |      |           |            |      |    |            |          |
| 54                                                       | 81 | ГЭСН26-01-048-04                                                                                                                                                                                                                       | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки                                         | 100 м2        | 0,0264 | 1    | 0,0264    |            |      |    |            |          |
|                                                          |    | Объем=2,64 / 100                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |               |        |      |           |            |      |    |            |          |
|                                                          |    | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       | чел.-ч        |        |      | 0,2904    |            |      |    |            | 138,88   |
|                                                          |    | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | чел.-ч        | 11     |      | 0,2904    |            |      |    | 478,24     | 138,88   |
|                                                          |    | 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |               |        |      |           |            |      |    |            | 9,70     |
|                                                          |    | ОТм(3Тм)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       | чел.-ч        |        |      | 0,014784  |            |      |    |            | 7,96     |
|                                                          |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | маш.-ч        | 0,56   |      | 0,014784  |            |      |    | 656,45     | 9,70     |
|                                                          |    | 4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | чел.-ч        | 0,56   |      | 0,014784  |            |      |    | 538,52     | 7,96     |
|                                                          |    | 4 М                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |               |        |      |           |            |      |    |            | 8,57     |
|                                                          |    | 08.3.03.04-0031 Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная, диаметр 0,8 мм                                                                                                                                                        |                                                                                                                       | т             | 0,003  |      | 0,0000792 | 105 095,70 | 1,03 |    | 108 248,57 | 8,57     |
|                                                          |    | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |               |        |      |           |            |      |    |            | 165,11   |
|                                                          |    | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |               |        |      |           |            |      |    |            | 146,84   |

[illegible]



| 1            | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                           | 5      | 6         | 7    | 8         | 9         | 10   | 11         | 12 | 13         |
|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----------|-----------|------|------------|----|------------|
| 64           | 173 | ФСБЦ-08.1.02.17-0161                                                                                                                                                                                                                                                 | Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм | м2     | -147,0528 | 1    | -147,0528 | 353,61    | 1,2  | 424,33     |    | -62 398,91 |
|              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Отдельные работы)                                                                          |        |           |      |           |           |      |            |    |            |
| 65           | 175 | ФСБЦ-04.3.01.07-0026                                                                                                                                                                                                                                                 | Раствор штукатурный, известковый, М150 (Отдельные работы)                                   | м3     | 4,22096   | 1    | 4,22096   | 3 589,79  | 1,5  | 5 384,69   |    | 22 728,56  |
| Лестница Лм1 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |        |           |      |           |           |      |            |    |            |
| 66           | 94  | ГЭСН13-03-002-04                                                                                                                                                                                                                                                     | Организовка металлических поверхностей за один раз: Грунтовкой ГФ-021 Объем=2,23 / 100      | 100 м2 | 0,0223    | 1    | 0,0223    |           |      |            |    |            |
|              |     | 421пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                                                                                             |        |           |      |           |           |      |            |    |            |
|              |     | 1 ОТ(37)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             | чел.-ч |           |      | 0,136175  |           |      |            |    | 80,99      |
|              |     | 1-100-47 Средний разряд работы 4,7                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             | чел.-ч | 5,31      | 1,15 | 0,136175  | 594,78    |      |            |    | 80,99      |
|              |     | 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |        |           |      |           |           |      |            |    | 0,85       |
|              |     | ОТМ(ЗМ)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | чел.-ч |           |      | 0,000576  |           |      |            |    | 0,32       |
|              |     | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | маш.-ч | 0,01      | 1,25 | 0,0002788 | 6,62      | 1,56 |            |    |            |
|              |     | 91.06.05-011 Покрзчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                                                                                                                   |                                                                                             | маш.-ч | 0,01      | 1,25 | 0,0002788 |           |      | 10,33      |    |            |
|              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |        |           |      |           |           |      | 1 682,63   |    | 0,47       |
|              |     | 4-100-050 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | чел.-ч | 0,01      | 1,25 | 0,0002788 |           |      | 618,90     |    | 0,17       |
|              |     | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | маш.-ч | 0,01      | 1,25 | 0,0002788 | 656,45    |      | 538,52     |    | 0,18       |
|              |     | 4-100-040 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | чел.-ч | 0,01      | 1,25 | 0,0002788 |           |      | 6,55       |    | 0,20       |
|              |     | 91.21.01-012 Арепаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт                                                                                                                                                               |                                                                                             | маш.-ч | 1,12      | 1,25 | 0,03122   | 4,52      | 1,45 |            |    |            |
|              |     | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |        |           |      |           |           |      |            |    |            |
|              |     | 14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             | т      | 0,009     |      | 0,0002007 |           |      | 94 011,46  |    | 23,50      |
|              |     | 14.5.09.02-0002 Кислота нефтяной, марка А                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             | т      | 0,0015    |      | 0,000335  | 75 885,63 | 1,82 | 138 111,85 |    | 18,87      |
|              |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |        |           |      |           |           |      |            |    | 4,63       |
|              |     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |        |           |      |           |           |      |            |    | 105,66     |
|              |     | Пр812.013.0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от 812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии                                                                                                                                                      |                                                                                             | %      | 94        | 0,9  | 84,6      |           |      |            |    | 81,31      |
|              |     | Пр8774.013.0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от 774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии                                                                                                                                                       |                                                                                             | %      | 51        | 0,85 | 43,35     |           |      |            |    | 68,79      |
| 67           | 95  | ГЭСН13-03-004-26                                                                                                                                                                                                                                                     | Окраска металлических оргнгованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=2,23 / 100             | 100 м2 | 0,0223    | 1    | 0,0223    |           |      |            |    | 35,25      |
|              |     | за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗГМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |        |           |      |           |           |      |            |    |            |
|              |     | 421пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                                                                                             |        |           |      |           |           |      |            |    |            |
|              |     | 1 ОТ(37)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             | чел.-ч |           |      | 0,1201725 |           |      |            |    | 61,09      |
|              |     | 1-100-35 Средний разряд работы 3,5                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             | чел.-ч | 2,13      | 2,53 | 0,1201725 | 508,38    |      |            |    | 61,09      |
|              |     | 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |        |           |      |           |           |      |            |    | 1,56       |
|              |     | ОТМ(ЗМ)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | чел.-ч |           |      | 0,001115  |           |      | 10,33      |    | 0,65       |
|              |     | 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)                                                                                                                                                                                               |                                                                                             | маш.-ч | 0,01      | 2,5  | 0,0005575 | 6,62      | 1,56 |            |    | 0,01       |
|              |     | 91.06.05-011 Покрзчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т                                                                                                                   |                                                                                             | маш.-ч | 0,01      | 2,5  | 0,0005575 |           |      | 1 682,63   |    | 0,94       |
|              |     | 4-100-050 ОТМ(ЗМ) Средний разряд машинистов 5                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             | чел.-ч | 0,01      | 2,5  | 0,0005575 |           |      | 618,90     |    | 0,35       |

| 1                                      | 2  | 3                                                                                                        | 4                                                                               | 5      | 6      | 7        | 8         | 9 | 10    | 11   | 12 | 13       |
|----------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|---|-------|------|----|----------|
|                                        |    | 91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                |                                                                                 | маш.-ч | 0,01   | 2,5      | 0,0005575 |   |       |      |    | 0,37     |
|                                        |    | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                           |                                                                                 | чел.-ч | 0,01   | 2,5      | 0,0005575 |   |       |      |    | 0,30     |
|                                        |    | 91.21.01-012 Артефакты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |                                                                                 | маш.-ч | 0,65   | 2,5      | 0,0362375 |   | 4,52  | 1,45 |    | 0,24     |
|                                        |    | 4 М                                                                                                      |                                                                                 |        |        | (2*1,25) |           |   |       |      |    |          |
|                                        |    | 14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115                                                                             |                                                                                 | т      | 0,009  | 2        | 0,0004014 |   |       |      |    | 59,12    |
|                                        |    | 14.5.09.11-0102 Уайт-спирит                                                                              |                                                                                 | кг     | 1,4    | 2        | 0,06244   |   | 60,60 | 1,82 |    | 52,23    |
|                                        |    | Итого прямые затраты                                                                                     |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    | 6,89     |
|                                        |    | ФОТ                                                                                                      |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    | 122,42   |
|                                        |    | Пр812-013-0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от                             |                                                                                 | %      | 94     | 0,9      | 84,6      |   |       |      |    | 61,74    |
|                                        |    | 812/пр от 21.12.2020 п.25 коррозии                                                                       |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    | 52,23    |
|                                        |    | Пр8774-013-0, Приказ № СП Защита строительных конструкций и оборудования от                              |                                                                                 | %      | 51     | 0,85     | 43,35     |   |       |      |    | 26,76    |
|                                        |    | 774/пр от 11.12.2020 п.16 коррозии                                                                       |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    |          |
| Устройство покрытия козырьков балконов |    |                                                                                                          |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    |          |
| 68                                     | 96 | ГЭСН15-04-006-03                                                                                         | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен          | 100 м2 | 0,1176 | 1        | 0,1176    |   |       |      |    |          |
|                                        |    | Объем=11,76 / 100                                                                                        |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    |          |
|                                        |    | 1 ОТ(3Т)                                                                                                 |                                                                                 | чел.-ч |        |          | 0,54684   |   |       |      |    | 294,48   |
|                                        |    | 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                       |                                                                                 | чел.-ч | 4,65   |          | 0,54684   |   |       |      |    | 538,52   |
|                                        |    | 2 ЗМ                                                                                                     |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    |          |
|                                        |    | ОТМ(3Тм)                                                                                                 |                                                                                 | чел.-ч |        |          | 0,002352  |   | 37,32 | 1,63 |    | 0,84     |
|                                        |    | 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                    |                                                                                 | маш.-ч | 0,01   |          | 0,001176  |   |       |      |    | 1,19     |
|                                        |    | 4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3                                                           |                                                                                 | чел.-ч | 0,01   |          | 0,001176  |   |       |      |    | 0,07     |
|                                        |    | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                |                                                                                 | маш.-ч | 0,01   |          | 0,001176  |   |       |      |    | 0,56     |
|                                        |    | 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4                                                           |                                                                                 | чел.-ч | 0,01   |          | 0,001176  |   |       |      |    | 0,77     |
|                                        |    | 4 М                                                                                                      |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    | 0,63     |
|                                        |    | 01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная                                                          |                                                                                 | кг     | 0,1    |          | 0,01176   |   | 56,11 | 1,48 |    | 0,98     |
|                                        |    | Итого прямые затраты                                                                                     |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    | 237,49   |
|                                        |    | ФОТ                                                                                                      |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    | 295,67   |
|                                        |    | Пр812-015-0-1, Приказ № НР Отделочные работы                                                             |                                                                                 | %      | 100    | 0,9      | 90        |   |       |      |    | 266,10   |
|                                        |    | 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    |          |
|                                        |    | Пр8774-015-0, Приказ № СП Отделочные работы                                                              |                                                                                 | %      | 49     | 0,85     | 41,65     |   |       |      |    | 123,15   |
|                                        |    | 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    |          |
| 69                                     | 97 | ФСБЦ-14.4.01-02-0012                                                                                     | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг     | 1,2113 | 1        | 1,2113    |   | 68,29 | 1,64 |    | 112,00   |
|                                        |    | (Полы)                                                                                                   |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    | 135,67   |
|                                        |    | Объем=0,0012113*1000                                                                                     |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    |          |
| 70                                     | 98 | ГЭСН15-02-001-01                                                                                         | Улучшения штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен      | 100 м2 | 0,1176 | 1        | 0,1176    |   |       |      |    |          |
|                                        |    | Объем=11,76 / 100                                                                                        |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    |          |
|                                        |    | 1 ОТ(3Т)                                                                                                 |                                                                                 | чел.-ч |        |          | 7,18536   |   |       |      |    | 3 869,46 |
|                                        |    | 1-100-40 Средний разряд работы 4,0                                                                       |                                                                                 | чел.-ч | 61,1   |          | 7,18536   |   |       |      |    | 538,52   |
|                                        |    | 2 ЗМ                                                                                                     |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    | 7,29     |
|                                        |    | 91.06.03-061 Лёбедки электрические тяловые усилием до 12,26 кН (1,25 т)                                  |                                                                                 | маш.-ч | 0,9    |          | 0,10584   |   | 8,84  | 1,56 |    | 1,46     |
|                                        |    | 91.07.07-011 Растворонасосы, производительность 4 м3/ч                                                   |                                                                                 | маш.-ч | 2,4    |          | 0,26224   |   | 13,69 | 1,51 |    | 5,83     |
|                                        |    | 4 М                                                                                                      |                                                                                 |        |        |          |           |   |       |      |    | 1 133,13 |
|                                        |    | 01.7.03.01-0001 Вода                                                                                     |                                                                                 | м3     | 0,35   |          | 0,04116   |   | 35,71 | 1,45 |    | 2,13     |

| 1  | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                       | 5      | 6         | 7      | 8         | 9            | 10   | 11       | 12 | 13        |
|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------------|------|----------|----|-----------|
|    |     | 04.3.01.07-0025                                                                                                                                                                                                                                                      | Раствор штукатурный, известковый, М100                                                                                                                                                                                                  | м3     | 1,89      |        | 0,222264  | 3 392,36     | 1,5  | 5 088,54 |    | 1 131,00  |
|    |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    |           |
|    |     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    |           |
|    |     | Пр/612-015 0-1, Приказ № НР Отделочные работы                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         | %      | 100       | 0,9    | 90        |              |      |          |    | 5 009,88  |
|    |     | 812лр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    | 3 869,46  |
|    |     | Пр/774-015 0, Приказ № СП Отделочные работы                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         | %      | 49        | 0,85   | 41,65     |              |      |          |    | 3 482,51  |
|    |     | 774лр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    | 1 611,63  |
| 71 | 99  | ФСБЦ-04.3.01.07-0025                                                                                                                                                                                                                                                 | Раствор штукатурный, известковый, М100                                                                                                                                                                                                  | м3     | -0,222264 | 1      | -0,222264 | 3 392,36     | 1,5  | 5 088,54 |    | -1 131,00 |
|    |     | (Отделочные работы)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    |           |
| 72 | 100 | ФСБЦ-04.3.01.09-0056                                                                                                                                                                                                                                                 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150                                                                                                                                                                                      | м3     | 0,222264  | 1      | 0,222264  | 3 659,62     | 1,5  | 5 489,43 |    | 1 220,10  |
|    |     | (Отделочные работы)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    |           |
| 73 | 101 | ГЭСН12-01-016-02                                                                                                                                                                                                                                                     | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовый эмульсией битумной                                                                                                                           | 100 м2 | 0,1176    | 1      | 0,1176    |              |      |          |    |           |
|    |     | Объем=1,76 / 100                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    |           |
|    |     | Тех.часть ГЭСН 81-02-12- При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 0,5% (42,67 м) 1+0,005-27,67=1,138 ОЗП=1,138; ТЗ=1,138                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    |           |
|    |     | 421лр_2020_п.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч |           |        | 0,4309267 |              |      |          |    | 211,28    |
|    |     | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч | 2,8       | 1,3087 | 0,4309267 |              |      |          |    | 211,28    |
|    |     | 1-100-32 Средний разряд работы 3,2                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч |           |        |           | (1,138*1,15) |      |          |    | 490,29    |
|    |     | 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч |           |        | 0,00588   |              |      |          |    | 3,86      |
|    |     | ОТМ(ЗТМ)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 0,04      | 1,25   | 0,00588   |              |      |          |    | 3,17      |
|    |     | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч | 0,04      | 1,25   | 0,00588   |              |      |          |    | 3,86      |
|    |     | 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч | 0,04      | 1,25   | 0,00588   |              |      |          |    | 3,17      |
|    |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    |           |
|    |     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    | 218,31    |
|    |     | Пр/612-012 0-1, Приказ № НР Кровли                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | %      | 109       | 0,9    | 98,1      |              |      |          |    | 214,45    |
|    |     | 812лр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    | 210,38    |
|    |     | Пр/774-012 0, Приказ № СП Кровли                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         | %      | 57        | 0,85   | 48,45     |              |      |          |    | 103,90    |
|    |     | 774лр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    |           |
| 74 | 102 | ФСБЦ-01.2.03-05-0011                                                                                                                                                                                                                                                 | Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2 | л      | 3,528     | 1      | 3,528     | 132,19       | 1,76 | 232,65   |    | 820,79    |
|    |     | (Кровли)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    |           |
|    |     | Объем=11,76*0,3                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    |           |
| 75 | 103 | ГЭСН12-01-004-04                                                                                                                                                                                                                                                     | Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков                                                                                                                           | 100 м  | 0,336     | 1      | 0,336     |              |      |          |    |           |
|    |     | Объем=33,6 / 100                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    |           |
|    |     | Тех.часть ГЭСН 81-02-12- При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 0,5% (42,67 м) 1+0,005-27,67=1,138 ОЗП=1,138; ТЗ=1,138                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    |           |
|    |     | 2022 п.1.12.1                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |        |           |              |      |          |    |           |
|    |     | 421лр_2020_п.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч |           |        | 15,610736 |              |      |          |    | 8 030,03  |
|    |     | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч | 35,5      | 1,3087 | 15,610736 |              |      |          |    | 8 030,03  |
|    |     | 1-100-36 Средний разряд работы 3,6                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч |           |        |           | (1,138*1,15) |      |          |    | 514,41    |
|    |     | 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         | чел.-ч |           |        | 0,3612    |              |      |          |    | 359,24    |
|    |     | ОТМ(ЗТМ)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч | 0,61      | 1,25   | 0,2562    | 622,62       | 1,53 | 952,61   |    | 249,64    |
|    |     | 91.05.01-017 Краевые башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | маш.-ч |           |        |           |              |      |          |    | 244,06    |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5      | 6       | 7    | 8         | 9      | 10   | 11 | 12     | 13        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|-----------|--------|------|----|--------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |      |           |        |      |    |        |           |
| 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                       |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,61    | 1,25 | 0,2562    |        |      |    |        | 185,33    |
| 91.05.05-015 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 0,1     | 1,25 | 0,042     |        |      |    |        | 73,82     |
| 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                       |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,1     | 1,25 | 0,042     |        |      |    |        | 73,82     |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                            |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 0,15    | 1,25 | 0,063     |        |      |    |        | 30,38     |
| 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                       |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,15    | 1,25 | 0,063     |        |      |    |        | 41,36     |
| 4 М                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |      |           |        |      |    |        | 33,93     |
| 01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая                                                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг     | 32,49   |      | 10,91664  | 41,38  | 1,49 |    |        | 1 745,44  |
| 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100                                                                                                                                                                                           |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | м3     | 0,51    |      | 0,17136   |        |      |    |        | 6 257,70  |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                 |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |      |           |        |      |    |        | 1 072,32  |
| ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |      |           |        |      |    |        | 10 384,35 |
| Пр812-012-0-1, Приказ № НР Кровли                                                                                                                                                                                                                    |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 109     | 0,9  | 98,1      |        |      |    |        | 8 279,67  |
| 812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                            |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |      |           |        |      |    |        | 8 122,36  |
| Пр774-012 0, Приказ № СП Кровли                                                                                                                                                                                                                      |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %      | 57      | 0,85 | 48,45     |        |      |    |        | 4 011,50  |
| 774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                            |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |      |           |        |      |    |        |           |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                   | 104 | ФСБЦ-12.1.02.03-0164 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2-5,35 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2     | 22,9824 | 1    | 22,9824   | 275,45 | 2,18 |    | 600,48 | 13 800,47 |
| (Кровли)                                                                                                                                                                                                                                             |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |      |           |        |      |    |        |           |
| Объем=20,16*1,14                                                                                                                                                                                                                                     |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |      |           |        |      |    |        |           |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                   | 105 | ФСБЦ-12.1.02.03-0195 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭКП, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм                                 | м2     | 21,4368 | 1    | 21,4368   | 246,93 | 2,18 |    | 538,31 | 11 539,64 |
| (Кровли)                                                                                                                                                                                                                                             |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |      |           |        |      |    |        |           |
| Объем=18,48*1,16                                                                                                                                                                                                                                     |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |      |           |        |      |    |        |           |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                   | 106 | ГЭСН08-01-008-06     | Установка прижимной планки                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м  | 0,336   | 1    | 0,336     |        |      |    |        |           |
| Объем=33,6 / 100                                                                                                                                                                                                                                     |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |      |           |        |      |    |        |           |
| 421/пр_2020_п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |      |           |        |      |    |        |           |
| ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25                                                                                                                                                                                                                                    |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч |         |      | 3,241896  |        |      |    |        | 1 726,28  |
| 1 ОТ(ЗТ)                                                                                                                                                                                                                                             |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч |         |      | 3,241896  |        |      |    |        | 1 726,28  |
| 1-100-39 Средний разряд работы 3,9                                                                                                                                                                                                                   |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 8,39    | 1,15 |           |        |      |    | 532,49 | 1 726,28  |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |      |           |        |      |    |        | 19,30     |
| ОТМ(Зтм)                                                                                                                                                                                                                                             |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч |         |      | 0,0294    |        |      |    |        | 15,83     |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                            |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | маш.-ч | 0,07    | 1,25 | 0,0294    |        |      |    |        | 19,30     |
| 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                       |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | чел.-ч | 0,07    | 1,25 | 0,0294    |        |      |    |        | 15,83     |
| 4 М                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |      |           |        |      |    |        | 609,16    |
| 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                       |     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кВт-ч  | 1,2688  |      | 0,4263168 |        |      |    | 6,76   | 2         |

|    | 1   | 2                   | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5      | 6     | 7            | 8         | 9      | 10   | 11       | 12 | 13       |  |  |  |
|----|-----|---------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------|------|----------|----|----------|--|--|--|
| 79 | 107 | ФСЦ-09.2.02.02-0012 |   | Рейка алюминевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм (Кровли)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м      | 36,96 | 1            | 36,96     | 67,66  | 1,41 |          |    | 3 525,98 |  |  |  |
|    |     |                     |   | Объем=33,6*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |              |           |        |      |          |    |          |  |  |  |
| 80 | 108 | ФСЦ-14.5.01.06-0019 |   | Герметик полиуретановый двухкомпонентный морозостойкий, состоящий из пасты на основе полимера (компонент А), отвердителя на основе полиуретанового преполнимера (компонент В), для герметизации деформационных швов строительных конструкций с деформацией не более 25 % (Кровли)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | кг     | 6,05  | 1            | 6,05      | 146,78 | 1,25 |          |    | 1 110,05 |  |  |  |
| 81 | 117 | ГЭСН12-01-016-02    |   | Отрубливание оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовое эмульсией битумной<br>Объем=33,6 / 100<br><br>Тех часть ГЭСН 81-02-12- При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 0,5% (42,67 м) 1+0,005*27,67=1,138 ОЗП=1,138; ТЗ=1,138<br>2022 г. 1.12.1<br>421пр_2020_п_58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ЗМ=1,25<br>1 ОТ(ЗТ)<br>1-100-32 Средний разряд работы 3.2<br>Чел.-ч<br>2 ЭМ<br>ОТМ(ЗТМ)<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4<br>Итого прямые затраты<br>ФОТ<br>Пр612-012-0-1. Приказ № НР Кровли<br>812пр от 21.12.2020 г.25<br>Пр774-012.0. Приказ № СП Кровли<br>774пр от 11.12.2020 г.16 | 100 м2 | 0,336 | 1            | 0,336     |        |      |          |    |          |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Чел.-ч | 2,8   | 1,3087       | 1,231225  |        |      |          |    | 603,66   |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Чел.-ч |       | (1,138*1,15) | 1,231225  |        |      | 490,29   |    | 603,66   |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Чел.-ч | 0,04  | 1,25         | 0,0168    |        |      |          |    | 11,03    |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Маш.-ч | 0,04  | 1,25         | 0,0168    |        |      | 656,45   |    | 9,05     |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Чел.-ч | 0,04  | 1,25         | 0,0168    |        |      |          |    | 11,03    |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |              | 0,0168    |        |      | 538,52   |    | 9,05     |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %      | 109   | 0,9          | 98,1      |        |      |          |    | 623,74   |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %      | 57    | 0,85         | 48,45     |        |      |          |    | 612,71   |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |              |           |        |      |          |    | 601,07   |  |  |  |
| 82 | 118 | ФСЦ-01.2.03.05-0011 |   | Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2 (Кровли)<br>Объем=33,6*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | л      | 10,08 | 1            | 10,08     | 132,19 | 1,76 |          |    | 232,65   |  |  |  |
|    |     |                     |   | растворителями для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,2-0,3 кг/м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |              |           |        |      |          |    | 2 345,11 |  |  |  |
| 83 | 119 | ГЭСН12-01-002-09    |   | Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя<br>Объем=33,6 / 100<br><br>Тех часть ГЭСН 81-02-12- При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 0,5% (42,67 м) 1+0,005*27,67=1,138 ОЗП=1,138; ТЗ=1,138<br>2022 г. 1.12.1<br>421пр_2020_п_58_гл.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ЗМ=1,25<br>1 ОТ(ЗТ)<br>1-100-38 Средний разрад работы 3.8<br>Чел.-ч<br>2 ЭМ<br>ОТМ(ЗТМ)<br>91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т<br>4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разрад машинистов 6<br>91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                   | 100 м2 | 0,336 | 1            | 0,336     |        |      |          |    |          |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Чел.-ч | 14,36 | 1,3087       | 6,3144252 |        |      |          |    | 3 324,29 |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Чел.-ч |       | (1,138*1,15) | 6,3144252 |        |      | 526,46   |    | 3 324,29 |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Чел.-ч | 0,15  | 1,25         | 0,1218    |        |      |          |    | 121,73   |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Маш.-ч | 0,15  | 1,25         | 0,063     |        |      | 622,62   |    | 81,12    |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Чел.-ч | 0,05  | 1,25         | 0,063     |        |      | 1,53     |    | 60,01    |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Маш.-ч | 0,05  | 1,25         | 0,021     |        |      |          |    | 723,38   |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |              | 0,021     |        |      |          |    | 45,57    |  |  |  |
|    |     |                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |              |           |        |      | 1 757,57 |    | 36,91    |  |  |  |

| 1  | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                  | 5                                                            | 6                                                                    | 7                                                             | 8                    | 9    | 10 | 11 | 12                                  | 13                                                                                                                              |  |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------|----|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |     | 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4<br>4 М<br>01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая<br>Итого прямые затраты<br>ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Чел.-ч<br>Маш.-ч<br>Чел.-ч<br>кг                   | 0,05<br>0,09<br>0,09<br>29,94                                | 1,25<br>1,25<br>1,25<br>10,05984                                     | 0,021<br>0,0378<br>0,0378<br>0,05984                          |                      |      |    |    | 723,38<br>656,45<br>538,52<br>61,96 | 15,19<br>24,81<br>20,36<br>620,29<br>620,29                                                                                     |  |
|    |     | Прог12-012-0-1. Приказ № НР Кровли<br>812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                                                  | 109                                                          | 0,9                                                                  | 98,1                                                          |                      |      |    |    |                                     | 4 147,43<br>3 405,41<br>3 340,71                                                                                                |  |
|    |     | Прог17-4-012 0. Приказ № СП Кровли<br>774/пр от 11.12.2020 п.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                                                  | 57                                                           | 0,85                                                                 | 48,45                                                         |                      |      |    |    |                                     | 1 649,92                                                                                                                        |  |
| 84 | 120 | ФСБЦ-12.1.02.03-0164<br>Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПД с антикоррозийными добавками, наплавленный, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже 100 °С, масса 5,2-5,35 кг/м2, толщина 4,2 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м2                                                 | 38,304                                                       | 1                                                                    | 38,304                                                        | 275,45               | 2,18 |    |    | 600,48                              | 23 000,79                                                                                                                       |  |
|    |     | (Кровли)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                              |                                                                      |                                                               |                      |      |    |    |                                     |                                                                                                                                 |  |
| 85 | 121 | ФСБЦ-12.1.02.03-0195<br>Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПД, наплавленный, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н, гибкость не выше -25 °С, теплостойкость не ниже +100 °С, масса 5,0 кг/м2, толщина 4 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м2                                                 | 38,976                                                       | 1                                                                    | 38,976                                                        | 246,93               | 2,18 |    |    | 538,31                              | 20 981,17                                                                                                                       |  |
|    |     | (Кровли)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                              |                                                                      |                                                               |                      |      |    |    |                                     |                                                                                                                                 |  |
| 86 | 122 | ГЭСН12-01-010-01<br>Отлив<br>Устройство мелких покрытий (брандашурь, парапеты, свесы и т.д.) из листовой оцинкованной стали<br>Объем=(33,6*0,25)/100<br>Тек.часть ГЭСН 81-02-12. При выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 0,5% (42,67 м) 1+0,005*27,67=1,138 ОЭЛ=1,138; ТЗ=1,138<br>421/пр_2020_п.58_п.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЭЛ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25<br>1 ОТ(ЗТ)<br>1-100-30 Средний разряд работы 3,0<br>2 ЗМ<br>ОТМ(ЗТм)<br>91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т<br>4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6<br>91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т<br>4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4<br>4 М<br>01.7.15.06-0022 Гвозди стальные тонкие, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм<br>08.3.03.05-0002 Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм<br>08.3.05.05-0051 Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм<br>Итого прямые затраты<br>ФОТ | 100 м2                                             | 0,084                                                        | 1                                                                    | 0,084                                                         |                      |      |    |    |                                     |                                                                                                                                 |  |
|    |     | Чел.-ч<br>Маш.-ч<br>Чел.-ч<br>Чел.-ч<br>кг<br>Т<br>Т<br>%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,05<br>0,09<br>0,09<br>0,07<br>4<br>0,012<br>0,57 | 1,25<br>1,25<br>1,25<br>1,25<br>0,336<br>0,001008<br>0,04788 | 0,021<br>0,021<br>0,00735<br>0,00735<br>0,336<br>0,001008<br>0,04788 | 622,62<br>1,53<br>723,38<br>656,45<br>538,52<br>99,24<br>1,03 | 1,53<br>1,36<br>1,03 |      |    |    |                                     | 24,82<br>19,15<br>20,00<br>15,19<br>4,82<br>3,96<br>4 257,65<br>33,34<br>155,66<br>4 068,65<br>9 411,75<br>5 129,28<br>5 031,82 |  |
|    |     | Прог12-012-0-1. Приказ № НР Кровли<br>812/пр от 21.12.2020 п.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                                                  | 109                                                          | 0,9                                                                  | 98,1                                                          |                      |      |    |    |                                     |                                                                                                                                 |  |



| 1  | 2   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 | 5      | 6        | 7    | 8         | 9        | 10   | 11 | 12         | 13        |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|------|-----------|----------|------|----|------------|-----------|
| 1  | 2   | 1-100-22 Средний разряд работы 2.2                                                                                                                                                                                                                                      |   | чел.-ч | 19,59    |      | 8,32575   |          |      |    | 446,09     |           |
|    |     | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |        |          |      |           |          |      |    |            | 3 714,03  |
|    |     | ОТМ(3Тм)                                                                                                                                                                                                                                                                |   | чел.-ч |          |      | 0,21675   |          |      |    |            | 61,28     |
|    |     | 91.06.06-048 Подъемники одномастовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м                                                                                                                                                                                   |   | Маш.-ч | 0,32     |      | 0,136     |          |      |    | 60,83      | 108,53    |
|    |     | 4-100-030 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 3                                                                                                                                                                                                                          |   | чел.-ч | 0,32     |      | 0,136     |          |      |    | 478,24     | 8,27      |
|    |     | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                               |   | Маш.-ч | 0,19     |      | 0,08075   |          |      |    | 656,45     | 65,04     |
|    |     | 4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                          |   | чел.-ч | 0,19     |      | 0,08075   |          |      |    | 538,52     | 53,01     |
|    |     | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |          |      |           |          |      |    |            | 43,49     |
|    |     | 01.7.15.06-0111 Гвозди строительные                                                                                                                                                                                                                                     |   | т      | 0,006    |      | 0,00255   |          |      |    | 70 296,20  | 8 220,57  |
|    |     | 11.1.03.05-0065 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III                                                                                                                                       |   | м3     | 1,47     |      | 0,62475   |          |      |    | 7 555,00   | 243,79    |
|    |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                    |   |        |          |      |           |          |      |    |            | 7 976,78  |
|    |     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |          |      |           |          |      |    |            | 12 104,41 |
|    |     | Пр812-092.0-1 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                  |   | %      | 90       |      | 90        |          |      |    |            | 3 822,56  |
|    |     | Пр774-092.0 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)                                                                                                                                                                                                                    |   | %      | 46       |      | 46        |          |      |    |            | 3 440,30  |
| 90 | 126 | ФОБЦ-11.1.03.05-0065 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III                                                                                                                                  |   | м3     | -0,62475 | 1    | -0,62475  | 7 555,00 | 1,69 |    | 12 767,95  | -7 976,78 |
| 91 | 131 | ГЭСН10-01-082-01 Укладка по фермам прогонов: из досок                                                                                                                                                                                                                   |   | м3     | 0,469    | 1    | 0,469     |          |      |    |            |           |
|    |     | Объем=93,8*0,2*0,025                                                                                                                                                                                                                                                    |   |        |          |      |           |          |      |    |            |           |
|    |     | 421/пр_2020_л.58, лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |   | чел.-ч |          |      | 7,5509    |          |      |    | 4 020,78   |           |
|    |     | 1 ОТ(3Т)                                                                                                                                                                                                                                                                |   | чел.-ч |          |      | 7,5509    |          |      |    | 532,49     | 4 020,78  |
|    |     | 1-100-39 Средний разряд работы 3.9                                                                                                                                                                                                                                      |   | чел.-ч | 14       | 1,15 |           |          |      |    |            | 235,38    |
|    |     | 2 ЭМ                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |        |          |      |           |          |      |    |            | 129,91    |
|    |     | ОТМ(3Тм)                                                                                                                                                                                                                                                                |   | чел.-ч |          |      | 0,21105   |          |      |    | 1 757,57   | 154,56    |
|    |     | 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                                         |   | Маш.-ч | 0,15     | 1,25 | 0,0879375 |          |      |    |            | 63,61     |
|    |     | 4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                          |   | чел.-ч | 0,15     | 1,25 | 0,0879375 |          |      |    | 723,38     | 80,82     |
|    |     | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                               |   | Маш.-ч | 0,21     | 1,25 | 0,1231125 |          |      |    | 656,45     | 66,30     |
|    |     | 4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                          |   | чел.-ч | 0,21     | 1,25 | 0,1231125 |          |      |    | 538,52     | 11 023,16 |
|    |     | 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |          |      |           |          |      |    |            | 0,29      |
|    |     | 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                          |   | кВт.-ч | 0,091    |      | 0,042679  |          |      |    | 6,76       | 364,10    |
|    |     | 01.7.15.06-0122 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм                                                                                                                                                                                            |   | т      | 0,0075   |      | 0,0035175 |          |      |    | 103 509,87 | 4 034,47  |
|    |     | 08.1.02-11-0001 Покровки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг                                                                                                                                                                                                      |   | т      | 0,002    |      | 0,000938  |          |      |    | 72 108,65  | 67,64     |
|    |     | 11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III                                                                                                                                      |   | м3     | 0,04     |      | 0,01876   |          |      |    | 9 741,87   | 182,76    |
|    |     | 11.1.03.06-0123 Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                                                                                                                         |   | м3     | 1,01     |      | 0,47369   |          |      |    | 21 780,76  | 10 317,33 |
|    |     | 14.5.06.03-0002 Пласти антисептическая                                                                                                                                                                                                                                  |   | т      | 0,0012   |      | 0,0005628 |          |      |    | 98 039,57  | 91,04     |
|    |     | Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                    |   |        |          |      |           |          |      |    |            | 15 409,23 |
|    |     | ФОТ                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |        |          |      |           |          |      |    |            | 4 150,69  |
|    |     | Пр812-010-0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                                       |   | %      | 108      | 0,9  | 97,2      |          |      |    |            | 4 034,47  |
|    |     | 812/пр от 21.12.2020 л.25                                                                                                                                                                                                                                               |   | %      | 55       | 0,85 | 46,75     |          |      |    |            | 1 940,45  |
|    |     | Пр774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции                                                                                                                                                                                                                         |   |        |          |      |           |          |      |    |            |           |
|    |     | 774/пр от 11.12.2020 л.16                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |          |      |           |          |      |    |            |           |
| 92 | 132 | ФОБЦ-11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III                                                                                                                                 |   | м3     | -0,01876 | 1    | -0,01876  | 5 764,42 | 1,69 |    | 9 741,87   | -182,76   |

| 1  | 2   | 3                                                                             | 4                                                                                                                                                                          | 5      | 6        | 7 | 8        | 9         | 10    | 11        | 12 | 13         |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|----------|-----------|-------|-----------|----|------------|
|    |     |                                                                               |                                                                                                                                                                            |        |          |   |          |           |       |           |    |            |
| 93 | 133 | ФСБЦ-11.1.03.06-0123                                                          | (Деревянные конструкции)<br>Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I                                                | м3     | -0,47369 | 1 | -0,47369 | 15 783,16 | 1,38  | 21 760,76 |    | -10 317,33 |
| 94 | 179 | ФСБЦ-11.1.03.06-0116                                                          | (Деревянные конструкции)<br>Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II (Деревянные конструкции)<br>Объем=93,870,270,025 | м3     | 0,469    | 1 | 0,469    | 15 783,16 | 1,5   | 23 674,74 |    | 11 103,45  |
| 95 | 145 | ГЭСН26-01-039-01                                                              | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо<br>Объем=42,570,15<br>1 ОТ(3Т)                                                       | м3     | 6,375    | 1 | 6,375    |           |       |           |    |            |
|    |     | 1-100-37 Средний разряд работы 3,7                                            | чел.-ч                                                                                                                                                                     |        |          |   | 67,4475  |           |       |           |    | 35 101,70  |
|    |     | 2-ЭМ                                                                          | чел.-ч                                                                                                                                                                     |        |          |   | 67,4475  |           |       |           |    | 35 101,70  |
|    |     | ОТм(3Тм)                                                                      | чел.-ч                                                                                                                                                                     |        |          |   |          |           |       |           |    | 2 375,69   |
|    |     | 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием (9,62 кН (2 т)             | маш.-ч                                                                                                                                                                     |        |          |   | 3,50625  |           |       |           |    | 1 888,19   |
|    |     | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                     | маш.-ч                                                                                                                                                                     |        |          |   | 4,14375  | 11,45     | 1,56  |           |    | 74,01      |
|    |     | 4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4                                | чел.-ч                                                                                                                                                                     |        |          |   | 3,50625  |           |       |           |    | 656,45     |
|    |     | Итого прямые затраты                                                          | чел.-ч                                                                                                                                                                     |        |          |   | 3,50625  |           |       |           |    | 2 301,68   |
|    |     | ФОТ                                                                           |                                                                                                                                                                            |        |          |   |          |           |       |           |    | 1 888,19   |
|    |     | Пр612-020-0-1, Приказ № НР Теплоизоляционные работы 612/пр от 21.12.2020 п.25 | %                                                                                                                                                                          |        |          |   | 97       | 0,9       | 87,3  |           |    | 36 989,89  |
|    |     | Пр774-020-0, Приказ № СП Теплоизоляционные работы 774/пр от 11.12.2020 п.16   | %                                                                                                                                                                          |        |          |   | 55       | 0,85      | 46,75 |           |    | 32 292,17  |
| 96 | 146 | ФСБЦ-12.2.05.05-0016                                                          | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ПМ-40, мягкие, плотность 40-45 кг/м3 (Теплоизоляционные работы)                                     | м3     | 6,5025   | 1 | 6,5025   | 2 980,52  | 1,34  | 3 993,90  |    | 25 970,33  |
| 97 | 147 | ГЭСН11-01-050-01                                                              | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо<br>Объем=42,5 / 100<br>1 ОТ(3Т)                                                                        | 100 м2 | 0,425    | 1 | 0,425    |           |       |           |    |            |
|    |     | 1-100-30 Средний разряд работы 3,0                                            | чел.-ч                                                                                                                                                                     |        |          |   | 1,46625  |           |       |           |    | 701,22     |
|    |     | 2-ЭМ                                                                          | чел.-ч                                                                                                                                                                     |        |          |   | 1,46625  |           |       |           |    | 701,22     |
|    |     | ОТм(3Тм)                                                                      | чел.-ч                                                                                                                                                                     |        |          |   | 0,0085   |           |       |           |    | 5,58       |
|    |     | 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                     | маш.-ч                                                                                                                                                                     |        |          |   | 0,0085   |           |       |           |    | 4,58       |
|    |     | 4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4                                | чел.-ч                                                                                                                                                                     |        |          |   | 0,0085   |           |       |           |    | 5,58       |
|    |     | 4 м                                                                           |                                                                                                                                                                            |        |          |   |          |           |       |           |    | 4,58       |
|    |     | 01.7.07.12-0022 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм                     | м2                                                                                                                                                                         |        |          |   | 52,02    | 14,89     | 1,28  |           |    | 991,50     |
|    |     | Итого прямые затраты                                                          |                                                                                                                                                                            |        |          |   |          |           |       |           |    | 991,50     |
|    |     | ФОТ                                                                           |                                                                                                                                                                            |        |          |   |          |           |       |           |    | 1 702,88   |
|    |     | Пр612-011-0-1, Приказ № НР Побы 612/пр от 21.12.2020 п.25                     | %                                                                                                                                                                          |        |          |   | 112      | 0,9       | 100,8 |           |    | 705,80     |
|    |     | Пр774-011-0, Приказ № СП Побы 774/пр от 11.12.2020 п.16                       | %                                                                                                                                                                          |        |          |   | 65       | 0,85      | 55,25 |           |    | 711,45     |
| 98 | 148 | ФСБЦ-01.7.07.12-0022                                                          | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм (Побы)                                                                                                                           | м2     | -52,02   | 1 | -52,02   | 14,89     | 1,28  | 19,06     |    | -891,50    |

| 1  | 2   | 3                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  | 6     | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 | 13       |
|----|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|-------|---|----|----|----|----------|
| 99 | 149 | ФСБЦ-12.1.02.11-0002 | Мембрана полимерная усиленная с двух сторон полипропиленовым нетканым полотном, ветро- влагозащитная, паронепроницаемая, воздухо- и непроницаемая, класс водонепроницаемости М1, группа горючести Г4, плотность потока водяного пара 450 г/(м <sup>2</sup> ·24ч), водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 220/120 Н/50 мм, толщина 0,37 мм Изолспан В/ | м2 | 52,02 | 1 | 52,02 |   |    |    |    | 5 497,99 |

(Голы)

Покрывтне кровли

| 100                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 0,425  | 1                      | 0,425                  |            |      |                      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|------------------------|------------|------|----------------------|--|--|
| Объем=42,5 / 100                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                  |                                                                                              |        |        |                        |                        |            |      |                      |  |  |
| Тех часть ГЭСН 81-02-12- Гпри выполнении работ на высоте более 15 м, на каждый последующий метр высоты добавлять 0,5% (42,67 м) 1+0,005*27,67=1,138 ОЗП=1,138; ТЗ=1,138<br>2022 п.1,12.1                                                                                  |     |                  |                                                                                              |        |        |                        |                        |            |      |                      |  |  |
| 421пр_2020_п.58, п.6 Гпри применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25;<br>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |     |                  |                                                                                              |        |        |                        |                        |            |      |                      |  |  |
| 1 ОТ(ЗТ)                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                  |                                                                                              |        |        |                        |                        |            |      |                      |  |  |
| 1-100-32 Средний разряд работы 3,2                                                                                                                                                                                                                                        |     |                  |                                                                                              | чел.-ч | 32,4   | 1,3087<br>(1,138*1,15) | 18,020799<br>18,020799 |            |      | 8 835,42<br>8 835,42 |  |  |
| 2 ЗМ                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                  |                                                                                              | чел.-ч |        |                        |                        | 490,29     |      | 189,66               |  |  |
| ОТМ(ЗТМ)                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                  |                                                                                              | чел.-ч |        |                        | 0,17                   |            |      | 108,24               |  |  |
| 91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т                                                                                                                                                                                                                         |     |                  |                                                                                              | маш.-ч | 0,05   | 1,25                   | 0,0265625              | 622,62     | 1,53 | 952,61               |  |  |
| 4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                                                                                              | чел.-ч | 0,05   | 1,25                   | 0,0265625              |            |      | 25,30                |  |  |
| 91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т                                                                                                                                                                                                           |     |                  |                                                                                              | маш.-ч | 0,12   | 1,25                   | 0,06375                |            |      | 723,38               |  |  |
| 4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                                                                                              | чел.-ч | 0,12   | 1,25                   | 0,06375                |            |      | 19,21                |  |  |
| 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т                                                                                                                                                                                                                 |     |                  |                                                                                              | маш.-ч | 0,15   | 1,25                   | 0,0796875              |            |      | 112,05               |  |  |
| 4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                                                                                              | чел.-ч | 0,15   | 1,25                   | 0,0796875              |            |      | 46,12                |  |  |
| 4 М                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                  |                                                                                              |        |        |                        |                        |            |      | 52,31                |  |  |
| 01.7.03.04-0001 Электроэнергия                                                                                                                                                                                                                                            |     |                  |                                                                                              | кВт-ч  | 3,7856 |                        | 1,60886                |            |      | 42,91                |  |  |
| 01.7.15.08-0011 Закрепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей                                                                                                                                               |     |                  |                                                                                              | т      | 0,0005 |                        | 0,0002125              | 199 827,16 | 1,36 | 255,31               |  |  |
| 01.7.15.14-0083 Шпурлы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, окончечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм                                                                                                                   |     |                  |                                                                                              | т      | 0,0015 |                        | 0,0006375              | 215 311,97 | 1,36 | 10,86                |  |  |
| Итого прямые затраты                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                  |                                                                                              |        |        |                        |                        |            |      | 57,75                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                  |                                                                                              |        |        |                        |                        |            |      | 186,68               |  |  |

ФОТ

Пр812-012.0-1, Приказ № НР Кровли  
812пр от 21.12.2020 п.25

Пр874-012.0, Приказ № СП Кровли  
774пр от 11.12.2020 п.16

| 101 | 155 | ГЭСН11-01-050-01 | Устройство пароизоляции из полистирольной пленки в один слой насухо | 100 м2 | 0,425 | 1 | 0,425 |  |  |  |  |  |
|-----|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|-------|--|--|--|--|--|
|-----|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|-------|--|--|--|--|--|

Объем=42,5 / 100

1 ОТ(ЗТ)

1-100-30 Средний разряд работы 3,0

2 ЗМ

ОТМ(ЗТМ)

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т  
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4

4 М

9 386,63  
8 943,66  
8 773,73  
4 333,20  
701,22  
701,22  
5,58  
4,58  
5,58  
4,58  
538,52  
991,50

[illegible]

| 1 | 2 | 3 | 4                                   | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13           |
|---|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|--------------|
|   |   |   | в том числе:                        |   |   |   |   |   |    |    |    |              |
|   |   |   | оплата труда                        |   |   |   |   |   |    |    |    | 483 722,40   |
|   |   |   | эксплуатация машин и механизмов     |   |   |   |   |   |    |    |    | 30 514,82    |
|   |   |   | оплата труда машинистов (ОТМ)       |   |   |   |   |   |    |    |    | 16 819,16    |
|   |   |   | материалы                           |   |   |   |   |   |    |    |    | 1 330 814,12 |
|   |   |   | накладные расходы                   |   |   |   |   |   |    |    |    | 477 568,10   |
|   |   |   | сметная прибыль                     |   |   |   |   |   |    |    |    | 239 131,06   |
|   |   |   | Монтажные работы                    |   |   |   |   |   |    |    |    | 94 916,01    |
|   |   |   | в том числе:                        |   |   |   |   |   |    |    |    |              |
|   |   |   | материалы                           |   |   |   |   |   |    |    |    | 94 916,01    |
|   |   |   | Всего                               |   |   |   |   |   |    |    |    | 2 673 485,67 |
|   |   |   | Всего ФОТ (справочно)               |   |   |   |   |   |    |    |    | 500 541,56   |
|   |   |   | Всего накладные расходы (справочно) |   |   |   |   |   |    |    |    | 477 568,10   |
|   |   |   | Всего сметная прибыль (справочно)   |   |   |   |   |   |    |    |    | 239 131,06   |
|   |   |   | Компенсация НДС при УСН             |   |   |   |   |   |    |    |    | 285 146,03   |
|   |   |   | ВСЕГО по акту                       |   |   |   |   |   |    |    |    | 2 958 631,70 |
|   |   |   | справочно:                          |   |   |   |   |   |    |    |    |              |
|   |   |   | Затраты труда рабочих               |   |   |   |   |   |    |    |    |              |
|   |   |   | Затраты труда машинистов            |   |   |   |   |   |    |    |    |              |
|   |   |   | 971,5454368                         |   |   |   |   |   |    |    |    |              |
|   |   |   | 28,9446796                          |   |   |   |   |   |    |    |    |              |

СДАЛ:  
Подразчик:

Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройГрупп»  
Директор

ПРИНЯЛ:  
Заказчик:

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
Заместитель директора


Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:  
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:  
Главный специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



*[Handwritten signatures and initials]*

(организация, адрес, телефон, факс)

г. Омск, ул. Омская, д. 144, офис 1, телефон/факс – 8-922-569-72-16

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томская, г. Томь, ул. Пермякова, д. 48, корп. 2 (Ремонт крыши)

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томская, г. Томь, ул. Пермякова, д. 48, корп. 2  
(наименование, адрес)  
(наименование)

| Вид деятельности по ОКДП |  |
|--------------------------|--|
| номер                    |  |

Договор подряда (контракт)

|              |            |
|--------------|------------|
| Номер        | 1677/24    |
| Дата         | 14.12.2024 |
| Вид операции |            |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 2               | 15.12.2025       | 01.07.2025      | 15.12.2025 |

## Смета № 09-01, Испытание ограждения кровли

Основание: шифр 24-25-АС.1

Сменная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

5 600,00 руб.

| Номер                                 |            | Обоснование                                                                                                                                     | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество   |                              |                                           | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | Сметная стоимость, руб. |                            |          |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------|----------|
| по позиции по смете                   | на единицу |                                                                                                                                                 |                             |                   | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в текущем уровне цен |                                            |        | коэффициенты            | всего в текущем уровне цен |          |
| 1                                     | 2          | 3                                                                                                                                               | 4                           | 5                 | 6            | 7                            | 8                                         | 9                                          | 10     | 11                      | 12                         | 13       |
| Раздел 1. Испытание ограждения кровли |            |                                                                                                                                                 |                             |                   |              |                              |                                           |                                            |        |                         |                            |          |
| 1                                     | 1          | ТЛ 01.5.02.02_72_720222 Испытание ограждения кровли<br>6708_03.06.2024_02_2,1<br>Акт №250 от 28.11.2025 г.<br>ООО ИПЛ<br>"ПожКонтроль" КА п.2.1 |                             |                   |              |                              |                                           |                                            |        |                         |                            |          |
|                                       |            |                                                                                                                                                 |                             | м                 | 160          | 1                            | 160                                       |                                            |        | 35,00                   |                            | 5 600,00 |

(Кровли)

Всего по разделу 1 Испытание ограждения кровли

Всего прямые затраты (справочно),  
в том числе:

5 600,00

| 1 | 2 | 3 | 4                                          | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13       |
|---|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----------|
|   |   |   | Материалы                                  |   |   |   |   |   |    |    |    | 5 600,00 |
|   |   |   | Строительные работы                        |   |   |   |   |   |    |    |    | 5 600,00 |
|   |   |   | в том числе:                               |   |   |   |   |   |    |    |    | 5 600,00 |
|   |   |   | Материалы                                  |   |   |   |   |   |    |    |    | 5 600,00 |
|   |   |   | ВСЕГО по акту                              |   |   |   |   |   |    |    |    | 5 600,00 |
|   |   |   | справочно:                                 |   |   |   |   |   |    |    |    | 5 600,00 |
|   |   |   | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |   |   |   |   |   |    |    |    | 5 600,00 |

СДАЛ:  
Подразчик:

ПРИНЯЛ:  
Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСТРОЙГРУПП»  
Директор

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
Заместитель директора


Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:  
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расчеты проверил на соответствие сметно-нормативной базе:  
Главный специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



Р.К. Горюч  
К.Ф. Едочкин  
А.В. Бытов  
Н.В. Сотникова  
Д.А. Куликова  
В.А. Сорок



| 1                                                                  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13       |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------|
| <b>Итого по акту:</b>                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| Всего прямые затраты (справочно)                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 7 435,48 |
| в том числе:                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| Материалы                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 4 468,84 |
| Перевозка                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2 966,64 |
| Строительные работы                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2 966,64 |
| Перевозка                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 2 966,64 |
| Прочие затраты                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 4 468,84 |
| Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 4 468,84 |
| в том числе:                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| материалы                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 4 468,84 |
| <b>Всего</b>                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 4 468,84 |
| Компенсация НДС при УСН                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 7 435,48 |
| <b>ВСЕГО по акту</b>                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 8 329,25 |
| справочно:                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |          |
| Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН                         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | 4 468,84 |

СДАЛ:  
Порядчик

ПРИНЯЛ:  
Заказчик

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСТРОЙГРУПП»  
Директор

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"  
Заместитель директора



Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:  
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расчетки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:  
Главный специалист сметного отдела

Представитель органа местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

Д.К. Горюнов

М.П.

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

Н.В. Сотникова

Д.А. Куликова

В.А. Серов



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГOKBAPТИРНЫХ ДОМОВ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107  
адрес электронной почты: [nofkrto@yandex.ru](mailto:nofkrto@yandex.ru) сайт: [fkr72.ru](http://fkr72.ru)  
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

05.12.2025 № 01-17-25/10633/1

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям организаций  
согласно списку рассылки

Уведомление о направлении  
представителя для участия в комиссии


В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 9 л. в 1 экз.

Заместитель директора

О.А. Токарева



Приложение 5 к письму от

№

|                                                                  |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Адрес многоквартирного дома:                                     | обл. Тюменская, г. Тюмень,<br>ул. Пермякова, д. 48, корп. 2<br>(Ремонт крыши) |
| Дата, время приемки:                                             | 15.12.2025<br>13 часов 20 минут                                               |
| Договор на оказание услуг и (или)<br>выполнение работ (дата, №): | № 167П/24 от 14.12.2024                                                       |
| Место приемки:                                                   | обл. Тюменская, г. Тюмень,<br>ул. Пермякова, д. 48, корп. 2                   |

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Состав                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ф.И.О., должность                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | НО «ФКР ТО»                                                                                                                                                                                                                                                              | Евдокимов К.Ф.,<br>Заместитель директора<br>НО «ФКР ТО»                              |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Бытов А.В., Начальник отдела<br>технического контроля<br>НО «ФКР ТО»                 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Гурьянова Н.Г., Главный<br>специалист отдела<br>технического контроля<br>НО «ФКР ТО» |
| 2     | Департамент жилищно-коммунального<br>хозяйства Тюменской области                                                                                                                                                                                                         | По согласованию                                                                      |
| 3     | Орган местного самоуправления<br>муниципального образования Тюменской<br>области по месту нахождения<br>многоквартирного дома                                                                                                                                            | МКУ «Служба технического<br>контроля»                                                |
| 4     | Представитель (представители) лица,<br>осуществляющего управление<br>многоквартирным домом, и (или) лица,<br>выполняющего работы по содержанию и<br>ремонту общего имущества в<br>многоквартирном доме (при наличии)                                                     | ООО «УК ПО СЖФ»<br>(по согласованию)                                                 |
| 5     | Лицо (лица), которое (которые)<br>уполномочено (уполномочены) действовать<br>от имени собственников помещений в<br>многоквартирном доме (в случае, если<br>капитальный ремонт проводится на<br>основании решения собственников<br>помещений в этом многоквартирном доме) | Отсутствует                                                                          |