

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10,
телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Карин Николай Николаевич,
625501, г.Тюмень, Тюменская обл, с.Гусево, ул.Рабочая, дом № 26, Тел.: 8-912-921-0780

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.
Тюмень, ул. Буденного, д. 14
(ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)

Форма по ОКУД	Код	
	0322001	
по ОКПО	31439008	
по ОКПО	31127487	
по ОКПО		
Активности по ОКДП		
	номер	
	50П/26	
	дата	
	30.03.2026	
Вид операции		
Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2026	21.03.2026	23.06.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		2 263 738,97	2 263 738,97	2 263 738,97
1	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		2 263 738,97	2 263 738,97	2 263 738,97
Итого					2 263 738,97
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 12,99999847%					294 286,03
Итого с учетом снижения					1 969 452,94
НДС 5%					98 472,65
Всего с учетом снижения, в том числе НДС:					2 067 925,59

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Индивидуальный предприниматель
Карин Николай Николаевич



О.М. Буй

Н.Н. Карин

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома

г. Тюмень
местонахождение

« 06 » июля 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0281-ОД от «26» июня 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.

должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:

представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО

Представитель МКУ «СТК» Ильющенко И.М.

должность, фамилия, имя, отчество

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Бытов А.В.

представитель Регионального
оператора

Главный специалист отдела технического контроля

НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.

должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО «УК ПРОСПЕКТ» Ермаков А.В.

должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

ИП Карин Н.Н.

должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 14

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ИП Карин Н.Н.

наименование организации

в соответствии с договором 50П/26 от 30.03.2026

номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ИП Карин Н.Н.

наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

30.03.2026

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

30.11.2026

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

23.06.2026

дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 14

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:


Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 14

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**








подпись



расшифровка подписи

Члены комиссии


подпись






подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи


расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:



подпись



расшифровка подписи

Представитель «Департамента ЖКХ ТО» не явился. Уведомлен о дате и времени приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 393-107
адрес электронной почты: nofkrto@yandex.ru сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

26.06.2026 № 01-17-26/06608/1

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора



О.А. Токарева

Приложение 1 к письму от

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 14 (Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения)
Дата, время приемки:	06.07.2026 15 часов 00 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 50П/26 от 30.03.2026
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Буденного, д. 14

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Бытов А.В., Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «УК ПРОСПЕКТ» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Заказчик
Наименование организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»,
635048, Томская область, город Томь, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 38-31-07

Получатель
Индивидуальный предприниматель Карин Николай Николаевич,
635001, г. Томь, Томская обл., с/уселье, ул. Рабочая, дом № 26, Тел.: 8-912-921-0780

Сторона
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томская, г. Томь, ул. Буденного, д. 14
(ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)

Объект
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томская, г. Томь, ул. Буденного, д. 14

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)

Вид операции

Номер документа	Дата составления	с	Очередной период по
1	23.06.2026	21.03.2026	23.06.2026

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

2 067 825,59 руб

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат по порядку	Единица измерения	Коэффициенты			Сметная стоимость, руб.				
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

таблиц 1. Матристрали развоающие по подмалу

1	1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм										
421/пр_2020_л.58, п.6 При применении сметных норм, введенных в оборот (ЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по вводу новых конструктивных элементов СЭП=1,15; СМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
1-100-040 Средний разряд работ 4,0												
91 05 01-017 Крыша башенная, грузоподъемность 8 т				чел.-ч	28,7	1,15	0,430353				577,81	248,66
4-100-060 Отв(Стн) Средний разряд машинистов 6				маш.-ч	0,08	1,25	0,00126				1 154,07	1,45
91 05 05-015 Крыша на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				чел.-ч	0,08	1,25	0,00126				776,16	0,96
4-100-060 Отв(Стн) Средний разряд машинистов 6				маш.-ч	0,07	1,25	0,0011025				1 770,81	1,95
91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				чел.-ч	0,07	1,25	0,0011025				776,16	0,96
4-100-060 Отв(Стн) Средний разряд машинистов 4				маш.-ч	0,35	1,25	0,0056125				694,89	3,83
91 17 04-042 Аппараты для галовой сварки и разн				чел.-ч	0,35	1,25	0,0056125				577,81	3,19
01 3 02 03-0012 Аппараты распределительные, марка Б				маш.-ч	1,15	1,25	0,0181125	4,35	1,36		5,92	0,11
01 3 02 08-0001 Кислород газоборозный технический				т	0,00013		0,0000016	416 065,60	1,87		778 042,67	1,24
01 7 03 01-0001 Вада				кг	0,281		0,0035406	114,64	0,51		58,47	0,21
01 7 07 29-0101 Смаз льняной				кг	0,25		0,00016	35,71	1,9		67,85	0,21
01 7 11 04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-087С, диаметр 4 мм				кг	0,06		0,000766	128,40	1,64		210,58	0,16
03 1 02 03-0015 Ямочные работы нештатная лопата, марка А				т	0,00017		0,0000021	97 282,88	1,04		101 174,20	0,21
14 02 04-0142 Краска масляная МА-0115, мунир, сухая желтая				кг	0,0009		0,0000113	59,41	1,77		105,16	0,79
14 05 05 01-0012 Смесь кобальтовая для разведения масляных гуашевых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям				кг	0,44		0,005544	79,88	1,79		142,99	0,50
				т	0,00053		0,0000067	60 697,21	1,22		74 050,60	0,50
Итого по позиции												
Проб12-016 0-1, Прокладка стальных трубопроводов, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, Прит74-016 0, Приток на 25 вентилятора и кондиционирования воздуха				%	121	0,9	108,9				253,69	276,27
Прит74-016 0, Приток на 25 вентилятора и кондиционирования воздуха				%	72	0,85	61,2				155,26	155,26
11 12 2020 п.16 Сводный расчет, включающий в себя все работы по разделу											55 228,57	698,88
Всего по позиции											85,24	107,40
2	1,1	ФЕР12-23.3 06.05-0020 Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, обыкновенные, Сметная форма Томская область номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм										
на 1 квартал 2026 года, хлх												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,0508025				1 770,81		89,96
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,25	0,0508025				776,16		39,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,87	1,25	0,6314025				694,89		438,76
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,87	1,25	0,6314025				577,81		364,83
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	18,44	1,25	13,38283		4,35	1,36	5,92		79,23
		01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический	м3	0,32		0,185792		340,41	1,87	636,57		118,27
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,35		0,20321		114,64	0,51	58,47		11,88
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	2,75		1,59865		35,71	1,9	67,85		108,33
		01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм	т	0,0002		0,0001161		97 282,88	1,04	101 174,20		11,75
		03.1.02.03-0015 Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,0099		0,0057479		59,41	1,77	105,16		0,60
		04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	0,008		0,0046448		4 033,62	1,52	6 131,10		28,48
		ФОТ										22 124,77
		Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 21.12.2020 п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9						24 093,87
		Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, 11.12.2020 п.16 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2						13 540,36
		Всего по позиции								104 627,57		60 748,77
8	4.1	ГЭСН16-02-010-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм	10 м	5,806	1	5,806					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,69	1,15	4,607061				595,06		2 741,48
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	1,25	0,43545		4,35	1,36	5,92		2,58
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,18	1,25	1,30835				37,70		49,25
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,0117		0,0679302		114,64	0,51	58,47		3,97
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,8066		4,6831196		41,38	1,64	67,86		317,80
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,288		1,672128				7,96		13,31
		01.7.11.07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм	кг	0,0373		0,2165638		187,01	0,95	177,66		38,47
		ФОТ										2 741,48
		Пр/812-108.0-1, Приказ № 812/пр от НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 21.12.2020 п.25	%	73	0,9	65,7						1 801,15
		Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 11.12.2020 п.16	%	34	0,85	28,9						782,29
		Всего по позиции								992,13		5 760,30
9	4.2	ГЭСН16-02-010-10	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм	стык	40	1	40					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,49	1,15	22,54				595,06		13 412,65
		91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	1,25	3		4,35	1,36	5,92		17,76
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,18	1,25	9				37,70		339,30
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	0,0117		0,468		114,64	0,51	58,47		27,36
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,8066		32,264		41,38	1,64	67,86		2 189,44
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,144		5,76				7,96		45,85
		01.7.11.07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм	кг	0,0373		1,492		187,01	0,95	177,66		265,07
		ФОТ										13 412,65
		Пр/812-108.0-1, Приказ № 812/пр от НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 21.12.2020 п.25	%	73	0,9	65,7						8 812,11
		Пр/774-108.0, Приказ № 774/пр от СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 11.12.2020 п.16	%	34	0,85	28,9						3 876,26
		Всего по позиции								724,65		26 985,80
10	4.3	ФСБЦ-23.8.04.06-0065 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм	шт	17	1	17		172,96	1,32	228,31	3 881,27
		Всего по позиции										3 881,27
11	4.4	ФСБЦ-23.8.04.08-0041 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 57х4,0-38х2,0 мм	шт	2	1	2		134,01	1,52	203,70	407,40
		Всего по позиции										407,40
12	4.5	ФСБЦ-23.8.04.12-0194 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм	шт	1	1	1		258,46	1,52	392,86	392,86
		Всего по позиции										392,86
13	4.6	ФСБЦ-23.5.02.02-0034 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	58,06	1	58,06		264,87	0,98	259,57	15 070,63
		Всего по позиции										15 070,63
14	5	ГЭСН16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	1,6116	1	1,6116					
		421/пр_2020_п.58_пп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1-100-53 Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	5,01	1,15	9,2852334				697,68		6 478,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	6	ФСБ-Л-07.2.07.11-0002 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2028 года.хлх	91.10.08-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кг/см ²), высокое 10 МПа (100 кг/см ²)	маш.-ч	1,5	1,25	3,02175	14,13	1,61	22,75		68,74
			01.7.03.01-0001 Вода				1,6116	35,71	1,9	67,85		109,35
			01.7.07.29-0101 Очистка	кг	0,02	0,032232		128,40	1,64	210,58		6,79
			14.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушкет, сурик железный	кг	0,05	0,080568		78,88	1,79	142,99		11,52
			14.05.01-0012 Очистка комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным конструкциям	т	0,00002	0,0000322		60,687,21	1,22	74,050,60		2,38
			Пр812-016.0-1, Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					6,478,12
			21.12.2020 п.25 Всплывания и кондиционирование воздуха									7,054,67
			Пр812-016.0, Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					3,964,61
			11.12.2020 п.16 Всплывания и кондиционирование воздуха									17,698,18
			Всего по позиции	т	0,1369416	1	0,1369416	106,957,88	1,29	137,975,79		18,894,63
16	7	ГЭСН13.03.002-04	Опора для трубопроводов из нержавеющей стали	т	0,1369416	1	0,1369416	106,957,88	1,29	137,975,79		18,894,63
			Всего по позиции	т	0,1369416	1	0,1369416	106,957,88	1,29	137,975,79		18,894,63
			Опору для трубопроводов из нержавеющей стали	100 м ²	0,2816	1	0,2816					
			ТЧ п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1	чел.-ч	5,31	1,265	1,8915494					1,207,15
			421/пр.2020, п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25	чел.-ч	0,01	1,25	0,00352	6,62	1,65	10,92		0,04
			1-100-47 Средний разряд работы 4,7	маш.-ч	0,01	1,25	0,00352			1,698,54		5,98
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.-ч	0,01	1,25	0,00352			694,05		2,34
			91.06.05-011 Покраска одноколесных универсальных фронтальных пневмоколесных, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м ³ , грузоподъемность 5 т	чел.-ч	0,01	1,25	0,00352			694,89		2,45
			4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,25	0,00352			577,81		2,03
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,01	1,25	0,00352			6,60		2,60
17	8	ГЭСН13.03.004-26	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,00352			95,445,17		241,90
			91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	т	0,009	1,25	0,0025344	4,52	1,46	140,388,42		59,30
			14.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009	1,25	0,0025344			1,024,95		1,211,52
			14.05.02-002 Копол нефтяной, марка А	т	0,0015		0,0004224	75,885,63	1,55	102,455,17		525,19
			Пр812-013.0-1, Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					3,073,93
			21.12.2020 п.25 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					10,915,94
			Пр812-013.0, Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									827,76
			11.12.2020 п.16 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									0,08
			Всего по позиции	100 м ²	0,2816	1	0,2816					11,96
			Окраска металлических огражденных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза ПЗ=2, ЗМ=2, МАТ=2 к раск. ТЗ=2, ТЗМ=2	чел.-ч	2,13	2,53	1,5175142	6,62	1,65	10,92		4,67
18	9	ГЭСН28-01-017-01	ТЧ п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1, ТЗ=1,1	чел.-ч	0,01	2,5	0,00704			1,698,54		4,89
			421/пр.2020, п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25	чел.-ч	0,01	2,5	0,00704			694,05		4,07
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	0,01	2,5	0,00704			694,89		4,07
			91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	чел.-ч	0,01	2,5	0,00704			577,81		3,02
			91.06.05-011 Покраска одноколесных универсальных фронтальных пневмоколесных, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м ³ , грузоподъемность 5 т	чел.-ч	0,01	2,5	0,00704			6,60		700,19
			4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5	0,00704			138,137,27		88,40
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,01	2,5	0,00704			836,50		707,69
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,00704			362,62		2,715,34
			91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	чел.-ч	0,65	2,5	0,4576	4,52	1,46	112,11		89,40
			14.04.08-0001 Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,0050688					836,50
19	10	ГЭСН28-01-017-01	14.05.09-11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,78848	60,60	1,85	112,11		836,50
			Пр812-013.0-1, Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					707,69
			21.12.2020 п.25 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					362,62
			Пр812-013.0, Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2,715,34
			11.12.2020 п.16 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									89,40
			Всего по позиции	10 м	14,856	1	14,856					836,50
			Изоляция из вспененного каучука, вспененного полистирола, вспененного пенополиуретана	10 м	14,856	1	14,856					836,50
			диаметром: до 160 мм трубкам									836,50
			Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наливом одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1, ТЗ=1,1	чел.-ч	2,2	1,518	49,6130976					29,522,77
			421/пр.2020, п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЗМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25	чел.-ч	2,2	1,518	49,6130976					3,226,03
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,25	1,25	4,6425					694,89
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,25	1,25	4,6425					694,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 О1М(3м) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,25	1,25	4,6425			577,61		2 882,48
		91.21.22-443 Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт		маш.-ч	0,39	1,25	7,2423	21,39	1,63	34,87		252,54
		01.7.06.14-0036 Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков витонных теплоизоляций, шевт севей, ширина 50 мм, толщина 3 мм		м	15		222,84	40,94	1,06	80,24		17 880,88
		10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1ТН, толщина 0,5-2,0 мм		кг	0,033		0,490248	329,28	1,09	358,92		175,96
		12.2.01.01-0021 Кипиль (защиты)		100 шт	0,3		4,4568	237,35	1,64	389,25		1 734,81
		14.1.04.01-0001 Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов		л	0,143		2,124408	774,67	2,01	1 557,09		3 307,89
		14.5.09.05-0103 Онксителль клея		л	0,02		0,29712	830,95	1,85	1 537,26		456,75
		ФОТ		%	97	0,9	87,3					32 205,25
		Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы		%	55	0,85	46,75					28 115,18
		21.12.2020 п.25										15 055,95
		Приказ № 774/лр от СП Теплоизоляционные работы										102 411,04
		11.12.2020 п.10										4 141,14
19	9.1	ФСБЦ-12.2.07.04-0207 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	м	38,533	1	38,533	75,68	1,42	107,47		102 411,04
			Всего по позиции							6 893,58		4 141,14
20	9.2	ФСБЦ-12.2.07.04-0209 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	м	61,017	1	61,017	91,83	1,42	130,40		7 959,62
			Всего по позиции							7 959,62		
21	9.3	ФСБЦ-12.2.07.04-1200 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 37 мм, толщина 13 мм	м	63,868	1	63,868	147,95	1,52	224,88		14 382,19
			Всего по позиции							7 959,62		
22	10	ГЗСН16-05-001-02 421/лр_2020_05_06 При применении сметных норм, введенных в сборники ГЗСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Установка вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт	2	2						1 844,23
		1-100-36 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	1,47	1,15	3,381	545,47				34,74
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02	1,25	0,05	694,89				28,89
		4-100-040 О1М(3м) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02	1,25	0,05	577,81				32,99
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,35	1,25	0,875	37,70				33,43
		01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ГПМ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм		1000 шт	0,002		0,004	7 023,63	1,19	8 358,12		41,40
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никомегированных и углеродистых сталей УОНИ 13145, 342А, диаметр 4-5 мм		кг	0,14		0,28	155,63	0,95	147,85		356,05
		01.7.15.03-0014 Бесстыгловые шестигранные головки, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм		т	0,0011		0,0022	145 801,49	1,11	161 839,65		1 873,12
		ФОТ		%	121	0,9	108,9					2 039,83
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					1 146,35
		21.12.2020 п.25										5 557,91
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										10 956,02
23	10.1	ФСБЦ-18.1.09.11-0038 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кран шаровой шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	2	1	2	4 181,69	1,31	5 478,01		10 956,02
			Всего по позиции									10 956,02
24	11	ФСБЦ-18.1.09.01-1092 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 20 мм	шт	6	1	6	3 819,34	1,42	5 139,46		30 836,76
			Всего по позиции									30 836,76
25	12	ФСБЦ-18.1.09.01-1094 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Клапан статический балансировочный латунный для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением, давление 2,5 МПа, диаметр 25 мм	шт	7	1	7	3 886,04	1,42	5 118,18		38 627,26
			Всего по позиции									38 627,26
26	13	ФСБЦ-18.1.09.08-1040 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт	14	1	14	587,45	1,42	834,18		11 878,52
			Всего по позиции									11 878,52
27	14	ФСБЦ-18.1.09.08-1042 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 20 мм	шт	6	1	6	873,06	1,42	1 239,75		7 438,50
			Всего по позиции									7 438,50
28	15	ФСБЦ-18.1.09.08-1044 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм	шт	12	1	12	1 255,19	1,42	1 786,63		21 439,56
			Всего по позиции									21 439,56
29	16	ФСБЦ-18.5.10.03-0004 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Ниппель, размер 3/4"	10 шт	0,6	1	0,6	873,06	1,9	1 088,85		653,31
			Всего по позиции									653,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	17	ФСБЦ-18.5.10.03.0002 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Ниппель, размер 1"	10 шт	0,7	1	0,7	840,51	1,9	1 596,97		1 117,88
Всего по позиции												
31	18	ФСБЦ-24.2.06.01.0023 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Соединения быстроразъемные, размер 3/4"	10 шт	0,6	1	0,6	2 201,67	1,24	2 730,07		1 117,88
Всего по позиции												1 638,04
32	19	ФСБЦ-24.2.06.01.0021 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Соединения быстроразъемные, размер 1"	10 шт	0,7	1	0,7	4 809,36	1,24	5 963,61		4 174,53
Всего по позиции												4 174,53
33	20	ГЭСН18-07-001-04 421/лр_2020_п.58_лп.6 1-100-38 Средний разряд работ 3,8 01.3.04.03-0003 Масло индустриальное И-20А 01.7.07.29-0101 Очистка ленточной 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик желтый 14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям ФОТ Приказ № 812/лр от ИР Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25 Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) При774/016.0, Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16	Установка термометров в опреле прямых и угловых При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх, ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Средний разряд работ 3,8 Место индустриальное И-20А Очистка ленточной Краска масляная МА-0115, муниа, сурик желтый Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям % 									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
40	25.1	ФСБЦ-23.3.06.05-0020 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Пр/812-016-0-1, Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					94,27				
			Пр/774-016-0, Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					52,98				
			11.12.2020 г. 16:00									237,51				
			Трубы стальные сварные неокрашенные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм				м	0,43	1	0,43	86,98	0,98			55 234,88	
			Всего по позиции												36,85	
41	26	ГЭСН16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неокрашенных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,108	1	0,108					36,85				
			421/лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,7	1,15	3,68874						577,81			
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,08	1,25	0,0108						12,46			
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,08	1,25	0,0108						8,38			
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,07	1,25	0,00945						16,73			
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,07	1,25	0,00945						7,33			
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,35	1,25	0,04725						32,83			
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,35	1,25	0,04725						27,30			
			91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,15	1,25	0,15525						577,81			
			01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б	т	0,00013		4,35		1,36				5,92			
			01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический	м3	0,281		416 065,60		1,87				10,89			
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,44		114,64		0,51				1,77			
			01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,06		35,71		1,9				3,22			
			01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-087С, диаметр 4 мм	т	0,00017		128,40		1,64				1,36			
42	26.1	ФСБЦ-23.3.06.05-0021 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	03.1.02.03-0015 Измельченная строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,00017		97 282,88		1,04			1,86				
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный	кг	0,0016		59,41		1,77			105,16	0,02			
			14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,44		79,88		1,79			142,99	6,79			
			ФОТ									74 050,60	4,24			
			Пр/812-016-0-1, Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9						2 174,40			
43	27	ГЭСН16-07-003-01	21.12.2020 г. 16:00									2 367,92				
			11.12.2020 г. 16:00									1 330,73				
			Трубы стальные сварные неокрашенные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм				м	10,8	1	10,8	110,69	0,98			55 242,04	
			Всего по позиции												1 171,58	
			Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм				100 м	0,1123	1	0,1123					1 171,58	
44	28	ГЭСН13-03-002-04	421/лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25													
			1-100-53 Средний разряд работы 5,3	чел.-ч	5,01	1,15	0,6470165					697,68	451,41			
			91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,5	1,25	0,2105925		14,13	1,61		22,75	4,79			
			01.7.03.01-0001 Вода	м3	1		0,1123		35,71	1,9		67,85	7,62			
			01.7.07.29-0101 Очес льняной	кг	0,02		0,002246		128,40	1,64		210,58	0,47			
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный	кг	0,05		0,005615		79,88	1,79		142,99	0,80			
			14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,00002		0,0000022		60 697,21	1,22		74 050,60	0,16			
			ФОТ										451,41			
			Пр/812-016-0-1, Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9						491,59			
			21.12.2020 г. 16:00										276,26			
			11.12.2020 г. 16:00										1 233,10			
			Всего по позиции												1 233,10	
			45	29	ГЭСН13-03-002-04	Органические металлические поверхности за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	0,01	1	0,01						
						ТЧ.л.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
						421/лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
1-100-47 Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5,31				1,25	0,0671715		6,62	1,65		638,18	42,87			
91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01				1,25	0,000125					10,92	0,21			
основного коша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01				1,25	0,000125					1 098,54	0,08			
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01				1,25	0,000125					664,05	0,09			
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01				1,25	0,000125					694,89	0,09			
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01				1,25	0,000125					577,81	0,07			
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1,12				1,25	0,014		4,52	1,46		6,60	0,06			
14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021	т	0,009					0,00009					95 445,17	8,99			
ФОТ																
Пр/812-016-0-1, Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121				0,9	108,9						491,59			
21.12.2020 г. 16:00													276,26			
11.12.2020 г. 16:00													1 233,10			
Всего по позиции												1 233,10				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.5.09.02-0002	Килол нефтяной, марка А									
		ФОТ										
		Приказ № 812/лр от НР	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									
		21.12.2020 п.25		%	94	0,9	84,6	75 865,63	1,85	140 388,42		2,11
		Приказ № 774/лр от СП	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					43,02
		11.12.2020 п.16										36,36
												18,65
45	20	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических стругованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ТЧ п.1.13. При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 421/лр_2020_п.58_лп 5 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-35 Средний разряд работы 3,5	100 м2	0,01	1	0,01			10 915,00		109,15
				чел.-ч	2,13	2,53	0,053889			545,47		29,36
			91.06.03-060 Лебедки электрические тактовые усиленные до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	2,5	0,00025	6,62	1,85	10,92		
			91.06.05-011 Потручники однокосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,01	2,5	0,00025			1 698,54		0,42
			4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,5	0,00025			664,05		0,17
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01	2,5	0,00025			694,89		0,17
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,5	0,00025			577,81		0,14
			91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0,65	2,5	0,01625	4,52	1,46	6,60		0,11
			14.4.04.08-0001 Эмаль ПФ-115	т	0,009	2	0,00018			138 137,27		24,86
			14.5.08.11-0102 Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,028	60,60	1,85	112,11		3,14
			ФОТ									28,70
		Приказ № 812/лр от НР	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6					25,19
		21.12.2020 п.25										12,87
		Приказ № 774/лр от СП	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35					98,40
		11.12.2020 п.16										1 397,70
46	30	ФСБЦ-24.2.06.01-0022	Соединения быстроразъемные, размер 1/2"	10 шт	0,6	1	0,6	1 878,63	1,24	2 329,50		1 397,70
		Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
47	31	ГЭСН18-03-008-01	Установка радиаторов стальных панельных однокордных с креплениями к стене длиной: до 1600 мм 421/лр_2020_п.58_лп 5 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-32 Средний разряд работы 3,2	100 шт	0,03	1	0,03					1 190,22
			91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	65,68	1,15	2,20251	526,06		1770,81		24,57
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,37	1,25	0,013875			776,16		0,77
			91.06.06-048 Подъемники однокопковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	чел.-ч	0,21	1,25	0,007875	37,32	1,72	64,19		0,51
			4-100-030 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,21	1,25	0,007875			513,13		4,04
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,31	1,25	0,011625			694,89		8,08
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,31	1,25	0,011625			577,81		6,72
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	5,3973		0,161919	7,96				1,29
			01.7.15.07-0009 Дробилы пластмассовые с шурками, диаметр 8 мм, длина 60 мм, диаметр шурки 5 мм, длина шурки 60 мм	100 шт	4,04			503,33	1,29	649,30		78,70
			01.7.17.09-1090 Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком, оснащенное пластинами из твердого сплава карбида вольфрама, диаметр 8 мм, длина 120 мм	шт	0,2463			44,99	1,24	55,79		0,41
			ФОТ									1 211,75
		Приказ № 812/лр от НР	Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 319,60
		21.12.2020 п.25										741,59
		Приказ № 774/лр от СП	Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					3 388,50
		11.12.2020 п.16										7 593,75
48	31.1	ФСБЦ-18.5.10.06-2896	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 1200 мм, теплоотдача до 2,72 кВт	шт	1	1	1	7 372,57	1,03			7 593,75
		Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
49	31.2	ФСБЦ-18.5.10.06-2940	Радиатор стальной панельный с боковым подключением, тип 22, высота 500, длина 700 мм, теплоотдача до 1,56 кВт	шт	2	1	2	5 364,07	1,03			7 593,75
		Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										11 049,98
50	31.3	ФСБЦ-18.5.08.05-0061	Кронштейны стальные настенные для крепления стальных панельных радиаторов, тип К17.4, с подпружиненными верхними загвозками, длина 500 мм	100 шт	0,04	1	0,04	19 610,60	1,1	21 571,66		11 049,98
		Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										862,87
51	31.4	ФСБЦ-18.1.10.14-0001	Кран Маевского для чугунных радиаторов, номинальный диаметр 15 мм	шт	1	1	1	33,05	1,55	51,23		862,87
		Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										51,23
												51,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по разделу 2 Отопление ЛП												
Раздел 3. Подъем и магистраль на чердаке												
52	32	ГЭСН16-02.001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,0117	1	0,0117					33 192,56
421/лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25				чел.-ч	29,7	1,15	0,396135			577,81		
1-100-040 Средний разряд работ 4,0				маш.-ч	0,08	1,25				1 154,07		230,90
91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т				чел.-ч	0,08	1,25	0,00117			776,16		1,35
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6				маш.-ч	0,07	1,25				1 770,81		0,91
91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				чел.-ч	0,07	1,25	0,0010238			770,81		1,81
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6				маш.-ч	0,07	1,25				770,81		0,79
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				чел.-ч	0,35	1,25	0,0051188			694,89		3,50
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4				маш.-ч	0,35	1,25	0,0051188			694,89		2,96
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				чел.-ч	1,15	1,25	0,0168188	4,35	1,36	5,92		0,10
01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б				т	0,00013			416 065,60	1,87	778 042,67	1,17	1,17
01.3.02.08-0001 Кислород газобаллонный технический				м3	0,281			114,64	0,51	58,47		0,19
01.7.03.01-0001 Вода				м3	0,25			35,71	1,9	67,85		0,20
01.7.07.29-0101 Очек льняной				кг	0,06			128,40	1,64	210,58		0,15
01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм				т	0,00017			97 282,88	1,04	101 174,20		0,20
03.1.02.03-0015 Иметь строительная нештатная хлорная, марка А				кг	0,0009			59,41	1,77	105,16		0,74
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муния, сурик желтый				кг	0,44			79,88	1,79	142,99		0,46
14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям				т	0,00053			60 697,21	1,22	74 050,80		235,56
ФОТ				%	121	0,9	108,9					256,52
Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	72	0,85	61,2					144,16
Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	72	0,85	61,2					144,16
11.12.2020 г. 16				Всего по позиции						55 228,21		646,17
53	32.1	ФСЕНЦ.23.3.06.05.2020	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	1,17	1	1,17	86,98	0,98	85,24		99,73
Смет-форма Тюменская область на 1 квартал 2028 года.xlsx				Всего по позиции								99,73
54	33	ГЭСН16-02.001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,1607	1	0,1607					2 974,08
421/лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25				чел.-ч	29,7	1,15	5,1471585			577,81		17,39
1-100-040 Средний разряд работ 4,0				маш.-ч	0,08	1,25	0,01507			1 154,07		11,70
91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т				чел.-ч	0,08	1,25	0,01507			776,16		23,35
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6				маш.-ч	0,07	1,25	0,0131863			1 770,81		10,23
91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				чел.-ч	0,07	1,25	0,0131863			776,16		45,82
4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6				маш.-ч	0,35	1,25	0,0659313			694,89		38,10
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				чел.-ч	0,35	1,25	0,0659313			577,81		1,28
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4				маш.-ч	0,35	1,25	0,0659313			577,81		15,25
91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки				чел.-ч	1,15	1,25	0,2166313	4,35	1,36	5,92		2,48
01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б				т	0,00013			416 065,60	1,87	778 042,67		4,50
01.3.02.08-0001 Кислород газобаллонный технический				м3	0,281			114,64	0,51	58,47		1,90
01.7.03.01-0001 Вода				м3	0,44			35,71	1,9	67,85		2,59
01.7.07.29-0101 Очек льняной				кг	0,06			128,40	1,64	210,58		0,03
01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм				т	0,00017			97 282,88	1,04	101 174,20		9,48
03.1.02.03-0015 Иметь строительная нештатная хлорная, марка А				кг	0,0016			59,41	1,77	105,16		5,92
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муния, сурик желтый				кг	0,44			79,88	1,79	142,99		3 034,11
14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям				т	0,00053			60 697,21	1,22	74 050,80		3 304,15
ФОТ				%	121	0,9	108,9					1 856,88
Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	72	0,85	61,2					8 325,13
Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	72	0,85	61,2					
11.12.2020 г. 16				Всего по позиции						55 243,07		
55	33.1	ГЭСН16-02.013-07	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных водогазопроводных труб на складе диаметром: до 26 мм	10 м	1,507	1	1,507					8,15
421/лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25				чел.-ч	0,01	1,15	0,0173305			470,01		240,11
2-100-02 Рабочий 2 разряда				чел.-ч	0,27	1,15	0,4679235			513,13		490,87
2-100-04 Рабочий 4 разряда				чел.-ч	0,49	1,15	0,8491945			577,81		20,22
91.05.13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т				маш.-ч	0,01	1,25	0,0188375	735,21	1,46	1 073,41		10,88
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,01	1,25	0,0188375			577,81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.17.04.233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,41	1,25	0,7723375			37,70		29,12
		91.21.19.013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,07	1,25	0,1318625		7,35	1,53	11,25	1,48
		01.7.03.04.001	Электроэнергия	кВт-ч	0,22		0,33154				7,96	2,64
		01.7.11.07.0213	Электроды сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	кг	0,077		0,116039		178,00	0,95	169,96	19,72
		01.7.17.07.0053	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180x10x22 мм	шт	0,025		0,037675		101,12	1,24	125,39	4,72
			ФОТ									749,81
		Приказ № 812/лр от НР	Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73	0,9	65,7					492,83
		21.12.2020 п.25										216,70
		Приказ № 774/лр от СП	Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34	0,85	28,9					
		11.12.2020 п.10										
		Всего по позиции								1 019,93		1 537,04
56	33.2	ГЭСН16-02-013-11	При пуске труб рунным гидравлическим трубопроводом добавлять на один гб трубы к нормам	10 гб/ов	1,6	1	1,6					
		421/лр_2020_п.58_лп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч	0,2	1,15	0,368		1,31	1,55	513,13	188,83
		2-100-03	Рабочий 3 разряда	маш.-ч	0,19	1,25	0,38			2,03		0,77
		91.21.19.013	Станки трубогибочные гидравлические ручные для гибки труб наружным диаметром до 60 мм	маш.-ч								188,83
			ФОТ									124,06
		Приказ № 812/лр от НР	Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73	0,9	65,7					54,57
		21.12.2020 п.25										388,23
		Приказ № 774/лр от СП	Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34	0,85	28,9					1 634,79
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								230,14		
57	33.3	ФЭСЦ.23.3.06.05-021	Трубы стальные сварные неизолированные водопроводно-канализационные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	15,07	1	15,07		110,69	0,98	108,48	
		Солит-форма Тюменская область										1 634,79
		на 1 квартал 2026 года.xlsx										
		Всего по позиции										
58	34	ГЭСН16-02-013-03	Подкладка трубопроводов отопления из стальных водопроводно-канализационных труб диаметром 28 мм	100 м	0,0593	1	0,0593					
		421/лр_2020_п.58_лп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч	29,7	1,15	2,0253915			577,81		1 170,29
		1-100-40	Средний разряд работы 4,0	маш.-ч	0,08	1,25	0,0593			1 154,07		6,84
		91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	чел.-ч	0,08	1,25	0,0593			776,16		4,60
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,07	1,25	0,0051888			1 770,81		9,19
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,07	1,25	0,0051888			776,16		4,03
		4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,35	1,25	0,0259438			694,89		18,03
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,35	1,25	0,0259438			577,81		14,99
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	маш.-ч	1,15	1,25	0,0652438		4,35	5,92		0,50
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	т	0,00013		0,0000077		416 065,60	1,87	778 042,67	5,99
		01.3.02.09-012	Ацетилен растворенный технический, марка Б	м3	0,281		0,0166633		114,64	0,51	58,47	0,97
		01.7.07.29-0101	Очиститель	м3	0,69		0,040817		35,71	1,9	67,85	2,78
		01.7.11.04-073	Проволока сварочная без покрытия СВ-08ГЦС, диаметр 4 мм	кг	0,06		0,0035568		128,40	1,64	210,58	0,75
		03.1.02.03-0015	Иметь строительная нештатная опора, марка А	т	0,00017		0,0000101		97 282,88	1,04	101 174,20	1,02
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, муния, сурик желтый	кг	0,0025		0,0001483		59,41	1,77	105,16	0,02
		14.5.05.01-0012	Опифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	кг	0,44		0,026092		79,88	1,79	142,99	3,73
			ФОТ	т	0,00053		0,0000314		60 697,21	1,22	74 050,80	2,33
		Приказ № 812/лр от НР	Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 193,91
		21.12.2020 п.25	вентиляция и кондиционирование воздуха)									1 300,17
		Приказ № 774/лр от СП	Сантехнические работы - внутренняя (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2					730,67
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								55 259,70		3 276,90
59	34.1	ГЭСН16-02-013-07	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неизолированных водопроводно-канализационных труб на свае диаметром: до 25 мм	10 м	0,593	1	0,593					
		421/лр_2020_п.58_лп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	чел.-ч	0,01	1,15	0,0068195			470,01		3,21
		2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,27	1,15	0,1841265			513,13		94,48
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,49	1,15	0,3341555			577,81		183,08
		91.05.13-003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т	маш.-ч	0,01	1,25	0,0074125		735,21	1,46	1 073,41	7,96
		4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,25	0,0074125			577,81		4,28
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,41	1,25	0,3039125			37,70		11,40
		91.21.19-013	Станки с абразивным кругом для чернового пиления стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок	маш.-ч	0,07	1,25	0,0518875		7,35	1,53	11,25	0,58
		01.7.03.04-001	Электроэнергия	кВт-ч	0,22		0,33046				7,96	1,04
		01.7.11.07-0213	Электроды сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	кг	0,077		0,045661		178,00	0,95	169,96	7,70
		01.7.17.07-0053	Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180x10x22 мм	шт	0,025		0,014825		101,12	1,24	125,39	1,86
			ФОТ									295,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Пр812-108 0-1, Приказ № 812/пр от НР 21.12.2020 п.25 Пр774-108 0, Приказ № 774/пр от СП 11.12.2020 п.16		%	73	0,9	65,7					193,85	
				%	34	0,85	26,9					85,27	
		Всего по позиции										604,83	
60	34.2	ГЭСН16-02-013-11 При гнутье труб ручным гидравлическим трубогибом добавлять на один гиб трубы к нормам: 421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25 2-100-03 Рабочий 3 разряда 91.21.19-019 Стяжки трубопроводные гидравлические ручные для гибки труб наружным диаметром до 60 мм ФОТ Пр812-108 0-1, Приказ № 812/пр от НР 21.12.2020 п.25 Пр774-108 0, Приказ № 774/пр от СП 11.12.2020 п.16	10 гибов		0,8	1	0,8					1 019,85	
				чел.-ч	0,2	1,15	0,138					70,81	
				маш.-ч	0,19	1,25	0,1425	1,31	1,55			0,26	
				%	73	0,9	65,7					70,81	
				%	34	0,85	26,9					46,52	
		Всего по позиции										20,46	
												138,08	
61	34.3	ФСВЦ.23.3.06.05-0026 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	5,93	1	5,93	152,25	0,98			854,82	
		Всего по позиции										854,82	
62	35	ГЭСН16-02-001-04 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм 421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25 1-100-40 Средний разряд работы 4,0 91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6 91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки 01.3.02.03-0012 Ацетилен растворенный технический, марка Б 01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический 01.7.03.01-0001 Вода 01.7.07.29-0101 Огне-льняной 01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-087С, диаметр 4 мм 03.1.02.03-0015 Иметь строительная негашенная хлорная, марка А 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный 14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям ФОТ	100 м		0,2247	1	0,2247						4 434,48
				чел.-ч	28,7	1,15	7,6746285					577,81	
				маш.-ч	0,08	1,25	0,02247					25,93	
				чел.-ч	0,08	1,25	0,02247					17,44	
				маш.-ч	0,07	1,25	0,0196613					34,82	
				чел.-ч	0,07	1,25	0,0196613					15,26	
				маш.-ч	0,35	1,25	0,0983003					68,31	
				чел.-ч	0,35	1,25	0,0983003					56,80	
				маш.-ч	1,15	1,25	0,3230063	4,35	1,36			1,91	
				т	0,00013		0,0000292	416 065,60	1,87			22,72	
				м3	0,281		0,0631407	114,64	0,51			3,69	
				м3	1,13		0,253911	35,71	1,9			17,23	
				кг	0,06		0,013462	128,40	1,64			2,84	
				т	0,00017		0,0000382	97 282,88	1,04			3,86	
				кг	0,004		0,0008688	59,41	1,77			0,09	
				кг	0,44		0,098868	79,88	1,79			14,14	
				т	0,00053		0,0001191	60 897,21	1,22			8,82	
				%	121	0,9	108,9					4 523,98	
				%	72	0,85	61,2					4 928,61	
		Всего по позиции										2 768,68	
												12 423,83	
63	35.1	ГЭСН16-02-013-08 Изготовление элементов и сборки узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных водопроводных труб на сварке диаметром: свыше 25 до 40 мм 421/пр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25 2-100-02 Рабочий 2 разряда 2-100-03 Рабочий 3 разряда 2-100-04 Рабочий 4 разряда 91.05.13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с crane-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 91.21.19-013 Стяжки с абразивным кругом для черновой шлифовки стальных труб, арматуры, профиля и других заготовок 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.11.07-0213 Электроды сварочные для сварки неоцинкованных и углеродистых сталей ТМВ-21У, 350А, диаметр 3-5 мм 01.7.17.07-0053 Коуг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм ФОТ	10 м		2,247	1	2,247						
				чел.-ч	0,02	1,15	0,051681					24,29	
				чел.-ч	0,37	1,15	0,9500985					480,60	
				чел.-ч	0,67	1,15	1,7313135					1 000,37	
				маш.-ч	0,017	1,25	0,0474688	735,21	1,46			51,25	
				чел.-ч	0,017	1,25	0,0474688					27,59	
				маш.-ч	0,54	1,25	1,516725					57,18	
				маш.-ч	0,11	1,25	0,3089625	7,35	1,53			3,48	
				кВт-ч	0,33		0,74151					5,90	
				кг	0,106		0,238162	178,90	0,95			40,48	
				шт	0,045		0,101115	101,12	1,24			12,68	
				%	73	0,9	65,7					1 542,85	
				%	34	0,85	26,9					1 013,65	
		Всего по позиции										445,88	
												3 173,35	
64	35.2	ФСВЦ.23.3.06.05-0027 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	22,47	1	22,47	196,84	0,98			4 334,46	
												192,90	
												1 412,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																							
65	36	ГЭСН16-02-005-02	Всего по позиции Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм 421/лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-41 Средний разряд работы 4,1 91.05.01-017 Крыши башенные, грузоподъемность 8 т 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6 91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки 01.3.02.03-0001 Ацетилен газообразный технический 01.3.02.06-0001 Кислород газообразный технический 01.7.03.01-0001 Вода 01.7.11.04-0072 Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм 03.1.02.03-0015 Известковая строительная негашеная хлорная, марка А 04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, М200 ФОТ Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 г. 25 Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 г. 16	100 м	0,5994	1	0,5994	1,15	38,118843	566,43	1154,07	1770,81	776,16	694,89	376,84	577,81	4,35	5,92	340,41	1,87	636,57	58,47	114,64	35,71	1,9	67,85	101,174,20	12,13	0,62	105,16	6131,10	22 841,16	24 874,02	13 978,79	82 713,71
66	36.1	ГЭСН16-02-010-01	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм 421/лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-42 Средний разряд работ 4,2 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 01.3.02.06-0001 Кислород газообразный технический 01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.11.07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм ФОТ Приказ № 812/лр от НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 21.12.2020 г. 25 Приказ № 774/лр от СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 11.12.2020 г. 16	10 м	5,994	1	5,994	1,15	4,756239	595,06	4,35	1,36	0,44955	37,70	50,84	0,0701298	4,8347604	41,38	1,64	7,96	0,2235762	187,01	0,95	65,7	28,9	177,66	2 830,25	1 859,47	817,94	5 948,81					
67	36.2	ГЭСН16-02-010-10	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм 421/лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-42 Средний разряд работ 4,2 91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 01.3.02.06-0001 Кислород газообразный технический 01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.11.07-0039 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм ФОТ Приказ № 812/лр от НР Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 21.12.2020 г. 25 Приказ № 774/лр от СП Изготовление в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок 11.12.2020 г. 16	стык	42	1	42	1,15	23,667	595,06	4,35	1,36	0,44955	37,70	50,84	0,0701298	4,8347604	41,38	1,64	7,96	0,2235762	187,01	0,95	65,7	28,9	177,66	2 830,25	1 859,47	817,94	5 948,81					
68	36.3	ФСБЦ-23.8.04.08-0065	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 5 мм на 1 квартал 2026 года.xlsx	шт	18	1	18	172,96	1,32	724,65	228,31	30 435,10	4 109,58																						
69	36.4	ФСБЦ-23.8.04.08-0041	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 08Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 57х4,0-38х2,0 мм на 1 квартал 2026 года.xlsx	шт	2	1	2	134,01	1,52	203,70	407,40	4 109,58																							
70	36.5	ФСБЦ-23.8.04.12-0194	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57х4,0 мм на 1 квартал 2026 года.xlsx	шт	1	1	1	258,46	1,52	392,86	392,86	392,86																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	38.6	ФСБЦ-23.02.02.0034 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.х1х	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	59,94	1	59,94	284,87	0,88	259,57		15 558,63
Всего по позиции												
72	37	ФСБЦ-07.2.07.11.0002 Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.х1х	Опора для трубопроводов неподвижная стальная из горячекатаных профилей	т	0,0680506	1	0,0680506	106 857,98	1,29	137 876,79		15 558,63 9 386,34
Всего по позиции												
73	38	ГЭСН16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	1,0458	1	1,0458					
421/лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25												
1-100-53 Средний разряд работ 5,3				чел.-ч	5,01	1,15	6,0233767			697,68		4 203,78
91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление напоятия низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)				маш.-ч	1,5	1,25	1,960875	14,13	1,61	22,75		44,61
01.7.03.01-0001 Вода				м3	1	1,0458		35,71	1,9	67,85		70,96
01.7.07.26-0101 Очистка ливневой				кг	0,02	0,020916		128,40	1,64	210,58		4,40
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный				кг	0,05	0,05229		79,88	1,79	142,89		7,46
14.5.05.01-0012 Спифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для анешних работ по деревянным поверхностям				т	0,00002	0,0000209		60 897,21	1,22	74 050,60		1,55
ФОТ				%	121	0,9	108,9					4 203,78
Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%	72	0,85	61,2					4 577,92
21.12.2020 п.25				%								2 572,71
Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)				%								2 572,71
11.12.2020 п.16				%								2 572,71
Всего по позиции				%								11 463,41
74	39	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,222	1	0,222			10 980,50		
ТЧ.п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1												
421/лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25				чел.-ч	5,31	1,265	1,4912073	6,62	1,65	10,92		951,66
1-100-47 Средний разряд работ 4,7				маш.-ч	0,01	1,25	0,002775			1,93		0,03
91.06.03-060 Лебидки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)				маш.-ч	0,01	1,25	0,002775			1,93		4,71
91.06.05-011 Потрушки однокосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т				чел.-ч	0,01	1,25	0,002775	664,05				1,84
4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5				маш.-ч	0,01	1,25	0,002775	694,89				1,93
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				чел.-ч	0,01	1,25	0,002775	577,81				1,60
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4				маш.-ч	1,12	1,25	0,3108	4,52	1,46	6,60		2,05
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт				т	0,009	0,009	0,001968	95 445,17				190,70
14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021				т	0,0015	0,0015	0,000333	75 885,63	1,85	140 388,42		46,75
14.5.09.02-0002 Конопил нефтяной, марка А				%	94	0,9	84,6					955,10
ФОТ				%	51	0,85	43,35					808,01
Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				%								414,04
21.12.2020 п.25				%								414,04
Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				%								414,04
11.12.2020 п.16				%								414,04
Всего по позиции				%								2 423,32
75	40	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических оштунованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза ПЗ=2, ЭМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=1,1	100 м2	0,01	1	0,01			10 915,86		
ТЧ.п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1												
421/лр_2020_л.58_лп.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх., ЗПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25				чел.-ч	2,13	2,53	0,053889	6,62	1,65	10,92		29,39
1-100-35 Средний разряд работ 3,5				маш.-ч	0,01	2,5	0,00025			1,93		0,42
91.06.03-060 Лебидки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)				маш.-ч	0,01	2,5	0,00025			1,93		0,17
91.06.05-011 Потрушки однокосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т				чел.-ч	0,01	2,5	0,00025	664,05				0,17
4-100-050 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5				маш.-ч	0,01	2,5	0,00025	694,89				0,17
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				чел.-ч	0,01	2,5	0,00025	577,81				0,14
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4				маш.-ч	0,65	2,5	0,01625	4,52	1,46	6,60		0,11
91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт				т	0,009	2	0,00018	138 137,27				24,86
14.4.04.06-0001 Эмаль ПФ-115				кг	1,4	2	0,028	60,60	1,85	112,11		3,14
14.5.09.11-0102 Уайт-спирит				%	94	0,9	84,6					29,70
ФОТ				%	51	0,85	43,35					25,13
Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				%								12,87
21.12.2020 п.25				%								12,87
Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии				%								12,87
11.12.2020 п.16				%								12,87
Всего по позиции				%								96,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	41	ГЭСН28-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм труболами	10 м	10,341	1	10,341					
Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наложением одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов площадью до 10 м2 (включая фланцы), расположенных в разных помещениях или на расстоянии свыше 50 м друг от друга ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 421лр_2020_л.58_л.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (БЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				шт	2,2	1,518	34,5348036			595,06		20 550,28
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				шт	0,25	1,25	3,2315625			694,89		2 245,58
4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4				шт	0,25	1,25	3,2315625			577,81		1 867,23
91.21.22-443 Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт				шт	0,39	1,25	5,0412375		1,63	34,87		175,79
01.7.06.14-0036 Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с лигитам слоями с одной стороны для герметизации стыков вулканизированных листов, ширина 50 мм, толщина 3 мм				м	15		155,115	40,94	1,96	80,24		12 446,43
10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм				кг	0,033		0,341253	329,28	1,09	358,92		122,48
12.2.01.01-0021 Кнопсы (зажимы)				шт	100	0,3	3,1023	237,35	1,64	389,25		1 207,57
14.1.04.01-0001 Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов				л	0,143		1,478763	774,67	2,01	1 557,09		2 302,57
14.5.09.05-0103 Омыватель клея				л	0,02		0,20682	830,95	1,85	1 537,26		317,94
ФОТ				%	97	0,9	87,3					22 417,51
Прил.8-12-020-0-1, Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы				%	55	0,85	46,75					19 570,49
Прил.774-020-0, Приказ № 774/лр от СП Теплоизоляционные работы				%	55	0,85	46,75					10 480,19
11.12.2020 г. л. 16												10 480,19
77	41.1	ФСБЦ-12.2.07.04-0207	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	м	16,577	1	16,577	75,68	1,42	107,47		1 761,43
на 1 квартал 2026 года.xlsx												1 761,43
Всего по позиции										6 893,58		71 286,55
78	41.2	ФСБЦ-12.2.07.04-0209	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	м	6,523	1	6,523	91,83	1,42	130,40		850,60
на 1 квартал 2026 года.xlsx												850,60
Всего по позиции												850,60
79	41.3	ФСБЦ-12.2.07.04-0210	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	м	24,717	1	24,717	96,94	1,42	137,65		3 402,30
на 1 квартал 2026 года.xlsx												3 402,30
Всего по позиции												3 402,30
80	41.4	ФСБЦ-12.2.07.04-1280	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 57 мм, толщина 13 мм	м	65,934	1	65,934	147,95	1,52	224,88		14 827,24
на 1 квартал 2026 года.xlsx												14 827,24
Всего по позиции												14 827,24
81	42	ГЭСН28-01-018-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена	10 м2	0,2	1	0,2					
Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наложением одного и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов площадью до 10 м2 (включая фланцы), расположенных в разных помещениях или на расстоянии свыше 50 м друг от друга ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 421лр_2020_л.58_л.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (БЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				шт	5	1,518	7,59			595,06		903,30
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				шт	0,43	1,25	5,3825			694,89		74,70
4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4				шт	0,43	1,25	5,3825			577,81		62,11
01.7.06.14-0036 Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с лигитам слоями с одной стороны для герметизации стыков вулканизированных листов, ширина 50 мм, толщина 3 мм				м	20		20	40,94	1,96	80,24		320,96
14.1.04.01-0001 Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов				л	1,5	0,057	0,0855	774,67	2,01	1 557,09		467,13
14.5.09.05-0103 Омыватель клея				л	0,057		0,00855	830,95	1,85	1 537,26		17,52
ФОТ				%	97	0,9	87,3					965,41
Прил.8-12-020-0-1, Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы				%	55	0,85	46,75					842,80
Прил.774-020-0, Приказ № 774/лр от СП Теплоизоляционные работы				%	55	0,85	46,75					451,33
21.12.2020 г. л. 25												451,33
11.12.2020 г. л. 16												451,33
82	42.1	ФСБЦ-12.2.07.02-0045	Пенополиэтилен рулонный теплоизоляционный, с двухсторонним фольгированием, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при +20 °С не более 0,039 Вт/(м·К), толщина 10 мм	м2	2,2	1	2,2	86,83	1,52	104,77		230,49
на 1 квартал 2026 года.xlsx												230,49
Всего по позиции										15 892,25		3 139,85
83	43	ГЭСН18-06-003-10	Установка воздухоподогревателей	шт	1	1	1					230,49
Прил. 26.2 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (БЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25												
421лр_2020_л.58_л.6 Средний разряд работы 3,9				шт	1,59	1,15	1,8285			571,34		1 044,70
91.05.05-015 Краины на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				шт	0,02	1,25	0,025			1 770,81		44,27
4-100-060 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 6				шт	0,02	1,25	0,025			776,16		19,40
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				шт	0,06	1,25	0,075			694,89		52,12
4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4				шт	0,06	1,25	0,075			577,81		43,34
01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМЕ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм				шт	1000		1000	13 680,39	1,19	16 279,66		16,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,144		16,848					134,11
		01.7.11.07-0039 Электроды сварочные для сварки изолированных и углеродистых сталей 350, диаметр 4 мм		кг	0,0373		4,3641		187,01	0,95	7,96	775,33
		фот										39 232,01
		Пр/812-108 0-1, Приказ № 812/пр от НР Исполнение в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	73	0,9	65,7					25 775,43
		21.12.2020 п.25		%	34	0,85	28,9					11 338,05
		Пр/774-108 0, Приказ № 774/пр от СП Исполнение в построенных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	34	0,85	28,9					11 338,05
		11.12.2020 п.16										84 783,47
104	56.3	ФСБЛ-23.8.04.08-0064 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	шт	34	1	34	148,33	1,32		724,65	6 657,20
105	56.4	ФСБЛ-23.8.04.08-0041 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Переход концентрический бесшовный приварной из стали марок 20, 09Г2С, наружный диаметр и толщина стенки 57х4,0-38х2,0 мм	шт	4	1	4	134,01	1,52	203,70		814,80
106	56.5	ФСБЛ-23.8.04.08-0051 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х4-45х2,5 мм	шт	4	1	4	105,11	1,52	159,77		639,08
107	56.6	ФСБЛ-23.8.04.08-0062 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х6-57х4 мм	шт	2	1	2	423,86	1,52	644,27		1 286,54
108	56.7	ФСБЛ-23.8.04.12-0194 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Тройник равнопроходной сварной, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм	шт	10	1	10	258,46	1,52	392,86		1 286,54
109	56.8	ФСБЛ-23.5.02.02-0034 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	42,26	1	42,26	254,87	0,88	259,57		10 974,62
110	57	ГЭСН16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,4445	1	0,4445					
		421/пр. 2020, п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (БЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП-1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25		чел-ч	5,01	1,15	2,5609868					1 786,75
		1-100-53 Средний разряд работы 5,3		чел-ч	5,01	1,15	2,5609868					18,96
		91.10.09-011 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания ниже 0,1 МПа (1 т/см ²), высье 10 МПа (100 т/см ²)		маш-ч	1,5	1,25	0,8334375	14,13	1,61	22,75		30,16
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	1		0,4445	35,71	1,9	67,85		1,87
		01.7.07.29-0101 Огне-линейной		кг	0,02		0,00889	128,40	1,64	210,58		3,18
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный		кг	0,05		0,02225	79,88	1,79	142,99		0,66
		14.5.05.01-0012 Офса комбинированная для разведения масляных густотерых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		т	0,00002		0,0000089	60 697,21	1,22	74 050,60		1 786,75
		фот		%	121	0,9	108,9					1 945,77
		Пр/812-016 0-1, Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2					1 093,49
		21.12.2020 п.25		%	61,2							1 093,49
		Пр/774-016 0, Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	61,2							1 093,49
		11.12.2020 п.16										4 860,84
111	58	ГЭСН13-03-002-04	Опруготка металлических поверхностей за один раз: грунтово ГФ-021	100 м2	0,0429	1	0,0429			10 980,52		
		ТЧ.п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОСП-1,1; ТЗ=1,1		чел-ч	5,31	1,285	0,2881657					183,90
		421/пр. 2020, п.58, п.6 При применении сметных норм, включенных в сборник ГЭСН (БЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОСП-1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25		маш-ч	0,01	1,25	0,0005363	6,62	1,65	10,92		0,01
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7		маш-ч	0,01	1,25	0,0005363			1 698,54		0,91
		91.06.05-011 Погружные одноосовые универсальные фронтальные пневмогидравлические, номинальная вместимость соплового коша 2,8 м3, производительность 5 т		чел-ч	0,01	1,25	0,0005363			684,05		0,36
		4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5		маш-ч	0,01	1,25	0,0005363			684,05		0,37
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел-ч	0,01	1,25	0,0005363			684,05		0,37
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел-ч	0,01	1,25	0,0005363			577,81		0,31
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш-ч	1,12	1,25	0,06006	4,52	1,46	6,60		0,40
		14.4.01.01-0003 Грунтова ГФ-021		т	0,009		0,0003861			95 445,17		36,85
		14.5.09.02-0002 Колпот нефтяной, марка А		т	0,0015		0,0000644	75 885,63	1,85	140 386,42		184,57
		фот		%	94	0,9	84,6					156,15
		Пр/812-013 0-1, Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51	0,85	43,35					80,01
		21.12.2020 п.25		%	51							80,01
		Пр/774-013 0, Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии		%	51							80,01
		11.12.2020 п.16										463,31
112	59	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических орутугованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза ПЗ=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2, МАТ=2 к расх.; ТЗ=2, ТЗМ=2	100 м2	0,0429	1	0,0429			10 916,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ТЧ п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 421/лр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-35 Средний разряд работы 3,5										
		91.06.03-060 Лебедки электрические тросовым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		чел.-ч	2,13	2,53 (2*1,1*1,15)	0,231838					126,10
		91.06.05-011 Покраски однослойные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0010725	6,62	1,65		10,92	0,01
		4-100-060 ОТМ(Зтн) Средний разряд машинистов 5		маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0010725			1 696,54	1,82	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0010725			694,05	0,71	
		4-100-040 ОТМ(Зтн) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,01	2,5 (2*1,25)	0,0010725			694,89	0,75	
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,65	2,5 (2*1,25)	0,0697125	4,52	1,46	577,81	0,62	
		14.4.04.08-0001 Эмаль, ГФ-115		т	0,009	2	0,0007722			6,60	0,46	
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит		кг	1,4	2	0,12012	60,60	1,85	138 137,27	13,47	
		ООТ		%	94	0,9	84,6			112,11	107,81	
		Приказ № 812/лр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 21.12.2020 п.25		%	51	0,85	43,35			55,24	55,24	
		Приказ № 774/лр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								9 642,42	413,66	
113	60	ГЭСН28-01-017-01	Изоляция кабелинами из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	4,228	1	4,228					
		Прил.26.2 При изоляции трубопроводов с наливным одним и более изгибов или отводов на каждые 7 м прямых участков ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
		Прил.26.2 При изоляции поверхностей площадью до 10 м2 (включая фланцы), расположенных в разных помещениях или на расстояниях свыше 50 м друг от друга ОЗП=1,2; ТЗ=1,2										
		421/лр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	2,2	1,518 (1*1,2*1,15)	14,198288			596,06	8 402,15	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,25	1,25	1,32125			694,89	918,12	
		4-100-040 ОТМ(Зтн) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,25	1,25	1,32125			577,81	763,43	
		91.21.22-443 Станки универсальные электромашиностроительные для изготовления бандажей, диффрагм, пружек, мощность 0,75 кВт		маш.-ч	0,39	1,25	2,06115	21,39	1,63	34,87	71,87	
		01.7.06.14-0036 Ленты термолепные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков ополонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм		м	15		63,42	40,94	1,96	80,24	5 086,82	
		10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм		кг	0,033		0,139524	329,28	1,09	358,92	50,08	
		12.2.01.01-0021 Кипсы (зажимы)		100 шт	0,3		1,2684	237,35	1,64	389,25	493,72	
		14.1.04.01-0001 Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов		л	0,143		0,604604	774,67	2,01	1 557,09	941,42	
		14.5.09.05-0103 Очиститель клея		л	0,02		0,08456	830,95	1,85	1 537,26	129,99	
		ООТ		%	97	0,9	87,3			8 165,58	9 165,58	
		Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы 21.12.2020 п.25		%	55	0,85	46,75			8 001,55	4 284,91	
		Приказ № 774/лр от СП Теплоизоляционные работы 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								8 893,58	29 146,06	
114	60.1	ФСБЛ-12.07.04-1260	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 57 мм, толщина 13 мм	м	46,508	1	46,508	147,95	1,52	224,86	10 455,72	
		на 1 квартал 2028 года.xlsx										
		Приказ № 812/лр от НР Теплоизоляционные работы 21.12.2020 п.25										
		Приказ № 774/лр от СП Теплоизоляционные работы 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										
115	61	ГЭСН18-06-002-02	Установка гравеевков наружным диаметром патрубков: свыше 45 до 57 мм	шт	2	1	2					
		421/лр_2020_п.58_п.6 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1-100-37 Средний разряд работы 3,7		чел.-ч	2,64	1,15	6,072			558,40	3 360,60	
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,025	1 770,81	0,025	776,16	44,27	
		4-100-060 ОТМ(Зтн) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,25	0,025			19,40	19,40	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,25	0,025			694,89	17,37	
		4-100-040 ОТМ(Зтн) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,25	0,025			577,81	14,45	
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,67	1,25	1,675	37,70		37,70	63,15	
		01.1.02.04-0011 Картон асбестовый общего назначения, марка КАОН-1, толщина 3 мм		т	0,003		0,006	50 110,25	1,52	78 167,58	467,01	
		01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ГМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм		1000 шт	0,004		0,008	7 023,63	1,19	8 358,12	66,86	
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 134С, 34С4, диаметр 4-5 мм		кг	0,37		0,74	155,63	0,95	147,85	106,41	
		01.7.15.03-0013 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм		т	0,00124		0,00248	135 460,68	1,11	150 361,35	372,90	
		ООТ		%	121	0,9	108,9			3 424,45	3 424,45	
		Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			3 729,23	3 729,23	
		Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								2 095,76	2 095,76	
		Всего по позиции								5 190,21	10 380,41	
116	62	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62.1	1-100-42	Средний разряд работы 4.2	01.7.15.03-0031 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной лапкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	чел.-ч	0,52	0,52	0,52	154,58	1,11	595,06		309,43
	421лр_2020_г.п.75_лп	а Вспомогательные непереработанные материалы ресурсы		%	0,035					171,58		6,01
		ФОТ		%	2		2					6,19
		Пр/612-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	90		90					309,43
		Пр/774-053.0 СИ Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	46		46					278,49
		Всего по позиции										142,34
												742,46
117	63	ГЭСНМ11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	шт	4	1	4					2 451,65
	1-100-42	Средний разряд работы 4.2		чел.-ч	4,12		4,12			595,06		27,51
	01.1.02.08-1040	Лист паронитовый марки ПМЕ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм		%	0,042		0,168	137,59	1,19	163,73		48,03
63.1	421лр_2020_г.п.75_лп	а Вспомогательные непереработанные материалы ресурсы		%	2		2					2 451,65
		ФОТ		%	90		90					2 206,49
		Пр/612-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	46		46					1 127,76
		Пр/774-053.0 СИ Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	46		46					5 862,44
		Всего по позиции										270,98
118	63.1	ФСБЦ-26.1.01.07-0001	Бойшшка прямая БМ20	шт	2	1	2	105,03	1,29	135,49		270,98
		Сплит-форма Томская область на 1 квартал 2026 года.1хх										2 919,04
		Всего по позиции										2 919,04
119	63.2	ФСБЦ-18.1.06.10-0012	Кран трехкопровой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	2	1	2	1 114,14	1,31	1 459,52		2 919,04
		Сплит-форма Томская область на 1 квартал 2026 года.1хх										2 919,04
		Всего по позиции										2 919,04
120	64	ГЭСН16-05-001-02	Установка вентиля, задвижки, затворы, клапаны обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт	16	1	16					14 753,87
	421лр_2020_г.п.58_лп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (БЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25		чел.-ч	1,47	1,15	27,048	545,47		545,47		277,96
	1-100-35	Средний разряд работы 3.5		маш.-ч	0,4	1,25	0,4	694,89				231,12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,02	1,25	0,4	577,81				263,90
	4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,35	1,25	7	37,70				287,46
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		шт	0,002		0,032	7 023,63	1,19	8 358,12		331,18
	01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита ПМЕ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм		%	0,14		2,24	155,63	0,95	147,85		2 848,38
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки наклонированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, ЭАЭА, диаметр 4,5 мм		%	0,0011		0,0176	145 801,49	1,11	161 839,65		14 984,99
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм		%	121	0,9	108,9					16 316,65
	Пр/612-016.0-1, Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72	0,85	61,2					9 170,81
	21.12.2020 г.25	вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								44 463,33
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%								65 736,12
	11.12.2020 г.16	газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								65 736,12
		Всего по позиции										76 433,10
121	64.2	ФСБЦ-18.1.06.11-0036	Кран стальной шаровой ручной фланцевый для воды, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	12	1	12	4 181,89	1,31	5 478,01		76 433,10
		Сплит-форма Томская область на 1 квартал 2026 года.1хх										76 433,10
		Всего по позиции										76 433,10
122	64.3	ФСБЦ-18.1.04.06-0002	Клапан обратный пружинный чугунный, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	3	1	3	8 037,13	3,17	25 477,70		76 433,10
		Сплит-форма Томская область на 1 квартал 2026 года.1хх										76 433,10
		Всего по позиции										76 433,10
123	64.4	ФСБЦ-18.1.06.05-0026	Клапан регулирующий двухходовой, присоединение к трубопроводу фланцевое, диаметр 50 мм	шт	1	1	1	38 388,82	1,55	61 052,83		61 052,83
		Сплит-форма Томская область на 1 квартал 2026 года.1хх										61 052,83
		Всего по позиции										61 052,83
124	65	ГЭСН18-07-001-02	Установка манометров: с трехходовым краном	компл	9	1	9					1 354,95
	421лр_2020_г.п.58_лп.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (БЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25		чел.-ч	0,22	1,15	2,277	595,06				16,95
	1-100-42	Средний разряд работы 4.2		%	0,01		0,09	128,40	1,64	210,58		25,74
	01.7.07.29-0101	Осес линейной		%	0,02		0,18	79,88	1,79	142,99		0,66
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушля, сурик железный		%	0,00001		0,00009	60 697,21	1,22	74 050,60		1 354,95
	14.5.05.01-0012	Смесь комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям		%								1 475,54
	Пр/612-016.0-1, Приказ № 812/лр от НР Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%								820,23
	21.12.2020 г.25	вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								3 711,07
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/лр от СП Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%								412,34
	11.12.2020 г.16	газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%								
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	65.1	ФСБЦ-43.4.01.02-0013 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 100 мм, класс точности 1,5	шт	9	1	9	624,23	1,02	636,71		5 730,39
Всего по позиции												
126	65.2	ФСБЦ-18.1.06.10-0012 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	9	1	9	1 114,14	1,31	1 459,52		5 730,39
Всего по позиции												
127	66	ФСБЦ-18.1.09.08-1040 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 15 мм	шт	6	1	6	587,45	1,42	834,18		13 135,68
Всего по позиции												
128	67	ФСБЦ-18.1.09.08-1044 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кран шаровой латунный, резьбовое присоединение, номинальный диаметр 25 мм	шт	5	1	5	1 258,19	1,42	1 786,63		5 005,08
Всего по позиции												
129	68	ГЭСН18-07-001-04 421/пр_2020_п.58_п.6 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 01.3.04.03-0003 Масло индустриальное И-20А 01.7.07.29-0101 Очес льняной 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик желтый 14.5.05.01-0012 Олифа комбинированная для разведения масляных устотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям ФОТ Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) 21.12.2020 п.25 вентиляция и кондиционирование воздуха При 774-016.0, Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) 11.12.2020 п.16 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха	Установка термометров в опреле прямых и угловых в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25	компл Чел.-ч л кг т %	7 0,31 0,1232 0,01 0,02 0,00001 108,9 72 61,2	1 1,15 0,86 1,64 1,79 1,22 0,9 0,85	7 2,4955 0,8624 0,07 0,14 0,00007 1 409,63 862,69		1 409,63 1 535,09 862,69 3 922,41			
Всего по позиции												
130	68.1	ФСБЦ-26.1.01.07-0001 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Бобышка прямая БМ20	шт	7	1	7	105,03	1,29	135,49		948,43
Всего по позиции												
131	68.2	ФСБЦ-43.4.05.01-0002 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 °С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)	компл	7	1	7	846,85	1,02	863,79		6 046,53
Всего по позиции												
132	69	ГЭСН18-05-002-03 421/пр_2020_п.58_п.6 1-100-37 Средний разряд работы 3,7 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-080 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А 01.1.02.08-0001 Прокладки из паронита ГПМБ, толщина 1 мм, диаметр 50 мм 01.7.11.07-0027 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, Э42А, диаметр 4-5 мм 01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм ФОТ	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением: 1,6 МПа диаметром 50 мм в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25	10 шт Чел.-ч маш.-ч Чел.-ч маш.-ч Чел.-ч маш.-ч 1000 шт кг т	0,4 10,4 0,03 0,03 0,04 0,04 2,9 0,02 0,9 0,0075	1 1,15 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 0,008 0,36 0,003	1 4,784 0,015 0,015 0,02 0,02 1,45 0,008 0,36 0,003		2 671,39 558,40 1 770,81 776,16 13,90 577,81 37,70 8 358,12 147,85 161 839,65 485,52 2 694,59 2 934,41 1 649,09 7 978,83			
Всего по позиции												
133	69.1	ФСБЦ-18.5.03.01-0003 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Вставка виброизолирующая на давление 1,6 МПа из жаростойкой синтетической резины и армированного корпуса с жесткими стальными проволочными кольцами и присоединительными фланцами, номинальный диаметр 50 мм	компл	4	1	4	2 606,23	1,11	2 892,92		11 571,66
Всего по позиции												
134	70	ГЭСН18-05-001-01 421/пр_2020_п.58_п.6 1-100-37 Средний разряд работы 3,7 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-080 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4 91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Установка насосов центробежных с электроприводом, масса агрегата: до 0,1 т в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗМ=1,25	шт Чел.-ч маш.-ч Чел.-ч маш.-ч Чел.-ч маш.-ч	2 13 0,05 0,05 0,03 0,03	1 1,15 1,25 1,25 1,25 1,25	2 29,9 0,125 0,125 0,075 0,075		558,40 1 770,81 776,16 894,89 577,81 37,70		16 696,16 221,35 97,02 52,12 43,34 49,01	
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки наклепываемых и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4,5 мм	кг	0,39		0,78	155,63	0,95	147,85		115,32
		01.7.15.03-0013	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской крупной шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм	т	0,00127		0,00254	135 480,68	1,11	150 361,35		381,92
		01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07		0,14	138,50	1,89	234,07		32,77
		04.3.01.09-0012	Раствор готовый класочный, цементный, М50	м3	0,014		0,028	3 486,80	1,52	5 296,94		148,40
			ВОУТ									16 836,52
		Приказ № 812/пр от НР Сантехники	работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					18 334,97
		21.12.2020 п.25	вентиляция и кондиционирование воздуха)									10 303,95
		Приказ № 774/пр от СП Сантехники	работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	81,2					46 476,33
		11.12.2020 п.16	вентиляция и кондиционирование воздуха)									
135	71	ГЭСН18-06-007-04	Установка фильтров диаметром: 50 мм	10 шт	0,4	1	0,4			23 236,17		
		421/пр_2020_п.58, п.6	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ВЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП-1,15, ЭМ-1,25 к раск.: ЗТМ-1,25, ТЗП-1,15, ТЗМ-1,25									2 337,46
		1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	9,1	1,15	4,186			556,40		44,27
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,05	1,25	0,025			1 770,81		19,40
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,25	0,025			776,16		142,45
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,41	1,25	0,205			694,89		118,45
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,41	1,25	0,205			577,81		64,09
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	3,4	1,25	1,7			37,70		59,14
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки наклепываемых и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4,5 мм	кг	1		0,4	155,63	0,95	147,85		2 475,31
			ВОУТ									2 695,61
		Приказ № 812/пр от НР Сантехники	работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9					1 514,89
		21.12.2020 п.25	вентиляция и кондиционирование воздуха)									6 995,76
		Приказ № 774/пр от СП Сантехники	работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	81,2					35 514,64
		11.12.2020 п.16	вентиляция и кондиционирование воздуха)									
136	71.1	ФСБЛ-16.2.06.09-0086	Фильтр фланцевый чугунный сетчатый, со оцинкованным краном, для очистки воды, максимальная, условное давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт	4	1	4	6 726,26	1,32	17 489,40		
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx								8 676,66		
137	72	ФСБЛ-23.8.03.11-0446	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 40 мм	шт	4	1	4	715,16	1,14	815,28		
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
138	73	ФСБЛ-23.8.03.11-0447	Фланец стальной, марка стали 20 и 25, температурный предел применения от -30 °С до +450 °С, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм	шт	34	1	34	802,48	1,14	914,83		
		Слит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx										
			Всего по позиции							3 261,12		
			Всего по позиции							31 104,22		
			Всего по позиции							31 104,22		
			Всего по позиции							31 104,22		
139	74	ГЭСН11-06-001-01	Шты и пульты, масса: до 50 кг	шт	1	1	1					
		1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	5,15		5,15			532,53		2 742,53
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,04		0,04			1 770,81		70,83
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,04		0,04			776,16		31,05
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,03			694,89		20,85
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,03			577,81		17,33
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,2		0,2			37,70		7,54
		91.21.19-031	Станки сверлильные	маш.-ч	0,46		0,46			33,45		15,39
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки наклепываемых и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4,5 мм	кг	0,12		0,12	155,63	0,95	147,85		17,74
		01.7.15.03-0034	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм	кг	0,2378		0,2378	154,50	1,11	171,50		40,78
		08.3.06.01-0024	Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали СтЗсп, СтЗспс, толщина 2-6 мм	т	0,007		0,007	69 176,50	0,8	55 341,20		387,39
		14.01.01-0003	Грунтовая Гв-021	т	0,00001		0,00001	95 446,17		95 446,17		0,96
		14.04.09-0016	Эмаль ХВ-124, цветная	т	0,00002		0,00002	146 734,48	1,51	221 569,06		4,43
		14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,00001		0,00001	98 526,45	1,85	182 273,93		1,82
		14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	0,01		0,01	60,80	1,85	112,11		1,12
		25.02.11-0041	Рама маркированная для надписей, размеры 58х38х18 мм	шт	10		10	19,74	1	19,74		197,40
		421/пр_2020_п.75, п.а	Вспомогательные ненормированные материалы ресурсы	%	2		2					54,85
			ВОУТ									2 790,91
		Приказ № 812/пр от НР Прибор., средства автоматизации и вычислительной техники		%	90		90					2 511,82
		21.12.2020 п.25	вентиляция и кондиционирование воздуха)									1 283,82
		Приказ № 774/пр от СП Прибор., средства автоматизации и вычислительной техники		%	46		46					7 407,64
		11.12.2020 п.16	вентиляция и кондиционирование воздуха)									
140	75	ГЭСН18-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	1	1					
		1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1,34		1,34			571,34		765,60
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,108		0,108			37,70		4,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.3.01.02-0002 Вазелин технический 01.7.02.09-0002 Шплат бумажный, диаметр 2,5 мм 01.7.03.04-0001 Электроэнергия 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет 01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никелированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные 01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые 01.7.20.04-0005 Нити швейные арионовые 07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик желтый 14.4.03.06-0001 Лак электроизоляционный МЛ-92 20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПТС-50 421/лр_2020_п.75_лм в Вспомогательные немонрируемые материалы ресурсы ФОТ При812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр774-049-3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции Выполнитель автоматический 1Р. 25 А, 4,5 кА, характеристика В	кг кг кВт-ч м кг кг 100 шт кг т кг кг 10 шт %	0,006 0,001 0,0208 1 0,07 0,049 0,014 0,001 0,001 0,036 0,006 0,1 2 97 51 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
147	78	ГЭСН08-02-412-02	Заплатывание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,387	1	0,387					444,01
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч			1,97813			564,87		1 117,39
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	5,39		0,00734			1 770,81		13,00
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,02		0,00734			776,16		5,70
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,00734			694,89		5,10
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,00734			577,81		4,24
		01 7 06 05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электроизоляционных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	13,33		4,89211	5,87	0,89			25,54
		01 7 07 20-0002 Талы войлочный, сорт 1		т	0,0006		0,0002202	43 821,53	1,64	71 867,31		15,83
		14 02 04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный		кг	0,02		0,00734	79,88	1,79	142,99		1,05
		20 2 01 05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм		100 шт	0,05		0,01835	696,63	1,24	863,82		15,85
		20 2 02 01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм		1000 шт	0,0122		0,0044774	1 610,33	1,63	2 624,84		11,75
78 1	421/лр_2020_л.75_лм в Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы			%	2		2					22,35
		ФОТ		%								1 127,33
	Пр812-048 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97					1 093,51
	Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					574,94
Всего по позиции				1000 м	0,037434	1	0,037434	47 048,63	1,2	7 918,94	2 906,25	
148	78.1	ФСБЦ-21.1.06.09-0151 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,037434	1	0,037434	47 048,63	1,2	56 458,36	2 113,46	
Всего по позиции												
149	79	ГЭСН08-02-412-01	Заплатывание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,387	1	0,387					2 113,46
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	4,49		1,60293			564,87		905,45
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01		0,00357			1 770,81		6,32
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,00357			776,16		2,77
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,00357			694,89		2,48
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,00357			577,81		2,06
		01 7 06 05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электроизоляционных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	13,33		4,75881	5,87	0,89			24,84
		01 7 07 20-0002 Талы войлочный, сорт 1		т	0,00043		0,0001535	43 821,53	1,64	71 867,31		11,03
		14 02 04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный		кг	0,02		0,00714	79,88	1,79	142,99		1,02
		20 2 01 05-0001 Гильзы кабельные медные 2,5 мм		100 шт	0,05		0,01785	512,93	1,24	512,03		9,14
		20 2 02 01-0011 Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм		1000 шт	0,0122		0,0043554	1 481,45	1,63	2 414,76		10,52
79 1	421/лр_2020_л.75_лм в Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы			%	2		2					18,11
		ФОТ		%								910,28
	Пр812-048 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97					892,97
	Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					464,24
Всего по позиции				1000 м	0,038414	1	0,038414	7 316,71	1,68	8 557,28	2 340,95	
150	79.1	ФСБЦ-21.1.08.01-0009 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5	1000 м	0,038414	1	0,038414	7 316,71	1,68	12 292,07	447,60	
Всего по позиции												
151	80	ГЭСН08-02-412-01	Заплатывание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,22	1	0,22					447,60
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	4,49		0,8878			564,87		557,98
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01		0,0022			1 770,81		3,90
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,0022			776,16		1,71
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,0022			694,89		1,53
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,0022			577,81		1,27
		01 7 06 05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электроизоляционных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	13,33		2,9326	5,87	0,89			15,31
		01 7 07 20-0002 Талы войлочный, сорт 1		т	0,00043		0,0000946	43 821,53	1,64	71 867,31		6,80
		14 02 04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный		кг	0,02		0,0044	79,88	1,79	142,99		0,83
		20 2 01 05-0001 Гильзы кабельные медные 2,5 мм		100 шт	0,05		0,011	412,93	1,24	512,03		5,63
		20 2 02 01-0011 Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм		1000 шт	0,0122		0,002884	1 481,45	1,63	2 414,76		6,48
80 1	421/лр_2020_л.75_лм в Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы			%	2		2					11,16
		ФОТ		%								560,96
	Пр812-048 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97					544,13
	Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					286,09
Всего по позиции				1000 м	0,02244	1	0,02244	22 643,54	1,42	6 557,36	1 442,82	
152	80.1	ФСБЦ-21.2.03.08-0014 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Шнур ШВВП 3х0,75-380	1000 м	0,02244	1	0,02244	22 643,54	1,42	32 153,83	721,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
153	81	ГЭСНм11-08-001-01	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов под винт: с окончанием наконечником	100 шт	0,48	1	0,48					721,53
		1-100-43 Средний разряд работы 4,3		чел.-ч	11,3		5,424			603,68		3 274,36
		01.3.01.07-0009 Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I		кг	0,029		0,01392	1,85		596,81		15,37
		01.3.05.11-0001 Дисторган технический, сорт I		т	0,00002		0,0000096	1,85		134 934,21		2,40
		01.3.05.17-0002 Канфоль сосновая		кг	0,019		0,00912	1,85		525,68		4,79
		10.3.02.03-0013 Пролок оловянно-цинковые бесурьбиновые, марка ПОС-61		кг	0,08		0,0384	1,82		2 531,85		97,22
		24.3.01.01-0005 Трубка полукоррозионная электроохлаждающая, толщина стенки 0,6 мм		кг	0,04		0,0192	1,43		260,87		5,39
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136		100 шт	1		0,48	235,73	1,06	249,87		119,94
	81.1	421/пр_2020_п.75_пл.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2			65,49		65,49
		ФОТ								3 274,36		3 274,36
		При812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	90		90			2 946,92		2 946,92
		Пр774-053.0 СЛ Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	46		46			1 506,21		1 506,21
Всего по позиции										16 746,02		8 038,09
154	82	ФСБЦ.25.2.01.01-0018	Бирки маркировочные пластмассовые У134	100 шт	0,01	1	0,01	200,09	1,06	212,10		2,12
		Слит-форма Тюменская область										
		на 1 квартал 2026 года.xlsx										
Всего по позиции												714 212,86
Всего по разделу 4 ИТП и насосный узел												
Раздел 5. узел учета ТЭ												
155	83	ГЭСНм11-08-001-01	Шты и пульты, масса: до 50 кг	шт	1	1	1					
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	5,15		5,15			532,53		2 742,53
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,04		0,04			1 770,81		70,83
		4-100-060 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,04		0,04			776,16		31,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,03			694,89		20,85
		4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,03			577,81		17,33
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,2		0,2			37,70		7,54
		91.21.19-031 Станки сверлильные		маш.-ч	0,46		0,46	23,89	1,4	33,45		15,39
		01.7.11.07-0027 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4,5 мм		кг	0,12		0,12	155,63	0,85	147,85		17,74
		01.7.15.03-0034 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм		кг	0,2378		0,2378	154,50	1,11	171,50		40,78
		08.3.06.01-0024 Лист стальной рифленый горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3сп, толщина 2,6 мм		т	0,007		0,007	69 176,50	0,8	55 341,20		387,39
		14.4.01.01-0003 Грунтовека ГФ-021		т	0,00001		0,00001	95 445,17	0,95	85 445,17		0,95
		14.4.04.09-0016 Эмаль ХВ-124, цветная		т	0,00002		0,00002	146 734,48	1,51	221 569,06		4,43
		14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4		т	0,00001		0,00001	98 526,45	1,85	182 273,93		1,82
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит		кг	0,01		0,01	60,60	1,85	112,11		1,12
		25.2.02.11-0041 Рама маркировочная для надписей, размеры 58x38x18 мм		шт	10		10	19,74	1	19,74		197,40
		421/пр_2020_п.75_пл.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2			54,85		54,85
	83.1	421/пр_2020_п.75_пл.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	90		90			2 760,91		2 760,91
		ФОТ		%	46		46			2 511,82		2 511,82
Всего по позиции										1 283,82		1 283,82
156	84	ФСБЦ.20.4.04.03-0002	Шит с монтажной панелью, размеры 395x310x220 мм, степень защиты IP54	шт	1	1	1	3 511,75	1,4	7 407,84		7 407,84
		Слит-форма Тюменская область								4 916,45		4 916,45
		на 1 квартал 2026 года.xlsx										
Всего по позиции												
157	85	ГЭСНм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неугнетенного типа при открытой проводке	100 шт	1	1	1					4 916,45
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	31,6		31,6			596,06		18 803,90
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,03		0,03			1 770,81		53,12
		4-100-060 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03		0,03			776,16		23,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,02			694,89		13,90
		4-100-040 ОТМ(Зм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,02			577,81		11,56
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,132		2,132	7,96		16,97		16,97
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	9,17		9,17	5,87	0,89	5,22		47,87
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		1,02	41,71	1,29	53,81		54,89
		01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм		т	0,00016		0,00016	214 135,65	1,29	276 234,69		44,20
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0,0003		0,0003	99 190,96	1,29	127 966,34		38,39
	85.1	421/пр_2020_п.75_пл.а. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2			376,06		376,06
		ФОТ		%	97		97			18 838,74		18 838,74
		При812-049.3-1 НР Электроотгонные установки на других объектах		%	97		97			18 273,58		18 273,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					9 607,76
			Всего по позиции							47 365,50		47 365,50
158	86	ФСБЦ-62.1.01.09-1057 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Выключатель автоматический 1Р, 6 А, 4,5 кА, характеристика В	шт	1	1	1	130,47	1,16	151,35		151,35
			Всего по позиции									151,35
159	87	ФСБЦ-20.2.08.01-0002 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х300 мм	100 шт	0,01	1	0,01	4 298,19	1,4	6 017,47		60,17
			Всего по позиции									60,17
160	88	ФСБЦ-20.4.03.05-1022 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20	шт	1	1	1	306,02	1,23	376,40		376,40
			Всего по позиции									376,40
161	89	ФСБЦ-25.2.01.08-0001 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Клемма заземления КС-124	шт	1	1	1	277,29	1,4	388,21		388,21
			Всего по позиции									388,21
162	90	ГСНМ08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,005	1	0,005					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	8,56			0,0428			564,87		24,18
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1			0,0005			1 770,81		0,89
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1			0,0005			776,16		0,39
		91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.-ч	2,07			0,01035	104,99	1,35	141,74		1,47
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,07			0,01035			577,81		5,98
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1			0,0005			694,89		0,35
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1			0,0005			577,81		0,29
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,93			0,00965			37,70		0,36
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,2832			0,001416			7,96		0,01
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	2,14			0,0107	155,63	0,95	147,85		1,58
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,25			0,00625	174,93	1,11	194,17		1,21
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,3			0,0015	41,71	1,29	53,81		0,08
		20.1.02.14-0001 Серия КС-095	шт	30			0,15	159,13	1,4	222,78		33,42
		20.2.09.13-0011 Муфты	шт	6			0,03	425,18	1,4	595,25		17,86
90.1		421/лр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					0,48
		ФОТ										30,84
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					29,91
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					15,73
			Всего по позиции							26 838,00		134,19
163	91	ГСНМ08-02-400-01	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2	100 м	0,03	1	0,03					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,76			0,1128			564,87		63,72
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01			0,0003			1 770,81		0,53
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01			0,0003			776,16		0,23
		91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.-ч	1,54			0,0462	104,99	1,35	141,74		6,55
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,54			0,0462			577,81		26,69
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01			0,0003			694,89		0,21
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01			0,0003			577,81		0,17
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0.35 мм	м	13,33			0,3999	5,87	0,89	5,22		2,09
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,5			0,015	37,71	1,96	73,91		1,11
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный	кг	0,05			0,0015	79,88	1,79	142,99		0,21
91.1		421/лр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1,27
		ФОТ										90,81
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					88,09
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					46,31
			Всего по позиции							7 906,00		237,16
164	92	ФСБЦ-21.2.03.05-0043 Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx	Провод силовой установочный с медными жилами ПуВ 1х1-450	1000 м	0,0033	1	0,0033	9 151,12	1,42	12 994,59		42,88
			Всего по позиции									42,88
165	93	ГСНМ11-04-008-01	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	шт	4	1	4					
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	1,03			4,12			519,60		2 140,75
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01			0,04			694,89		27,80
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01			0,04			577,81		23,11
93.1		421/лр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					42,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Пр/812-053 0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					2 163,86
			Пр/774-053 0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					1 947,47
			Всего по позиции							1 294,33		5 177,33
(установка тепловычислителя-1шт, блок питания-3шт)												
166	94	ГЭСНм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг	шт	4	1	4					
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		4,12			595,06		2 451,65
			01.1.02.08-1040 Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,042		0,168		137,59	1,19	163,73	27,51
	94.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					49,03
			ФОТ									2 451,65
			Пр/812-053 0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					2 206,49
			Пр/774-053 0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					1 127,76
			Всего по позиции							1 465,61		5 862,44
(КТПТР-2шт+датч.давл 2шт)												
167	94.1	ФСБЦ-26.1.01.07-0001	Бобышка прямая БМ20	шт	2	1	2		105,03	1,29	135,49	270,98
			Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx									
			Всего по позиции									270,98
168	94.2	ФСБЦ-16.1.11.07-0021	Устройство давления отборное для установки манометра, измеряющего давление пара/газа/жидкости при давлении 1,6 МПа и температуре рабочей среды от 0 до 225 °С	шт	2	1	2		419,55	1,43	599,96	1 199,92
			Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx									
			Всего по позиции									1 199,92
169	94.3	ФСБЦ-16.1.06.10-0012	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	2	1	2		1 114,14	1,31	1 459,52	2 919,04
			Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx									
			Всего по позиции									2 919,04
170	95	ГЭСНм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм	шт	2	1	2					
			1-100-32 Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	1,03		2,06				526,06	1 083,68
			01.1.02.08-1040 Лист паронитовый марки ПМБ (ПОН-А, ПОН-Б), толщина от 0,4 до 5 мм	кг	0,002		0,004		137,59	1,19	163,73	0,65
			01.7.15.03-0034 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм	кг	0,302		0,604		154,50	1,11	171,50	103,59
	95.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					21,67
			ФОТ									1 083,68
			Пр/812-053 0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					975,31
			Пр/774-053 0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					498,49
			Всего по позиции							1 341,70		2 683,39
171	96	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	1,072	1	1,072					
			2-100-02 Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,02		0,02144				470,01	10,08
			2-100-03 Рабочий 3 разряда	чел.-ч	10,75		11,524				513,13	5 913,31
			2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	4,83		5,17776				577,81	2 991,76
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,01072				694,89	7,45
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,01072				577,81	6,19
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	4,42		4,73824				7,96	37,72
			01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	2,09		2,24048		52,34	1,46	76,42	171,22
	96.1	421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					178,30
			ФОТ									8 921,34
			Пр/812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					8 653,70
			Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 549,88
			Всего по позиции							21 007,10		22 519,61
172	96.1	ФСБЦ-24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм	м	109,344	1	109,344		12,11	1	12,11	1 324,16
			Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx									
			Всего по позиции									1 324,16
173	96.2	ФСБЦ-23.8.03.02-0002	Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 20 мм	10 шт	9	1	9		31,73	1,43	45,37	408,33
			Сплит-форма Тюменская область на 1 квартал 2026 года.xlsx									
			Всего по позиции									408,33
174	96.3	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,05	1	0,05					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		0,2695				564,87	152,23
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,001				1 770,81	1,77
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,001				776,16	0,78
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,001				694,89	0,69
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,001				577,81	0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0.35 мм	м	13,33		0,6665	5,87	0,89	5,22		3,48
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,0008		0,00003	43 821,53	1,64	71 867,31		2,16
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,001	79,88	1,79	142,99		0,14
		20.2.01.05-0003	Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,0025	696,63	1,24	863,82		2,16
		20.2.02.01-0012	Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,00061	1 610,33	1,63	2 624,84		1,60
96.3.1		421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,04
			ФОТ									153,59
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					148,98
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					78,33
			Всего по позиции							7 918,80		395,94
175	96.4	ФСБЦ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х1,5к(Н, РЕ)-660	1000 м	0,0051	1	0,0051	47 048,63	1,2	56 456,36		287,94
			Всего по позиции									287,94
176	96.5	ГСНМ08-02-412-01	Затягивание провода в пропоянные трубы и металлические рукава первого однопольного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	1,04244	1	1,04244					
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		4,6805556			564,87		2 643,91
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,0104244			1 770,81		18,46
		4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,0104244			776,16		8,09
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,0104244			694,89		7,24
		4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,0104244			577,81		6,02
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0.35 мм	м	13,33		13,8957252	5,87	0,89	5,22		72,54
		01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0,00043		0,0004482	43 821,53	1,64	71 867,31		32,21
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0208488	79,88	1,79	142,99		2,98
		20.2.01.05-0001	Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0,05		0,052122	412,93	1,24	512,03		26,69
		20.2.02.01-0011	Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм	1000 шт	0,0122		0,0127178	1 481,45	1,63	2 414,76		30,71
96.5.1		421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					52,88
			ФОТ									2 658,02
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 578,28
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 355,59
			Всего по позиции							6 557,31		6 835,60
177	96.6	ФСБЦ-21.1.06.01-0009	Кабель сигнальный КСПВ 4х0,5	1000 м	0,077622	1	0,077622	7 316,71	1,68	12 292,07		954,14
			Всего по позиции									954,14
178	96.7	ФСБЦ-21.2.03.08-0012	Шнур ШВВП 2х0,75-380	1000 м	0,026622	1	0,026622	15 303,06	1,42	21 730,35		578,51
			Всего по позиции									578,51
			Всего по разделу 5 узел учета ТЭ									112 497,30
Раздел 6. Оборудование												
179	97	УПД, счет-фактура № УТ-6 от 02.06.2026 г. ИП Марый Вячеслав Георгиевич	ВЭП-115М-1600/50-20-220В	шт	1	1	1			37 622,50		37 622,50
			Всего по позиции									37 622,50
180	98	УПД, счет-фактура № УТ-6 от 02.06.2026 г. ИП Марый Вячеслав Георгиевич	Насос циркуляционный STAR-PX1, 40/10F с частотным управлением	шт	2	1	2			47 000,00		94 000,00
			Всего по позиции									94 000,00
181	99	УПД, счет-фактура № УТ-6 от 02.06.2026 г. ИП Марый Вячеслав Георгиевич	Реле давления КИРА35, диапазон настройки -0,2...7,5 бар, дифференциал 0,7...4 бар, штуцер G1/4A, автоматический сброс	шт	2	1	2			4 808,33		9 616,66
			Всего по позиции									9 616,66
182	100	УПД, счет-фактура № УТ-6 от 02.06.2026 г. ИП Марый Вячеслав Георгиевич	Гильза защитная ГЗ-6,3-8-80	шт	4	1	4			1 431,25		5 725,00
			Всего по позиции									5 725,00
183	101	УПД, счет-фактура № УТ-6 от 02.06.2026 г. ИП Марый Вячеслав Георгиевич	Шкаф автоматики ВШУ	шт	1	1	1			106 866,67		106 866,67
			Всего по позиции									106 866,67
184	102	УПД, счет-фактура № УТ-6 от 02.06.2026 г. ИП Марый Вячеслав Георгиевич	ДТС335-50М.В2.60	шт	2	1	2			1 845,00		3 690,00
			Всего по позиции									3 690,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	О	103	УПД, счет-фактура № УТ-6 от 02.06.2026 г. ИП Марый Вячеслав Георгиевич									
			ДТС125П-РТ100.93.60									
			Всего по позиции	шт	1	1	1			1 933,33		1 933,33
186	О	104	Тепловычислитель ВКТ-9	шт	1	1	1			35 211,00		35 211,00
			Всего по позиции	шт	2	1	2			5 092,50		10 185,00
187	О	105	УПД, счет-фактура № УТ-6 от 02.06.2026 г. ИП Марый Вячеслав Георгиевич	шт	2	1	2			32 620,00		65 240,00
			Коммуналец СДВ-М-2.5-1.6-1.0-0.8(1.6)-М20х1.5	шт	2	1	2			3 892,50		3 892,50
188	О	106	УПД, счет-фактура № УТ-6 от 02.06.2026 г. ИП Марый Вячеслав Георгиевич	шт	2	1	2					
			Расходомер МФ-2.2.1-Б-32	шт	2	1	2					
			Всего по позиции	шт	1	1	1					
189	О	107	УПД, счет-фактура № УТ-6 от 02.06.2026 г. ИП Марый Вячеслав Георгиевич	шт	3	1	3			1 149,09		3 447,27
			Комплект термометров КТПТ-01-1-100П-60	шт	3	1	3					
			Всего по позиции	шт	3	1	3					
190	О	108	УПД, счет-фактура № УТ-6 от 02.06.2026 г. ИП Марый Вячеслав Георгиевич	шт	3	1	3					
			Блок питания БП	шт	3	1	3					
			Всего по позиции	шт	3	1	3					
			Всего по разделу 6 Оборудование									
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									1 177 514,76
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									349 626,94
			Эксплуатация машин									14 083,42
			Оплата труда машинистов (Отм)									8 266,27
			Материалы									805 358,12
			Строительные работы									1 537 145,01
			Строительные работы в том числе:									1 371 217,29
			оплата труда									213 062,90
			эксплуатация машин и механизмов									11 543,09
			оплата труда машинистов (Отм)									7 987,82
			материалы									787 427,48
			накладные расходы									225 896,06
			сметная прибыль									125 309,94
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									165 927,72
			в том числе:									
			оплата труда									77 100,66
			эксплуатация машин и механизмов									2 103,24
			оплата труда машинистов (Отм)									42,75
			материалы									13 703,42
			накладные расходы									50 683,21
			сметная прибыль									22 294,44
			Монтажные работы									151 140,87
			в том числе:									
			оплата труда									59 673,36
			эксплуатация машин и механизмов									417,09
			оплата труда машинистов (Отм)									235,70
			материалы									4 227,22
			накладные расходы									56 899,66
			сметная прибыль									29 687,82
			Оборудование									379 308,66
			Оборудование									373 583,66
			Инженерное оборудование									5 725,00
			Всего									2 067 894,74
			Всего ФОТ (справочно)									350 083,21
			Всего накладные расходы (справочно)									333 478,93
			Всего сметная прибыль (справочно)									177 292,20
			Комплексная НДС при УСН									196 144,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего									
			Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 12.99999947%									2 283 738,97
			ВСЕГО с учетом понижающего коэффициента									294 286,03
			НДС 5%									1 969 452,94
			ВСЕГО по акту									98 472,65
			справочно:									2 067 925,59
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН									
			Затраты труда рабочих									
			Затраты труда машинистов									342 218,93



599.5691559
13.9522635

СДЛП:
Подразчик

Индивидуальный предприниматель
Карин Николай Николаевич

ПРИНЯЛ:
Заказчик

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценил проверит на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:

М.П. 