

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СТК «СИБИРЬ», 644070, г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 10, корп. 1, пом. 2П, Тел.: +7(3812) 346400

организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Степная, д. 1а (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)

наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
по ОКПО	31439008
по ОКПО	23750117
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	85П/25
	дата
	26.05.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	08.09.2026	20.05.2026	08.09.2026

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		8 005 890,83	8 005 890,83	2 162 078,57
1	ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения		8 005 890,83	8 005 890,83	2 162 078,57
	Итого		8 005 890,83	8 005 890,83	2 162 078,57
	Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 0%		-	-	-
	Итого с учетом снижения		8 005 890,83	8 005 890,83	2 162 078,57
	НДС 22%		1 761 295,98	1 761 295,98	475 657,29
	Всего с учетом снижения, в том числе НДС		9 767 186,81	9 767 186,81	2 637 735,86

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание _____

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:

Директор НО "ФКР ТО"

М П

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «СТК «СИБИРЬ»
Генеральный Директор

М П



К.И. Самосватов

В.В. Канинберг

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонтom элементов многоквартирного дома

г. Тюмень
местонахождение

« 16 » сентября 2026 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию
решением (приказом) № 0436-ОД от «08» сентября 2026 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика Заместитель директора НО «ФКР ТО» Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Туницкая О.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Главный специалист отдела технического контроля
НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО «УК «Запад» Никитин А.А.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Директор ООО «СТК «СИБИРЬ» Канинберг В.В.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:

Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Степная, д. 1а
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся ООО «СТК «СИБИРЬ»
наименование организации
в соответствии с договором 85П/25 от 26.05.2025
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО «СТК «СИБИРЬ»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ (дата заключения договора)	<u>26.05.2025</u> дата, месяц, год
Плановое окончание работ (дата окончания работ по договору)	<u>01.09.2026</u> дата, месяц, год
Фактическое окончание работ (дата подписания всеми уполномоченными лицами завершающего акта о приемке выполненных работ по форме КС-2)	<u>08.09.2026</u> дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Степная, д. 1а
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Степная, д. 1а
Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**

Члены комиссии

_____ подпись
_____ подпись
_____ подпись
_____ подпись
_____ подпись
_____ подпись
_____ подпись

_____ расшифровка подписи
_____ расшифровка подписи
_____ расшифровка подписи
_____ расшифровка подписи
_____ расшифровка подписи
_____ расшифровка подписи
_____ расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

_____ подпись

_____ расшифровка подписи



**НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(НО «ФКР ТО»)**

Новгородская ул., д. 10, г. Тюмень, 625048, тел: (3452) 39-31-07, e-mail: nofkrto@yandex.ru, сайт: fkr72.ru
ОКПО 31439008, ОГРН 1147232010530, ИНН/КПП 7204201389/720301001

08.09.2026 № 01-17-26/09196

На № _____ от _____

Руководителям организаций
согласно списку рассылки


Уведомление о направлении
представителя для участия в комиссии

В соответствии с Порядком и сроками подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядка взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 02.03.2023 № 78-п, уведомляем о создании комиссий и проведении комиссионной приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему письму.

На основании статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации просим Вас направить в указанное время представителя для участия в комиссионной приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по месту их выполнения.

Приложение на 4 л. в 1 экз.

Заместитель директора



О.А. Токарева

Приложение 4 к письму от

№

Адрес многоквартирного дома:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Степная, д. 1а (Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)
Дата, время приемки:	16.09.2026 13 часов 15 минут
Договор на оказание услуг и (или) выполнение работ (дата, №):	№ 85П/25 от 26.05.2025
Место приемки:	обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Степная, д. 1а

Состав комиссии по приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ п/п	Состав	Ф.И.О., должность
1	НО «ФКР ТО»	Евдокимов К.Ф., Заместитель директора НО «ФКР ТО»
		Гурьянова Н.Г., Главный специалист отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
2	Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области	По согласованию
3	Орган местного самоуправления муниципального образования Тюменской области по месту нахождения многоквартирного дома	МКУ «Служба технического контроля»
4	Представитель (представители) лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) лица, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (при наличии)	ООО «УК «Запад» (по согласованию)
5	Лицо (лица), которое (которые) уполномочено (уполномочены) действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме)	Отсутствует

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «СТК «СИБИРЬ», 644070, г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 10, корп. 1, пом. 2П, Тел.: +7(3812) 346400
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Степная, д. 1а (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Степная, д. 1а

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	31439008
по ОКПО	23750117
Вид деятельности по ОКДП	
номер	85П/25
дата	26.05.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	08.09.2026	11.08.2026	08.09.2026

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № ЛСР 02-01-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

Основание: Проект 2025-25ПР-ИОС4

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

2 348 494,66 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Система отопления ниже отм. -0,200												
Демонтаж												
1	1	ГЭСНр66-01-024-02	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2	1,05	1	1,05					
			Объем=105 / 100									
			1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	19,1		20,055			466,18		9 349,24
			ФОТ									9 349,24
			Пр/812-100.1-1 НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89					8 320,82
			Пр/774-100.1 СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44					4 113,67
			Всего по позиции							20 746,41		21 783,73
Фасонные изделия трубопроводов												
2	42	ФСБЦ-23.8.04.06-0301	Отвод 30° стальной крутоизогнутый бесшовный приварной, номинальный диаметр 25 мм,	шт	67	1	67	43,92	1,26	55,34		3 707,78
		Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм									
			Объем=80-13									
			Всего по позиции									3 707,78
уг 40х40х4 2,42 кг/м, арм. 12 - 0,888 кг/м												
скользящие опоры												
Теплоизоляционные работы												
3	80	ГЭСН26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов	10 м	119,8	1	119,8					
			наружным диаметром: до 160 мм трубками									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=(232+126+232+213+278+100+17) / 10									
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,2		263,56			554,59		146 167,74
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,25		29,95			656,45		19 660,68
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,25		29,95			538,52		16 128,67
			91.21.22-443 Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	0,39		46,722	21,39	1,54	32,94		1 539,02
			01.7.06.14-0036 Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм	м	15		1797	40,94	1,83	74,92		134 631,24
			10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг	0,033		3,9534	329,28	1,15	378,67		1 497,03
			12.2.01.01-0021 Клипсы (зажимы)	100 шт	0,3		35,94	237,35	1,65	391,63		14 075,18
			14.1.04.01-0001 Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	0,143		17,1314	774,67	2,26	1 750,75		29 992,80
			14.5.09.05-0103 Очиститель клея	л	0,02		2,396	830,95	1,82	1 512,33		3 623,54
			ФОТ									162 296,41
			Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр НР Теплоизоляционные работы от 21.12.2020 п.25	%	97		97					157 427,52
			Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от СП Теплоизоляционные работы 11.12.2020 п.16	%	55		55					89 263,03
			Всего по позиции							5 125,26		614 006,45
4	81	ФСБЦ-10.1.02.02-0102 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг	-3,9534	1	-3,9534	329,28	1,15	378,67		-1 497,03
			Всего по позиции									-1 497,03
5	82	ФСБЦ-12.2.07.04-0231 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 19 мм Объем=232*1,1	м	255,2	1	255,2			231,99		59 203,85
			Всего по позиции									59 203,85
6	83	ФСБЦ-12.2.07.04-0234 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 19 мм Объем=126*1,1	м	138,6	1	138,6			315,04		43 664,54
			Всего по позиции									43 664,54
7	84	ФСБЦ-12.2.07.04-0235 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 48 мм, толщина 19 мм Объем=232*1,1	м	255,2	1	255,2			389,09		99 295,77
			Всего по позиции									99 295,77
8	85	ФСБЦ-12.2.07.04-0237 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 60 мм, толщина 19 мм Объем=213*1,1	м	234,3	1	234,3			465,82		109 141,63
			Всего по позиции									109 141,63
9	86	ФСБЦ-12.2.07.04-0240 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 76 мм, толщина 19 мм Объем=278*1,1	м	305,8	1	305,8			594,00		181 645,20
			Всего по позиции									181 645,20
10	87	ФСБЦ-12.2.07.04-0242	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 89 мм, толщина 19 мм Объем=100*1,1	м	110	1	110			632,93		69 622,30
			Всего по позиции									69 622,30
11	88	ФСБЦ-12.2.07.04-0244 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 19 мм Объем=17*1,1	м	18,7	1	18,7			932,25		17 433,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												17 433,08
Ремонт монтажных отверстий со стороны подвального помещения												
12	89	ГЭСН46-03-017-10	Заделка отверстий в местах прохода трубопровода: в бетонных перекрытиях Объем=54 / 100	100 шт	0,54	1	0,54					
		1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	132		71,28			484,27		34 518,77
		91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,22		0,1188	37,32	1,63	60,83		7,23
		4-100-030	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,22		0,1188			478,24		56,81
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,22		0,1188			656,45		77,99
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,22		0,1188			538,52		63,98
		01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,006		0,00324	70 296,20	1,36	95 602,83		309,75
		08.3.03.06-0012	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	т	0,0054		0,002916	83 063,70	1,03	85 555,61		249,48
		11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3	0,3		0,162	16 496,03	0,96	15 836,19		2 565,46
		11.1.03.06-0070	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	0,018		0,00972	10 082,68	1,5	15 124,02		147,01
		ФОТ										34 639,56
		Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					35 678,75
		Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					20 437,34
Всего по позиции										174 282,54		94 112,57
13	90	ФСБЦ-11.1.03.01-0062 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II	м3	-0,162	1	-0,162	16 496,03	0,96	15 836,19		-2 565,46
Всего по позиции												-2 565,46
14	91	ФСБЦ-01.7.15.06-0111 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Гвозди строительные	т	-0,00324	1	-0,00324	70 296,20	1,36	95 602,83		-309,75
Всего по позиции												-309,75
15	92	ФСБЦ-11.1.03.06-0070 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II	м3	-0,00972	1	-0,00972	10 082,68	1,5	15 124,02		-147,01
Всего по позиции												-147,01
16	93	ФСБЦ-04.3.02.13-0230 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 5 мм, расход 1,8-2,0 кг/м2 при толщине слоя 1 мм	т	0,0808704	1	0,0808704	9 102,50	1,62	14 746,05		1 192,52
			Объем=0,22464*1,8*0,2									
Всего по позиции												1 192,52
Всего по разделу 1 Система отопления ниже отм. -0,200												1 310 290,17
Раздел 2. ИТП1												
Измерительные устройства и устройства управления												
17	134	ГЭСНм11-05-001-01	Механизм исполнительный, масса: до 20 кг	шт	1	1	1					
		1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,52		0,52			478,24		248,68
		91.06.09-001	Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	0,2		0,2	1 472,34	1,6	2 355,74		471,15
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,2			723,38		144,68
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,02			656,45		13,13
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,02			538,52		10,77
		01.7.15.03-0034	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм	кг	0,32		0,32	154,50	1,18	182,31		58,34
	134.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					4,97
		ФОТ										404,13
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					363,72
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					185,90
Всего по позиции										1 501,34		1 501,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18 О	135	ТЦ 18.1.06.05_77_7705674361_30. 05.2025_02_4.1: с/ф № 79 от 24.04.2026 ИП Ахметшин Рафик Слайманович ИНН 246306951118 п/п 362 от 22.04.2026, пп 727 от 06.08.2026	Электропривод AMV20, 230 В, Danfoss 082G3017/082G6017	шт	1	1	1			50 000,00		50 000,00
Всего по позиции												50 000,00
Монтаж кабелей и датчик наружного воздуха												
19	147	ГЭСН46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм Объем=1 / 100	100 отверстий	0,01	1	0,01					
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	11,4		0,114			478,24		54,52
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	14,235		0,14235			6,76		0,96
		ФОТ										54,52
		Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					56,16
		Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					32,17
Всего по позиции												143,81
20	148	ГЭСНм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=1,5 / 100	100 м	0,015	1	0,015					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	24,64		0,3696			526,46		194,58
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,38		0,0057			1 757,57		10,02
		4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,38		0,0057			723,38		4,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,38		0,0057			656,45		3,74
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,38		0,0057			538,52		3,07
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	5,14		0,0771			32,46		2,50
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,7904		0,011856			6,76		0,08
		01.7.06.11-0021 Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм		кг	0,03		0,00045	911,59	1,89	1 722,91		0,78
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	1,05		0,01575	155,63	1,05	163,41		2,57
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,82		0,0123	41,71	1,36	56,73		0,70
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный		кг	1,9		0,0285	79,88	1,65	131,80		3,76
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50		10 шт	0,8		0,012	944,69	1,4	1 322,57		15,87
		20.2.02.02-0011 Заглушки		10 шт	1,02		0,0153	7,10	1,4	9,94		0,15
		22.2.02.11-0051 Гайки установочные заземляющие		100 шт	0,65		0,00975	884,19	1,36	1 202,50		11,72
148.1		421/пр_2020_п.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					3,89
		ФОТ										201,77
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					195,72
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					102,90
Всего по позиции												556,17
21	149	ФСБЦ-23.3.06.05-0002 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	1,5	1	1,5	110,69	0,94	104,05		156,08
Всего по позиции												156,08
22	150	ГЭСНм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм Объем=((18+7+7)+(9+7)+(9+9)+55) / 100	100 м	1,21	1	1,21					
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	21,84		26,4264			526,46		13 912,44
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,26		0,3146			1 757,57		552,93
		4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,26		0,3146			723,38		227,58
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,26		0,3146			656,45		206,52
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,26		0,3146			538,52		169,42
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	2,16		2,6136			32,46		84,84
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,6736		0,815056			6,76		5,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		1,1616	155,63	1,05		163,41	189,82
		14.1.02.01-0002	Клей, марка БМК-5к	кг	0,4		0,484	160,07	2,26		361,76	175,09
150.1		421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					278,25
			ФОТ									14 309,44
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					13 880,16
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 297,81
			Всего по позиции							30 562,29		36 980,37
23	151	ФСБЦ-24.3.01.02-0022	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	123,42	1	123,42	12,10	1		12,10	1 493,38
			Объем=1,21*1,02*100									
			Всего по позиции									1 493,38
24	152	ФСБЦ-01.7.15.10-0059	Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 22 мм	10 шт	24,2	1	24,2	28,49	1,41		40,17	972,11
			Объем=1,21*10*2									
			Всего по позиции									972,11
25	153	ФСБЦ-01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт	4,84	1	4,84	178,64	1,36		242,95	1 175,88
			Объем=24,2*2/10									
			Всего по позиции									1 175,88
26	154	ГЭСНм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 Объем=((18+7+7)+(9+9))/100	100 м	0,5	1	0,5					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		2,245				526,46	1 181,90
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,005				1 757,57	8,79
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,005				723,38	3,62
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,005				656,45	3,28
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,005				538,52	2,69
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		6,665	5,87	0,97		5,89	37,92
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00043		0,000215	43 821,53	1,65		72 305,52	15,55
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,01	79,88	1,65		131,80	1,32
			20.2.01.05-0001 Гильзы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0,05		0,025	412,93	1,23		507,90	12,70
			20.2.02.01-0011 Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм	1000 шт	0,0122		0,0061	1 481,45	1,73		2 562,91	15,63
154.1		421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					23,64
			ФОТ									1 188,21
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 152,56
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					605,99
			Всего по позиции							6 131,18		3 065,59
27	155	ФСБЦ-21.2.03.08-0011	Шнур ШВВП 2х0,5-380	1000 м	0,051	1	0,051	11 144,47	1,47		16 382,37	835,50
			Объем=0,5*1,02/10									
			Всего по позиции									835,50
28	156	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=(9+7)/100	100 м	0,16	1	0,16					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		0,8624				526,46	454,02
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0032				1 757,57	5,62
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0032				723,38	2,31
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0032				656,45	2,10
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0032				538,52	1,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		2,1328	5,87	0,97	5,69		12,14
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,000096	43 821,53	1,65	72 305,52		6,94
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0032	79,88	1,65	131,80		0,42
			20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,008	696,63	1,23	856,85		6,85
			20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,001952	1 610,33	1,73	2 785,87		5,44
156.1		421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					9,08
			ФОТ									458,05
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					444,31
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					233,61
			Всего по позиции							7 403,50		1 184,56
29	157	ФСБЦ-21.2.03.03-1036 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 4х0,75-380	1000 м	0,01648	1	0,01648	58 034,29	1,47	85 310,41		1 405,92
			Объем=0,16*1,03/10									
			Всего по позиции									1 405,92
30	158	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=(9+9) / 100	100 м	0,18	1	0,18					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		0,9702			526,46		510,77
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0036			1 757,57		6,33
			4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0036			723,38		2,60
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0036			656,45		2,36
			4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0036			538,52		1,94
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		2,3994	5,87	0,97	5,69		13,65
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,000108	43 821,53	1,65	72 305,52		7,81
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0036	79,88	1,65	131,80		0,47
			20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,009	696,63	1,23	856,85		7,71
			20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,002196	1 610,33	1,73	2 785,87		6,12
158.1		421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					10,22
			ФОТ									515,31
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					499,85
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					262,81
			Всего по позиции							7 403,56		1 332,64
31	159	ФСБЦ-21.2.03.03-1038 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 4х1,5-380	1000 м	0,01854	1	0,01854	58 062,43	1,47	85 351,77		1 582,42
			Объем=0,18*1,03/10									
			Всего по позиции									1 582,42
32	160	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=55 / 100	100 м	0,55	1	0,55					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		3,4595			526,46		1 821,29
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0165			1 757,57		29,00
			4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0165			723,38		11,94
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0165			656,45		10,83
			4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0165			538,52		8,89
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		14,6685	5,87	0,97	5,69		83,46
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0005775	43 821,53	1,65	72 305,52		41,76
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,011	79,88	1,65	131,80		1,45
			20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0275	1 239,94	1,23	1 525,13		41,94
			20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00671	2 316,78	1,73	4 008,03		26,89
160.1		421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					36,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									1 842,12
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 786,86
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					939,48
			Всего по позиции							8 800,40		4 840,22
33	161	ФСБЦ-21.1.06.09-0175 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х1,5мм-660	1000 м	0,0561	1	0,0561	76 434,54	1,27	97 071,87		5 445,73
			Объем=0,55*1,02/10									
			Всего по позиции									5 445,73
34	162	ФСБЦ-20.2.10.03-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Наконечники кабельные латунные, сечение жилы 2,5 мм2	100 шт	0,48	1	0,48	360,00	1,23	442,80		212,54
			Объем=48 / 100									
			Всего по позиции									212,54
35	163	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	1	1					
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,52		0,52			554,59		288,39
			01.7.15.03-0031 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,035		0,035	154,58	1,18	182,40		6,38
	163.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,77
			ФОТ									288,39
			Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					259,55
			Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					132,66
			Всего по позиции							692,75		692,75
36	164	ТЦ_89.1.63.04_77_7705674361_30. 05.2025_02_7.1; с/ф № 79 от 24.04.2026 ИП Ахметшин Рафик Слайманович ИНН 246306951118 п/п 362 от 22.04.2026, пп 727 от 06.08.2026	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, -50°C..+50°C, Danfoss 084N1012	шт	1	1	1			5 000,00		5 000,00
			Всего по позиции									5 000,00
Шкаф управления ИТП												
37	165	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1					
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		2,06			554,59		1 142,46
			91.04.01-041 Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,19	10,23	1,51	15,45		2,94
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,06			1 757,57		105,45
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06			723,38		43,40
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,06			656,45		39,39
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06			538,52		32,31
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61		0,61			32,46		19,80
			91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		0,19			397,14		75,46
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,19			538,52		102,32
			01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1	155,63	1,05	163,41		16,34
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,93	1,18	206,42		20,64
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,65	131,80		2,64
	165.1	421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					22,85
			ФОТ									1 320,49
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 280,88
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					673,45
			Всего по позиции							3 580,33		3 580,33
38	166	ФСБЦ-20.4.04.03-0004 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Щит с монтажной панелью, размеры 500х400х220 мм, степень защиты IP54	шт	1	1	1	4 303,03	1,4	6 024,24		6 024,24
			Всего по позиции									6 024,24
39	167	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	20	1	20					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=1+1+1+2+1+2+1+2+7+2									
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		20,6			554,59		11 424,55
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,4	174,93	1,18	206,42		82,57
167.1		421/нр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные неограничиваемые материальные ресурсы	%	2		2					228,49
			ФОТ									11 424,55
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					11 081,81
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 826,52
			Всего по позиции							1 432,20		28 643,94
40	168	ТЦ_89.1.63.04_77_7725291920_02.06.2025_02_8.3; с/ф № 79 от 24.04.2026 ИП Ахметшин Рафик Слайманович ИНН 246306951118 п/п 362 от 22.04.2026, пп 727 от 06.08.2026	Электронный регулятор ECL Comfort 210, 230 В	шт	1	1	1			60 000,00		60 000,00
			Всего по позиции									60 000,00
41	169	ТЦ_20.1.02.04_50_5041207772_02.06.2025_02_9.3; с/ф №3690 от 15.04.2026 ООО "СТОКИНГ" ИНН 5904993922 п/п 309 от 10.04.2026	Клеммная панель для монтажа ECL Comfort 310/210, Danfoss 087H3230	шт	1	1	1			5 169,69		5 169,69
			Всего по позиции									5 169,69
42	170	ТЦ_89.1.63.00_77_7705674361_30.05.2025_02_10.1; с/ф № 79 от 24.04.2026 ИП Ахметшин Рафик Слайманович ИНН 246306951118 п/п 362 от 22.04.2026, пп 727 от 06.08.2026	Ключ программирования A266 (карта ECL210+A266), Danfoss 087H3800	шт	1	1	1			20 000,00		20 000,00
			Всего по позиции									20 000,00
43	171	ФСБЦ-62.1.01.09-1136 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель автоматический 3P, 16 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	2	1	2	367,84	1,18	434,05		868,10
			Всего по позиции									868,10
44	172	ФСБЦ-62.1.01.09-1097 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель автоматический 1P, 6 А, 4,5 кА, характеристика С	шт	1	1	1	118,49	1,18	139,82		139,82
			Всего по позиции									139,82
45	173	ФСБЦ-62.6.02.01-0541 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Пускатель электромагнитный УЗ, 220В/50Гц, 1з+1р, 25А, неревверсивный, с реле РТТ-141 21,3-25А, в корпусе IP30, с кнопкой R	шт	2	1	2	2 477,68	1,49	3 691,74		7 383,48
			Всего по позиции									7 383,48
46	174	ФСБЦ-20.4.03.05-1022 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20	шт	1	1	1	306,02	1,23	376,40		376,40
			Всего по позиции									376,40
47	175	ФСБЦ-20.5.03.03-0012 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм	шт	2	1	2	70,56	1,57	110,78		221,56
			Всего по позиции									221,56
48	176	ТЦ_20.3.02.13_69_7704844420_02.06.2025_02_11.3; с/ф 607/2091249471 от 03.03.2026 Акционерное общество "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 7842224734 п/п 160 от 05.03.2026 п/п 220 от 19.03.2026 п/п 236 от 01.04.2026	Лампа светодиодная AD-22DS	шт	7	1	7			78,12		546,84
			Всего по позиции									546,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	177	ФСБЦ-62.3.02.01-0084 О Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Выключатель пакетный однополюсный, номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 380 В, IP 56, размеры 100x115x85 мм	шт	2	1	2	520,44	1,18	614,12		1 228,24
			Всего по позиции									1 228,24
50	178	ФСБЦ-20.5.04.11-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Держатели шильдиков полиамидные, ширина 9,5 мм, высота 44,5 мм	100 шт	0,09	1	0,09	2 394,55	1,73	4 142,57		372,83
			Объем=(7+2) / 100									
			Всего по позиции									372,83
51	179	ГЭСНм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха	100 шт	0,25	1	0,25					
			Объем=25 / 100									
			1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	41,2		10,3			538,52		5 546,76
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,1		0,025			1 757,57		43,94
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1		0,025			723,38		18,08
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,1		0,025			656,45		16,41
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,025			538,52		13,46
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,16		0,04			32,46		1,30
			08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50x5 мм	т	0,003		0,00075	70 310,45	0,87	61 170,09		45,88
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,8		0,2	79,88	1,65	131,80		26,36
			20.5.04.03-0002 Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25	100 шт	1,02		0,255	896,51	1,18	1 057,88		269,76
179.1		421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					110,94
			ФОТ									5 578,30
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					5 410,95
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 844,93
			Всего по позиции							57 395,08		14 348,77
52	180	ФСБЦ-20.5.04.03-0002 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Зажимы наборные проходные ЗН24-4П25	100 шт	-0,255	1	-0,255	896,51	1,18	1 057,88		-269,76
			Всего по позиции									-269,76
53	181	ФСБЦ-20.5.04.11-0024 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Клема соединительная универсальная рычажковая для двух проводников, 32 А, диапазон сечений 0,2-4 мм2, IP 20	100 шт	0,25	1	0,25	2 230,23	1,73	3 858,30		964,58
			Объем=25 / 100									
			Всего по позиции									964,58
54	182	ГЭСНм11-08-001-01	Присоединение к приборам концов жил электрических проводов под винт: с оконцеванием наконечником	100 шт	0,9	1	0,9					
			Объем=(25+25+11+17+6+6) / 100									
			1-100-43 Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	11,3		10,17			562,63		5 721,95
			01.3.01.07-0009 Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0,029		0,0261	596,81	1,82	1 086,19		28,35
			01.3.05.11-0001 Дихлорэтан технический, сорт I	т	0,00002		0,000018	134 934,21	1,82	245 580,26		4,42
			01.3.05.17-0002 Канифоль сосновая	кг	0,019		0,0171	284,15	1,82	517,15		8,84
			10.3.02.03-0013 Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61	кг	0,08		0,072	1 562,87	1,62	2 531,85		182,29
			24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электроизоляционная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,04		0,036	196,41	1,24	243,55		8,77
			25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	1		0,9	235,73	1,22	287,59		258,83
182.1		421/np_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					114,44
			ФОТ									5 721,95
			Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					5 149,76
			Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					2 632,10
			Всего по позиции							15 677,50		14 109,75
55	183	ФСБЦ-21.2.03.05-0060 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1x0,5-450	1000 м	0,0103	1	0,0103	5 109,96	1,47	7 511,64		77,37
			Объем=(10*1,03) / 1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
56	184	ФСБЦ-21.2.03.05-0061 Сипит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Провод силовой установочный с медными жилами ПУГВ 1х0,75-450	1000 м	0,01545	1	0,01545	7 233,10	1,47	10 632,66		164,27
Объем=(51,03) / 1000												164,27
Всего по позиции												
57	185	ФСБЦ-21.2.03.05-0064 Сипит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Провод силовой установочный с медными жилами ПУГВ 1х1,5-450	1000 м	0,00412	1	0,00412	12 512,94	1,47	18 394,02		75,78
Объем=(41,03) / 1000												75,78
Всего по позиции												
58	186	ФСБЦ-20.2.10.03-0001 Сипит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Наконечники кабельные лагуныные, сечение жилы 2,5 мм2	100 шт	0,9	1	0,9	360,00	1,23	442,80		398,52
Всего по позиции												
59	187	ФСБЦ-26.2.02.09-0011 Сипит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Хомуты нейлоновые кабельные стяжки, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм	100 шт	0,2	1	0,2	466,31	1,22	568,90		113,78
Объем=20 / 100												113,78
Всего по позиции												
Орбаска, тепловая изоляция, испытания трубопроводов												
60	188	ГЭСН26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м	1,02	1	1,02					
Объем=(9,4+0,8) / 10												
1-100-42 Средний разряд работы 4,2				Чел.-ч	2,2		2,244	554,59		1 244,50		
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,25		0,255	656,45		167,39		
4-100-040 ОТМ(3тн) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,25		0,255	538,52		137,32		
91.21.22-443 Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружин, мощность 0,75 кВт				Маш.-ч	0,39		0,3978	21,39	1,54	32,94		13,10
01.7.06.14-0036 Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм				м	15		15,3	40,94	1,83	74,92		1 146,28
10.1.02.02-0102 Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм				кг	0,033		0,03366	329,28	1,15	378,67		12,75
12.2.01.01-0021 Кипяток (вазелин)				100 шт	0,3		0,306	237,35	1,85	391,63		119,84
14.1.04.01-0001 Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов				л	0,143		0,14566	774,67	2,26	1 750,75		255,36
14.5.09.05-0103 Синтегель, клеев				л	0,02		0,0204	830,95	1,82	1 512,33		30,85
ФОТ										1 381,82		
Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр НР Теплоизоляционные работы от 21.12.2020 п.25				%	97		97			1 340,37		
Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от СП Теплоизоляционные работы 11.12.2020 п.16				%	55		55			760,00		
Всего по позиции										5 126,25		5 227,76
61	189	ФСБЦ-12.07.04-0240 Сипит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 76 мм, толщина 19 мм	м	10,34	1	10,34			594,00		6 141,96
Объем=9,4*1,1												
Всего по позиции												6 141,96
62	190	ФСБЦ-12.07.04-0244 Сипит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 19 мм	м	0,38	1	0,38			932,25		820,38
Объем=0,8*1,1												
Всего по позиции												820,38
Всего по разделу 2 ИТП1										295 305,64		
Раздел 3. ИТП2												
Измерительные устройства и устройства управления												
63	235	ГЭСНм11-05-001-01	Механизм исполнительный, мисса, до 20 кг	шт	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,52		0,52			478,24		248,68
			91.06.09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	0,2		0,2	1 472,34	1,6	2 355,74		471,15
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,2			723,38		144,68
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,02			656,45		13,13
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,02			538,52		10,77
			01.7.15.03-0034 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М12, длина болта 20-160 мм	кг	0,32		0,32	154,50	1,18	182,31		58,34
235.1		421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					4,97
			ФОТ									404,13
			Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					363,72
			Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					185,90
			Всего по позиции							1 501,34		1 501,34
64	236	ТЦ_18.1.06.05_77_7705674361_30.05.2025_02_4.1; с/ф № 79 от 24.04.2026 ИП Ахметшин Рафик Слайманович ИНН 246306951118 п/п 362 от 22.04.2026, пп 727 от 06.08.2026	Электропривод AMV20, 230 В, Danfoss 082G3017/082G6017	шт	1	1	1			50 000,00		50 000,00
			Всего по позиции									50 000,00
Запорная и балансирующая арматура, фильтра												
65	239	ГЭСН16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм Объем=17-15	шт	2	1	2					
			1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,6		5,2			508,38		2 643,58
			91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0,01		0,02	622,62	1,53	952,61		19,05
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,02			723,38		14,47
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,02			1 757,57		35,15
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,02			723,38		14,47
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,04			656,45		26,26
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,04			538,52		21,54
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,63		1,26			32,46		40,90
			01.1.02.08-0002 Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,002		0,004	13 680,39	0,99	13 543,59		54,17
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,33		0,66	155,63	1,05	163,41		107,85
			01.7.15.03-0014 Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм	т	0,00207		0,00414	145 801,49	1,18	172 045,76		712,27
			ФОТ									2 694,06
			Пр/812-016.0-1, Приказ № 812/пр НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, от 21.12.2020 п.25 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121					3 259,81
			Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, от 11.12.2020 п.16 газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72					1 939,72
			Всего по позиции							4 444,62		8 889,24
ПОЧЕМУ ЗАКРЫЛИ 15??? количество запорной арматуры 2+9+3+3=17!!!!												
Монтаж кабелей и датчик наружного воздуха												
66	248	ГЭСН46-03-014-47	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм Объем=1 / 100	100 отверстий	0,01	1	0,01					
			1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11,4		0,114			478,24		54,52
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	14,235		0,14235			6,76		0,96
			ФОТ									54,52
			Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103					56,16
			Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					32,17
			Всего по позиции							14 381,00		143,81
67	249	ГЭСНм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм Объем=1,5 / 100	100 м	0,015	1	0,015					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,64		0,3696			526,46		194,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,38		0,0057			1 757,57		10,02
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,38		0,0057			723,38		4,12
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,38		0,0057			656,45		3,74
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38		0,0057			538,52		3,07
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,14		0,0771			32,46		2,50
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,7904		0,011856			6,76		0,08
			01.7.06.11-0021 Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,03		0,00045	911,59	1,89	1 722,91		0,78
			01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05		0,01575	155,63	1,05	163,41		2,57
			01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,82		0,0123	41,71	1,36	56,73		0,70
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	1,9		0,0285	79,88	1,65	131,80		3,76
			20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,8		0,012	944,69	1,4	1 322,57		15,87
			20.2.02.02-0011 Заглушки	10 шт	1,02		0,0153	7,10	1,4	9,94		0,15
			22.2.02.11-0051 Гайки установочные заземляющие	100 шт	0,65		0,00975	884,19	1,36	1 202,50		11,72
249,1		421/np_2020_л.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					3,89
			ФОТ									201,77
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					195,72
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					102,90
			Всего по позиции							37 078,00		556,17
68	250	ФСБЦ-23.3.06.05-0002 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	1,5	1	1,5	110,69	0,94	104,05		156,08
			Всего по позиции									156,08
69	251	ГЭСНм08-02-409-04	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм Объем=((16+6+6)+(8+6)+(8+8)+25) / 100	100 м	0,83	1	0,83					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	21,84		18,1272			526,46		9 543,25
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,26		0,2158			1 757,57		379,28
			4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,26		0,2158			723,38		156,11
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,26		0,2158			656,45		141,66
			4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		0,2158			538,52		116,21
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,16		1,7928			32,46		58,19
			01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,6736		0,559088			6,76		3,78
			01.7.11.07-0227 Electroды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		0,7968	155,63	1,05	163,41		130,21
			14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,4		0,332	160,07	2,26	361,76		120,10
251,1		421/np_2020_л.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					190,87
			ФОТ									9 815,57
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					9 521,10
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 005,94
			Всего по позиции							30 562,29		25 366,70
70	252	ФСБЦ-24.3.01.02-0022 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм Объем=0,83*1,02*100 Всего по позиции	м	84,66	1	84,66	12,10	1	12,10		1 024,39
			Всего по позиции									1 024,39
71	253	ФСБЦ-01.7.15.10-0059 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 22 мм Объем=0,83*10*2 Всего по позиции	10 шт	16,6	1	16,6	28,49	1,41	40,17		666,82
			Всего по позиции									666,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
72	254	ФСБЦ-01.7.15.07-0082 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм Объем=16,6*2/10 Всего по позиции	100 шт	3,32	1	3,32	178,64	1,36	242,95		806,59	
73	255	ГЭСНм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 Объем=((16+6+6)+(8+8)) / 100 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 20.2.01.05-0001 Гильзы кабельные медные 2,5 мм 20.2.02.01-0011 Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм 255.1 421/np_2020_n.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	100 м	0,44	1	0,44					806,59	
				чел.-ч	4,49		1,9756			526,46		1 040,07	
				маш.-ч	0,01		0,0044			1 757,57		7,73	
				чел.-ч	0,01		0,0044			723,38		3,18	
				маш.-ч	0,01		0,0044			656,45		2,89	
				чел.-ч	0,01		0,0044			538,52		2,37	
				м	13,33		5,8652	5,87	0,97	5,69		33,37	
				т	0,00043		0,0001892	43 821,53	1,65	72 305,52		13,68	
				кг	0,02		0,0088	79,88	1,65	131,80		1,16	
				100 шт	0,05		0,022	412,93	1,23	507,90		11,17	
				1000 шт	0,0122		0,005368	1 481,45	1,73	2 562,91		13,76	
				%	2		2					20,80	
				%	97		97					1 045,62	
				%	51		51					1 014,25	
										6 131,14		2 697,70	
74	256	ФСБЦ-21.2.03.08-0011 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Шнур ШВВП 2х0,5-380 Объем=0,44*1,02/10 Всего по позиции	1000 м	0,04488	1	0,04488	11 144,47	1,47	16 382,37		735,24	
75	257	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Объем=((8+6)) / 100 1-100-38 Средний разряд работы 3,8 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4 01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм 01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I 14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный 20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм 20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм 257.1 421/np_2020_n.75_пп.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	100 м	0,14	1	0,14						
				чел.-ч	5,39		0,7546			526,46		397,27	
				маш.-ч	0,02		0,0028			1 757,57		4,92	
				чел.-ч	0,02		0,0028			723,38		2,03	
				маш.-ч	0,02		0,0028			656,45		1,84	
				чел.-ч	0,02		0,0028			538,52		1,51	
				м	13,33		1,8662	5,87	0,97	5,69		10,62	
				т	0,0006		0,000084	43 821,53	1,65	72 305,52		6,07	
				кг	0,02		0,0028	79,88	1,65	131,80		0,37	
				100 шт	0,05		0,007	696,63	1,23	856,85		6,00	
				1000 шт	0,0122		0,001708	1 610,33	1,73	2 785,87		4,76	
				%	2		2					7,95	
				%	97		97					400,81	
				%	51		51					388,79	
										7 403,86		1 036,54	
76	258	ФСБЦ-21.2.03.03-1036 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 4х0,75-380 Объем=0,14*1,03/10 Всего по позиции	1000 м	0,01442	1	0,01442	58 034,29	1,47	85 310,41		1 230,18	
77	259	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,16	1	0,16					1 230,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объем=((8+8)) / 100									
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	5,39		0,8624			526,46		454,02
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0032			1 757,57		5,62
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0032			723,38		2,31
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0032			656,45		2,10
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0032			538,52		1,72
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		2,1328	5,87	0,97	5,69		12,14
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,0006		0,000096	43 821,53	1,65	72 305,52		6,94
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,0032	79,88	1,65	131,80		0,42
			20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05		0,008	696,63	1,23	856,85		6,85
			20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122		0,001952	1 610,33	1,73	2 785,87		5,44
259.1		421/np_2020_л.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					9,08
			ФОТ									458,05
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					444,31
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					233,61
			Всего по позиции							7 403,50		1 184,56
78	260	ФСБЦ-21.2.03.03-1038 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 4x1,5-380	1000 м	0,01648	1	0,01648	58 062,43	1,47	85 351,77		1 406,60
			Объем=0,16*1,03/10									
			Всего по позиции									1 406,60
79	261	ГЭСНм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Объем=25 / 100	100 м	0,25	1	0,25					
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6,29		1,5725			526,46		827,86
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0075			1 757,57		13,18
			4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0075			723,38		5,43
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,0075			656,45		4,92
			4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,0075			538,52		4,04
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		6,6675	5,87	0,97	5,69		37,94
			01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,00105		0,0002625	43 821,53	1,65	72 305,52		18,98
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,005	79,88	1,65	131,80		0,66
			20.2.01.05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм	100 шт	0,05		0,0125	1 239,94	1,23	1 525,13		19,06
			20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм	1000 шт	0,0122		0,00305	2 316,78	1,73	4 008,03		12,22
261.1		421/np_2020_л.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					16,58
			ФОТ									837,33
			Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					812,21
			Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					427,04
			Всего по позиции							8 800,40		2 200,10
80	262	ФСБЦ-21.1.06.09-0175 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5x1,5мк-660	1000 м	0,0255	1	0,0255	76 434,54	1,27	97 071,87		2 475,33
			Объем=0,25*1,02/10									
			Всего по позиции									2 475,33
81	263	ФСБЦ-20.2.10.03-0001 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Наконечники кабельные латунные, сечение жилы 2,5 мм2	100 шт	0,48	1	0,48	360,00	1,23	442,80		212,54
			Объем=48 / 100									
			Всего по позиции									212,54
82	264	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт	1	1	1					
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0,52		0,52			554,59		288,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.15.03-0031	Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм	кг	0,035		0,035	154,58	1,18	182,40		6,38
264.1		421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,77
		ФОТ										288,39
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90					259,55
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46					132,66
		Всего по позиции								692,75		692,75
83 О	265	ТЦ_89.1.63.04_77_7705674361_30. 05.2025_02_7.1; с/ф № 79 от 24.04.2026 ИП Ахметшин Рафик Слайманович ИНН 246306951118 п/п 362 от 22.04.2026, пп 727 от 06.08.2026	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, -50°С..+50°С, Danfoss 084N1012	шт	1	1	1			5 000,00		5 000,00
		Всего по позиции										5 000,00
Шкаф управления ИТП												
84	266	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	1					
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2,06		2,06			554,59		1 142,46
		91.04.01-041	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	0,19		0,19	10,23	1,51	15,45		2,94
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,06			1 757,57		105,45
		4-100-060	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,06			723,38		43,40
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,06			656,45		39,39
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,06			538,52		32,31
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61		0,61			32,46		19,80
		91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19		0,19			397,14		75,46
		4-100-040	ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,19			538,52		102,32
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1	155,63	1,05	163,41		16,34
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,93	1,18	206,42		20,64
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,65	131,80		2,64
266.1		421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					22,85
		ФОТ										1 320,49
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 280,88
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					673,45
		Всего по позиции								3 580,33		3 580,33
85	267	ФСБЦ-20.4.04.03-0004 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Щит с монтажной панелью, размеры 500х400х220 мм, степень защиты IP54	шт	1	1	1	4 303,03	1,4	6 024,24		6 024,24
		Всего по позиции										6 024,24
86	268	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	20	1	20					
		Объем=1+1+1+2+1+2+1+2+7+2										
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	1,03		20,6			554,59		11 424,55
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,4	174,93	1,18	206,42		82,57
268.1		421/np_2020_n.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					228,49
		ФОТ										11 424,55
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					11 081,81
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 826,52
		Всего по позиции								1 432,20		28 643,94
87 О	269	ТЦ_89.1.63.04_77_7725291920_02. 06.2025_02_8.3; с/ф № 79 от 24.04.2026 ИП Ахметшин Рафик Слайманович ИНН 246306951118 п/п 362 от 22.04.2026, пп 727 от 06.08.2026	Электронный регулятор ECL Comfort 210, 230 В	шт	1	1	1			60 000,00		60 000,00
		Всего по позиции										60 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	270	ТЛ 20.1.02.04_50_504120772_02. 06.2025_02_9.3: с/ф №3690 от 15.04.2026 ООО "СТОКИНГ" ИНН 5904939322 ппн 309 от 10.04.2026	Клеяная панель для монтажа ЕСЛ Comfort 310x210, Danfoss 087H3230	шт	1	1	1			5 169,69		5 169,69
Всего по позиции				шт	1	1	1			5 169,69		5 169,69
89	271	ТЛ 89.1.63.00_77_7705674361_30. 06.2025_02_10.1: с/ф № 79 от 24.04.2026 ИТ Ахметшин Рафик Слайматович ИНН 24630695118 ппн 362 от 22.04.2026, ппн 727 от 06.08.2026	Ключ программирования A268 (карта ECL210+A268), Danfoss 087H3800	шт	1	1	1			20 000,00		20 000,00
Всего по позиции				шт	1	1	1			20 000,00		20 000,00
90	272	ФСБЦ-62.1.01.09-1136 Сипит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Выключатель автоматический ЗР, 16 А, 4,5 кВ, характеристика С	шт	2	1	2			387,84	1,18	434,05
Всего по позиции				шт	2	1	2			387,84	1,18	434,05
91	273	ФСБЦ-62.1.01.09-1097 Сипит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Выключатель автоматический 1Р, 6 А, 4,5 кВ, характеристика С	шт	1	1	1			118,49	1,18	139,82
Всего по позиции				шт	1	1	1			118,49	1,18	139,82
92	274	ФСБЦ-62.6.02.01-0541 Сипит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Пускатель электромагнитный УЭ, 220В/50Гц, 1+1р, 25А, невзрывоопасный, с реле РТТ-141 21, 3- 25А, в корпусе IP30, с кнопкой Р	шт	2	1	2			2 477,68	1,49	3 691,74
Всего по позиции				шт	2	1	2			2 477,68	1,49	3 691,74
93	275	ФСБЦ-20.4.03.05-1022 Сипит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20	шт	1	1	1			306,02	1,23	376,40
Всего по позиции				шт	1	1	1			306,02	1,23	376,40
94	276	ФСБЦ-20.5.03.03-0012 Сипит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Шина заземления латунная винтовая без изолятора, крепежные отверстия по краям, количество соединений 12, размеры 90х6х9 мм	шт	2	1	2			70,56	1,57	110,78
Всего по позиции				шт	2	1	2			70,56	1,57	110,78
95	277	ТЛ 20.3.02.13_69_7704844420_02. 06.2025_02_11.3: с/ф 68775991249471 от 03.03.2026 Акционерное общество "ТД "Электротехмонтаж" ИНН 7842224734 ппн 160 от 05.03.2026 ппн 220 от 18.03.2026 ппн 236 от 01.04.2026	Лампа светодиодная АЛ-220S	шт	7	1	7				87,18	610,26
Всего по позиции				шт	7	1	7				87,18	610,26
96	278	ФСБЦ-62.3.02.01-0084 Сипит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Выключатель пакетный однополюсный, номинальный ток 16 А, номинальное напряжение 380 В, IP 56, размеры 100x115x85 мм	шт	2	1	2			520,44	1,18	614,12
Всего по позиции				шт	2	1	2			520,44	1,18	614,12
97	279	ФСБЦ-20.5.04.11-0001 Сипит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Держатели штифтов полиамидные, ширина 9,5 мм, высота 44,5 мм	шт	0,09	1	0,09			2 394,55	1,73	4 142,57
Всего по позиции				шт	0,09	1	0,09			2 394,55	1,73	4 142,57
Объем=(7+2)/100				шт	100	0,25	1	0,25				1 228,24
Всего по позиции				шт	100	0,25	1	0,25				372,83
98	280	ГЭСНМ08-01-082-01 Объем=25/100	Заклин наборных без кожных	шт	0,25	1	0,25					5 546,76
1.-100-40 Средний разряд работы 4,0				шт	0,25	1	0,25					5 546,76
01.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность, 16 т				шт	0,1	0,025	0,025			1 757,57		43,94
4-100-080 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6				шт	0,1	0,025	0,025			723,38		18,08
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				шт	0,1	0,025	0,025			656,45		16,41
4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4				шт	0,1	0,025	0,025			538,52		13,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.17.04.233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,16		0,04			32,46		1,30
		08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полусовой, марки стали Ст3сп, Ст4сп, размеры 50х5 мм		т	0,003		0,00075	70 310,45	0,87	61 170,09		45,88
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муни, сурик желтый		кг	0,8		0,2	79,88	1,85	131,80		28,36
		20.5.04.03-0002 Зажимы наборные проходные ЗНЗ-4П25		100 шт	1,02		0,255	896,51	1,18	1 057,88		269,76
280.1		421Ир_2020_л.75_м.а. Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы		%	2		2			1 057,88		110,94
		ФОТ										5 578,30
		Пр812-048-3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах		%	97		97			5 410,95		5 410,95
		Пр774-049.3 СП Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51			2 844,93		2 844,93
		Всего по позиции						57 395,08				14 248,77
99	281	ФСБЦ-20.5.04.03-0002 Слпнт-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Зажимы наборные проходные ЗНЗ-4П25	100 шт	-0,255	1	-0,255	896,51	1,18	1 057,88		-269,76
		Всего по позиции										-269,76
100	282	ФСБЦ-20.5.04.11-0024 Слпнт-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Клемма соединительная универсальная рычажковая для двух проводников, 32 А, диапазон сечений 0,2-4 мм2, IP 20	100 шт	0,25	1	0,25	2 230,23	1,73	3 858,30		964,58
		Объем=25 / 100										
		Всего по позиции										964,58
101	283	ГЭСНп11-08-001-01 наконечником	Присоединение к приборам концев жпл электрических проводов под винт: с оконцеванием	100 шт	0,9	1	0,9					
		Объем=(25+25*11+17+6-6) / 100										
		1-100-43 Средний разряд работы 4,3		чел.-ч	11,3		10,17			562,63		5 721,95
		01.3.07.01-0009 Смиг этиловый ретифицированный технический, сорт 1		кг	0,029		0,0261	596,81	1,82	1 086,19		28,35
		01.3.05.11-0001 Дилпорастен технический, сорт 1		т	0,00002		0,000018	134 934,21	1,82	245 580,26		4,42
		01.3.05.17-0002 Канфилон, основная		кг	0,019		0,0171	284,15	1,82	517,15		8,84
		10.3.02.03-0013 Притон оловянно-цинцовые бесрумынские, марка ПОС61		кг	0,08		0,072	1 562,87	1,62	2 531,85		182,29
		24.3.01.01-0005 Трубка полихлорвиниловая электроизоляционная, толщина стенки 0,6 мм		кг	0,04		0,036	196,41	1,24	243,55		8,77
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136		100 шт	1		0,9	235,73	1,22	287,59		258,83
283.1		421Ир_2020_л.75_м.а. Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы		%	2		2					114,44
		ФОТ										5 721,95
		Пр812-053-0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	90		90			5 149,76		5 149,76
		Пр774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	46		46			2 632,10		2 632,10
		Всего по позиции						15 677,50				14 109,75
102	284	ФСБЦ-21.2.03.05-0060 Слпнт-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Провод силовой установочный с медными жилами ПУГВ 1х0,5-450	1000 м	0,0103	1	0,0103	5 109,36	1,47	7 511,64		77,37
		Объем=(10*1,03) / 1000										
		Всего по позиции										77,37
103	285	ФСБЦ-21.2.03.05-0061 Слпнт-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Провод силовой установочный с медными жилами ПУГВ 1х0,75-450	1000 м	0,01545	1	0,01545	7 233,10	1,47	10 632,66		164,27
		Объем=(15*1,03) / 1000										
		Всего по позиции										164,27
104	286	ФСБЦ-21.2.03.05-0064 Слпнт-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Провод силовой установочный с медными жилами ПУГВ 1х1,5-450	1000 м	0,00412	1	0,00412	12 512,94	1,47	18 394,02		75,78
		Объем=(4*1,03) / 1000										
		Всего по позиции										75,78
105	287	ФСБЦ-20.2.10.03-0001 Слпнт-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.хлх	Наконечники кабельные латунные, сечение жилы 2,5 мм2	100 шт	0,9	1	0,9	360,00	1,23	442,80		398,52
		Всего по позиции										398,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	288	ФСБЦ-28.2.02.08-0011 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 год.хлх	Комуты нейлоновые кабельные стальные, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм	100 шт	0,2	1	0,2	466,31	1,22	568,90		113,78
Объем=20 / 100 Всего по позиции												
107	289	ГЭСН-28-01-017-01 Изоляция из вспененного каучука, вспененного полнотелена трубопроводов наружные диаметр: до 160 мм трубками Объем=(7+1,2)/10	10 м	0,86	1	0,86						113,78
1-100-42 Средний разряд работы 4,2												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-040 ОТМ(Стн) Средний разряд машинистов 4												
91.21.22-443 Стены универсальные электрометаллические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт												
01.7.06.14-0036 Ленты термозащитные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для перемещения стержней рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм												
10.1.02-02-0102 Листы из вспененного каучука, толщина 0,5-2,0 мм												
12.2.01.01-0021 Клинцы (заклинки)												
14.1.04.01-0001 Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания теплоизоляционных материалов												
14.5.08.05-0103 Очиститель клеев												
ФОТ												
Пр812-020-0-1. Прокладка № 812лр НР Теплоизоляционные работы от 21.12.2020 Л.25												
Пр774-020-0. Прокладка № 774лр от СП Теплоизоляционные работы 11.12.2020 Л.16												
Всего по позиции												
108	290	ФСБЦ-12.2.07.04-0240 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 год.хлх	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м³, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 76 мм, толщина 19 мм	м	8,14	1	8,14			5125,26		4 487,72
Объем=7,4*1,1												
Всего по позиции												
109	291	ФСБЦ-12.2.07.04-0244 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 год.хлх	Трубы теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м³, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 108 мм, толщина 19 мм	м	1,32	1	1,32			932,25		1 230,57
Объем=1,2*1,1												
Всего по позиции												
Всего по разделу 3 ИТП2												
Раздел 4. Система отопления выше отм. 0,000 в местах общего пользования												
Демонтаж												
110	287	ГЭСН-28-02-008-01 Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,15	1	0,15						283 056,08
Объем=15 / 100												
1-100-21 Средний разряд работы 2,1												
91.06.06-048 Подъемники одинокоштыковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м												
4-100-030 ОТМ(Стн) Средний разряд машинистов 3												
ФОТ												
Пр812-099.1-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
Пр774-099.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)												
Всего по позиции												
Теплоизоляционные работы												
111	329	ГЭСН-28-01-017-01 Изоляция из вспененного каучука, вспененного полнотелена трубопроводов наружные диаметр: до 160 мм трубками Объем=28 / 10	10 м	2,9	1	2,9						17 241,14
421лр_2020_л_56_лп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ООП-1,15; 3М-1,25 к рас.; 3ТМ-1,25; ТЗ-1,15; ТЗМ-1,25												
1-100-42 Средний разряд работы 4,2												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-040 ОТМ(Стн) Средний разряд машинистов 4												
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч	0,39	1,25	1,41375	21,39	1,54	32,94		46,57
		01.7.06.14-0036	Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм	м	15		43,5	40,94	1,83	74,92		3 259,02
		10.1.02.02-0102	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг	0,033		0,0957	329,28	1,15	378,67		36,24
		12.2.01.01-0021	Клипсы (зажимы)	100 шт	0,3		0,87	237,35	1,65	391,63		340,72
		14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	0,143		0,4147	774,67	2,26	1 750,75		726,04
		14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л	0,02		0,058	830,95	1,82	1 512,33		87,72
			ФОТ									4 557,06
		Пр/812-020.0-1, Приказ № 812/пр НР Теплоизоляционные работы от 21.12.2020 п.25		%	97	0,9	87,3					3 978,31
		Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от СП Теплоизоляционные работы 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75					2 130,43
			Всего по позиции							5 433,46		15 757,02
112	330	ФСБЦ-10.1.02.02-0102 Сплит-форма Тюменская область на 2 квартал 2025 года.xlsx	Листы из алюминия марки АД1Н, толщина 0,5-2,0 мм	кг	-0,0957	1	-0,0957	329,28	1,15	378,67		-36,24
			Всего по позиции									-36,24
113	331	ФСБЦ-12.2.07.04-0207	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	м	31,9	1	31,9	75,68	1,4	105,95		3 379,81
			Всего по позиции									3 379,81
			Всего по разделу 4 Система отопления выше отм. 0,000 в местах общего пользования									36 341,73
			Итого по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)									1 177 423,10
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									285 722,97
			Эксплуатация машин									25 546,27
			Оплата труда машинистов (Отм)									18 673,80
			Материалы									847 480,06
			Строительные работы									1 392 416,25
			в том числе:									
			оплата труда									206 445,34
			эксплуатация машин и механизмов									22 400,88
			оплата труда машинистов (Отм)									17 201,76
			материалы									806 005,10
			накладные расходы									217 733,73
			сметная прибыль									122 629,44
			Монтажные работы									243 340,09
			в том числе:									
			оплата труда									79 277,63
			эксплуатация машин и механизмов									3 145,39
			оплата труда машинистов (Отм)									1 472,04
			материалы									41 474,96
			накладные расходы									77 429,18
			сметная прибыль									40 540,89
			Оборудование									289 239,28
			Оборудование									270 000,00
			Инженерное оборудование									19 239,28
			Всего									1 924 995,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего ФОТ (справочно)										304 396,77
		Всего накладные расходы (справочно)										295 162,91
		Всего сметная прибыль (справочно)										163 170,30
		НДС 22%										423 499,04
		ВСЕГО по акту										2 348 494,66
		справочно:										11 496,48
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					534,631					270 000,00
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН										
		Загрязнение труда рабочих										
		Загрязнение труда машинистов					34,31585					

СДАЛ: Подразчик: Общество с ограниченной ответственностью «СТК «СИБИРЬ»
Генеральный Директор

ПРИНЯЛ: Заказчик: Незомерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждает:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной баз:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



М.П. В.В. Кудрявцев

М.П. К.Ф. Елюхинов

М.П. А.В. Бытов

М.П. С.А. Стоянов

М.П. Е.М. Палазинг

В.А. Ефремов

Заказчик	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07
Подрядчик	Общество с ограниченной ответственностью «СТК «СИБИРЬ», 644070, г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 10, корп. 1, пом. 2П, Тел.: +7(3812) 346400
Стройка	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Степная, д. 1а (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения)
Объект	Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Степная, д. 1а

Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	31439008
по ОКПО	23750117
Вид операции по ОКДП	
номер	85П/25
дата	26.05.2025
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	08.09.2026	11.08.2026	08.09.2026

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛСР 09-01-01, Пусконаладочные работы
Основание: Проект 2025-25ПР-ИОС4
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 289 241,20 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Прочие ИТП1, ИТП 2												
1	1	ГЭСНп02-01-001-03	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 Объем=2*1	система	2	1	2					
		3-100-01 Техник I категории		чел.-ч	3,25		6,5			570,67		3 709,36
		3-200-01 Инженер I категории		чел.-ч	13		26			864,04		22 465,04
		3-200-02 Инженер II категории		чел.-ч	29,25		58,5			787,68		46 079,28
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	13		26			707,31		18 390,06
		3-300-01 Ведущий инженер		чел.-ч	6,5		13			944,42		12 277,46
		ФОТ										102 921,20
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74					76 161,69
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36					37 051,63
		Всего по позиции								108 067,26		216 134,52
2	2	ГЭСНп02-01-001-04	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к норме 02-01-001-03 Объем=2*1	канал	2	1	2					
		3-100-01 Техник I категории		чел.-ч	0,315		0,63			570,67		359,52
		3-200-01 Инженер I категории		чел.-ч	1,26		2,52			864,04		2 177,38
		3-200-02 Инженер II категории		чел.-ч	2,835		5,67			787,68		4 466,15
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	1,26		2,52			707,31		1 782,42
		3-300-01 Ведущий инженер		чел.-ч	0,63		1,26			944,42		1 189,97
		ФОТ										9 975,44
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74					7 381,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					3 591,16
		Всего по позиции									10 474,22	20 948,43
		Всего по разделу 1 Прочие ИТП1, ИТП 2										237 082,95
		Итого по акту:										
			Всего прямые затраты (справочно)									112 896,64
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									112 896,64
			Прочие затраты									237 082,95
			Пусконаладочные работы									237 082,95
			в том числе:									
			оплата труда									112 896,64
			накладные расходы									83 543,52
			сметная прибыль									40 642,79
			Всего ФОТ (справочно)									112 896,64
			Всего накладные расходы (справочно)									83 543,52
			Всего сметная прибыль (справочно)									40 642,79
			НДС 22%									52 158,25
			ВСЕГО по акту									289 241,20
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				142,6					
			ПНР "вхолостую"									189 666,36
			в том числе:									
421/np_2020_прил.8_п.2_гр.6			Автоматизированные системы управления	%			80					189 666,36
			ПНР "под нагрузкой"									47 416,59
			в том числе:									
421/np_2020_прил.8_п.2_гр.7			Автоматизированные системы управления	%			20					47 416,59

СДАЛ:

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью «СТК «СИБИРЬ»
Генеральный Директор

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»
Заместитель директора

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



М.П.

В.В. Канинберг

М.П.

К.Ф. Евдокимов

А.В. Бытов

С.А. Стоянов

Е.М. Лайзинг

В.А. Серов.