

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома

« 14 » ноября 2025 г.
дата

г. Тюмень
местонахождение

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0464-ОД от «06» ноября 2025 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Заместитель директора НО "ФКР ТО" Евдокимов К.Ф.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и органа
местного самоуправления

Главный специалист Департамента ЖКХ ТО Креницин В.А.
Представитель МКУ «СТК» Волков Р.А.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Главный специалист
отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Гурьянова Н.Г.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО «УК «ГАРМОНИЯ» Осадчая И.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя
от собственников помещений (в
соответствие с решением общего
собрания собственников, при
отсутствии принятого решения -
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

в присутствии представителя
подрядной организации

Директор ООО «Глобус» Борисова Ю.В.
должность, фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 163, корп. 1

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ООО «Глобус»

2. Капитальный ремонт осуществлялся _____
наименование организации
в соответствии с договором 36П/25 от 24.04.2025 г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана _____
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

24.04.2025
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

01.10.2025
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

14.11.25
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 163, корп. 1

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:

Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 163, корп. 1

Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

**Председатель
рабочей комиссии**

подпись

расшифровка подписи

Члены комиссии

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Представитель подрядной организации:

подпись

расшифровка подписи

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик: Организация, адрес, телефон, факс
Общество с ограниченной ответственностью "Глобус"
627756, Тюменская область, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 74 д/дл, пом. 1, телефон +7(922)-003-29-26

Стройка: Организация, адрес, телефон, факс
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 163, корп. 1
(Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

Форма по ОКЗД Код
0322001

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) номер 36П/25

дата 24.04.2025

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	14.11.2025	11.09.2025	14.11.2025

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		1 245 105,38	1 245 105,38	1 245 105,38
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		1 245 105,38	1 245 105,38	1 245 105,38
Итого					1 245 105,38
Сумма НДС					-
Всего с учетом НДС					1 245 105,38
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 5,499999944%					68 480,80
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					1 176 624,58

Сумма начисленной неустойки, руб. 65709,96

Основание

Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета (удержания) суммы начисленной неустойки, руб. 1110914,62

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Директор ООО «Глобус»

М П

О.М. Буй

Ю.В. Борисова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									19 446,89
		Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91			91					17 696,67
		Пр774-101.0 СИ Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48			48					9 334,51
		Всего по позиции					10 104,54					46 480,87
3	3	ГЭСНпр67-01-004-01	Демонтаж: выжигателей, ростков	100 шт	0,3	1	0,3					767,46
		1 ОТ(ЗТ)	цел.-ч				1,752					767,46
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	цел.-ч	5,84			1,752					767,46
		Итого прямые затраты										767,46
		ФОТ										767,46
		Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91			91					698,39
		Пр774-101.0 СИ Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48			48					368,38
		Всего по позиции					6 114,10					1 834,23
4	4	ГЭСНпр68-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	72	1	72					24 677,04
		1 ОТ(ЗТ)	цел.-ч				44,496					24 677,04
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	цел.-ч	1,03		0,6	44,496					24 677,04
		4 М										0,00
		01.7.15.03-0042 Ботлы с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0		174,93	1,18			206,42
		Итого прямые затраты										24 677,04
		4.1	42/Ипр_2020_п_75_шт.а Вскомогательные некоррпирсые материалы рос/ры	%	2		2				0,6	493,54
		ФОТ										24 677,04
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					23 936,73
		Пр774-049.3 СИ Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					12 585,29
		Всего по позиции					856,84					61 692,60
5	5	ГЭСНпр68-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	24	1	24					4 112,84
		1 ОТ(ЗТ)	цел.-ч				7,416					4 112,84
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	цел.-ч	1,03		0,3	7,416					4 112,84
		4 М										0,00
		01.7.15.03-0042 Ботлы с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0		174,93	1,18			206,42
		Итого прямые затраты										4 112,84
		5.1	42/Ипр_2020_п_75_шт.а Вскомогательные некоррпирсые материалы рос/ры	%	2		2				0,3	82,26
		ФОТ										4 112,84
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					3 989,45
		Пр774-049.3 СИ Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					2 097,55
		Всего по позиции					428,42					10 282,10
6	6	ГЭСНпр68-03-599-10	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене, распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг	шт	8	1	8					4 445,59
		1 ОТ(ЗТ)	цел.-ч				8,016					4 445,59
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	цел.-ч	3,34		0,3	8,016					4 445,59
		2 ЭМ										115,87
		ОТМ(ЗТм)	цел.-ч				0,096					84,56
		91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,3	0,048				1 757,57	34,72
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	цел.-ч	0,02		0,3	0,048					31,51
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,3	0,048					25,85
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	цел.-ч	0,02		0,3	0,048					0,00
		4 М										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.03.04-0001 Эксплуатация		кВт-ч	0,0688	0						
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные провальные для электропроводных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	1,92	0		5,87	0,97			6,76
		01.7.15.07-0014 Любси распорные полипропиленовые		100 шт	0,041	0		41,71	1,36			56,73
		14.4.02.04-0142 Кресты металлические МА-0115, мушкет, срубки железный		кг	0,1	0		79,88	1,65			131,80
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПТС-50		10 шт	0,1	0		944,69	1,4			1 372,57
		20.2.02.01-0019 Втулки изолирующие, размер 65х50х18 мм		1090 шт	0,021	0		3 658,94	1,4			5 122,52
		20.5.04.09-0002 Саманы типа У731М для металлических и ответственных проводов и кабелей		100 шт	0,041	0		1 991,74	1,73			3 445,71
		24.3.01.01-0005 Труба поликоридовая электропроводная, толщина стенки 0,6 мм		кг	0,144	0		196,41	1,24			243,55
		Итого прямые затраты										4 622,03
6.1	421/пр_2020_п.75_тп.а	Вспомогательные непроизводимые материалы ресурсы		%	2		2				0,3	88,91
		ФОТ										4 506,16
		Пр812-049.3.1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					4 370,98
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					2 298,14
		Всего по позиции										11 380,06
7	ГЭС Нм8-03-572-06	Блок управления шифрного исполнения или распределительный пункт (шифр), установиваемый, на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм		шт	2	1	2					
		1 ОТ(3Т)		цел-ч			1,854					1 028,21
		1-100-42 Средний расход работы 4,2		цел-ч	3,09	0,3	1,854					1 028,21
		2 ЭМ										404,31
		ОТ(3Тм)		цел-ч			0,324					204,43
		91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш-ч	0,27	0,3	0,162					284,73
		4-100-060 ОТ(3тм) Средний расход машинистов 6		цел-ч	0,27	0,3	0,162					117,19
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш-ч	0,27	0,3	0,162					106,34
		4-100-040 ОТ(3тм) Средний расход машинистов 4		цел-ч	0,27	0,3	0,162					87,24
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш-ч	0,68	0,3	0,408					13,24
		4 М										0,00
		01.7.11.07-0227 Эксплоата сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,25	0		155,63	1,05			163,41
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами стальные		кг	0,06	0		174,93	1,18			206,42
		07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуальные изготовления по сортового проекта		т	0,025	0		105 278,81	1,29			135 809,66
		14.4.02.04-0142 Кресты металлические МА-0115, мушкет, срубки железный		кг	0,03	0		79,88	1,65			131,80
		Итого прямые затраты		%	2		2				0,3	1 636,95
7.1	421/пр_2020_п.75_тп.а	Вспомогательные непроизводимые материалы ресурсы		%								20,56
		ФОТ										1 232,64
		Пр812-049.3.1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					1 195,66
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					628,65
		Всего по позиции										3 481,82
8	ГЭС Нм67-01-004-06	Демонтаж: электроустановки		100 шт	0,26	1	0,26					3 198,09
		1 ОТ(3Т)		цел-ч			6,6872					3 198,09
		1-100-30 Средний расход работы 3,0		цел-ч	25,72		6,6872					1,11
		2 ЭМ										8,70
		ОТ(3Тм)		цел-ч			0,0182					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подвеса 45 м		маш.-ч	0,07		0,0182	37,32	1,63			1,11
		4-100-030 ОТ(Зтн) Средний расход машинистов 3		маш.-ч	0,07		0,0182					8,70
		Итого прямые затраты										3 207,90
		ФОТ										3 206,79
		Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					2 918,18
		Пр774-101.0 СИ Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					1 539,26
		Всего по позиции						29 482,08				7 665,34
9	9	ГЭСНр67-01-002-05	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	1,2	1	1,2					
		1 ОТ(ЗТ)		маш.-ч			20,208					9 258,09
		1-100-25 Средний расход работы 2,5		маш.-ч	16,84		20,208					9 258,09
		2 ЗМ		маш.-ч								15,62
		ОТ(Зтн)		маш.-ч			0,084					5,11
		91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подвеса 45 м		маш.-ч	0,07		0,084	37,32	1,63			60,83
		4-100-030 ОТ(Зтн) Средний расход машинистов 3		маш.-ч	0,07		0,084					478,24
		91.17.04-042 Аппараты для плавной сварки и резки		маш.-ч	1,48		1,776	4,35	1,36			5,92
		4 М		м3								50,34
		01.3.02.03-0001 Асфальт геообработанный технический		м3	0,04		0,048	340,41	1,86			30,39
		01.3.02.08-0001 Каскарод геообработанный технический		м3	0,29		0,348	114,64	0,5			19,95
		Итого прямые затраты										9 364,22
		ФОТ										9 298,26
		Пр812-101.0-1 НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	91		91					8 461,42
		Пр774-101.0 СИ Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)		%	48		48					4 463,16
		Всего по позиции						18 574,00				22 288,80
10	10	ГЭСНм08-02-395-01	Листок металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина листа: до 200 мм	т	0,185	1	0,185					
		1 ОТ(ЗТ)		маш.-ч			6,993					3 681,53
		1-100-38 Средний расход работы 3,8		маш.-ч	54	0,7	6,993					3 681,53
		2 ЗМ		маш.-ч								434,82
		ОТ(Зтн)		маш.-ч			0,32375					204,27
		91.05.05-015 Крылья на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	1,25	0,7	0,161875					284,51
		4-100-060 ОТ(Зтн) Средний расход машинистов 6		маш.-ч	1,25	0,7	0,161875					117,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,25	0,7	0,161875					106,26
		4-100-040 ОТ(Зтн) Средний расход машинистов 4		маш.-ч	1,25	0,7	0,161875					87,17
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	10,48	0,7	1,35716					44,05
		4 М		кг								0,00
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей УОНИ 1345, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	3,36	0		155,63	1,05			163,41
		01.7.15.03-0042 Болты с шайбами и шайбами строительные		кг	2,54	0		174,93	1,18			206,42
		Итого прямые затраты										4 330,62
		ФОТ										73,63
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					3 885,80
		Пр774-049.3 СИ Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					3 769,23
		Всего по позиции						54 839,14				10 145,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по разделу 1. Демонтажные работы												
180 573,28												

Раздел 2. Шиты этажные

11	11	ГЭСНд8-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании, однофазные	шт	24	1	24					
11.1	42/нр_2020_п.75_гла	Возможенные несортированные материалы ресурс	1 ОТ(3Т)	чел.-ч	6,72							3 726,84
			1-100-42 Средний расход работы 4,2	чел.-ч	0,28		6,72					3 726,84
			2 ЭМ									554,59
			ОТ(3Тм)	чел.-ч	0,48		0,48					302,85
			91.05.05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,24					421,82
			4-100-060 ОТ(3тм) Средний расход машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,24					173,61
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,24					157,55
			4-100-040 ОТ(3тм) Средний расход машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,24					129,24
			4 М									124,76
			01.7.15.04-001.1 Виты стальные с полужесткой головкой, длина 50 мм	т	0,00003		0,00072		127 406,00	1,36		173 272,16
Итого прямые затраты												4 733,82
11.1	42/нр_2020_п.75_гла	Возможенные несортированные материалы ресурс	ФОТ	%	2		2				74,54	
			Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				4 029,69	
			Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				3 908,80	
											2 055,14	

Всего по позиции										448,85	10 772,30
12	12	ГЭСНд8-03-599-02	Шиты осветительные, устанавливаемые в нише, распорными дюбелями, масса шита свыше 6 до 15 кг	шт	8	1	8				
			1 ОТ(3Т)	шт.-ч			24,08			13 354,53	
			1-100-42 Средний расход работы 4,2	шт.-ч	3,01		24,08			13 354,53	
			2 ЭМ							193,13	
			ОТм(3Тм)	шт.-ч			0,16			100,95	
			91.05.05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,08			140,61	
			4-100-060 ОТм(3м) Средний расход машинистов 6	шт.-ч	0,01		0,08			57,87	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,08			52,52	
			4-100-040 ОТм(3м) Средний расход машинистов 4	шт.-ч	0,01		0,08			43,08	
			4 М							2 748,91	
			01.7.03.04-0001 Электронергия	кВт-ч	0,048		0,384			6,76	
			01.7.06.05-0041 Дюбеля изоляционные, хлоробутиловые, прокрашенные для электроустановок и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	1,67		13,56			2,60	
							5,87		0,97	5,69	
			01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,04		0,32			56,73	
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муфта, сгусток железный	кг	0,2		1,6			131,80	
			20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ППС-50	10 шт	0,1		0,8			1 058,06	
			20.5.04.09-0002 Сварка типа У731М для металлических и ответственных проводов и кабелей	100 шт	0,04		0,32			3 445,71	
			24.3.01.01-0005 Трепка поликоридановая электроукладочная, толщина стенок 0,6 мм	кг	0,144		1,152			196,41	
									1,24	245,55	
										280,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	ФСБЛ.20.5.04.09-0002	Смены типа У731М для магистральных и ответственных проводов и кабелей	100 шт	-0,32	1	-0,32	1 991,74	1,73			-1 102,63
			Всего по позиции									1 102,63
14	14	ФСБЛ.20.5.04.09-0003	Смены типа У733М для магистральных и ответственных проводов и кабелей	100 шт	0,32	1	0,32	1 991,74	1,73			1 102,63
			Всего по позиции									1 102,63
15	15	ГЭСНм11-06-002-01	Эксплуатационные проволочные в штахтах и пучках: шифрных и панельных	100 м	1,44	1	1,44					
		1 ОТ(37)		чел.-ч			13,3488					8 261,57
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0		чел.-ч	9,27		13,3488					8 261,57
		4 М										167,35
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластичная техническая просованная)		кг	0,2		0,288	138,50	1,6			63,82
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136		100 шт	0,25		0,36	235,73	1,22			103,53
			Итого прямые затраты	%	2		2					8 428,92
15.1		42/Ипр_2020_п.75_шт.а	Возможен адекватный некорректируемый материалный ресурс	%								165,23
			ФОТ	%	90		90					8 261,57
		Пр812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	46		46					7 435,41
		Пр774-053.0 СТП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%								3 800,32
			Всего по позиции				13 770,75					19 829,88
16	16	ФСБЛ.21.1.03.06-0061	Провод силовой установочный с медными жилами ПУВ 1,6-450	1000 м	0,14688	1	0,14688	47 895,50	1,47			70 406,39
			Всего по позиции									10 341,29
17	17	ФСБЛ.20.5.02.06-0001	Коробки распределительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм	10 шт	7,8	1	7,8	351,98	1,23			432,94
			Всего по позиции									3 376,93
18	18	ФСБЛ.20.5.02.06-0032	Коробки ответственные У192М УХЛ2	10 шт	0,2	1	0,2	105,11	1,23			25,86
			Всего по позиции									25,86
19	19	Счет-фактура № 2422 от 01.09.2025г.	Шина N "ноль" (нулевая)	шт	48	1	48					58,33
			Цена=70/1,2									
			Всего по позиции									2 799,84
20	20	ФСБЛ.20.2.10.03-0011	Насосы кабельные медные 25-10-8	100 шт	0,24	1	0,24	1 755,61	1,23			518,26
			Всего по позиции									518,26
21	21	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	96	1	96					54 837,86
		1 ОТ(37)		чел.-ч			98,88					54 837,86
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	1,03		98,88					54 837,86
		4 М										396,33
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,02		1,92	174,93	1,18			396,33
			Итого прямые затраты	%	2		2					55 234,19
21.1		42/Ипр_2020_п.75_шт.а	Возможен адекватный некорректируемый материалный ресурс	%								1 096,76
			ФОТ	%	97		97					54 837,86
		Пр812-049.3-1 НР Эксплуатационные установки на других объектах		%	51		51					53 192,72
		Пр774-049.3 СТП Эксплуатационные установки на других объектах		%								27 967,31
			Всего по позиции									137 490,98
			Всего по разделу 2 Штаты укладные									221 734,06
Раздел 3. Светотехническое оборудование												
22	22	ГЭСНм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с корпусом винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, автономный	100 шт	0,81	1	0,81					
			1 ОТ(37)	чел.-ч								57 218,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	70,64		57,2184			554,59		31 732,75
		2 ЭМ		чел.-ч			1,4175					1 715,40
		ОТМ(ЗТМ)		маш.-ч	0,88		0,7128			1 757,57		895,13
		91.05.05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	0,88		0,7128			723,38		515,63
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,87		0,7047			656,45		462,60
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,87		0,7047			538,52		379,50
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,87		0,7047			2 276,01		46,64
		4 М		кВт-ч	8,5176		6,899256			5,69		119,05
		01.7.03.04-0001 Электромеханики		м	25,83		20,9223			5,87		0,97
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		т	0,00306		0,0024786		127 406,00	1,36		429,47
		01.7.15.04-0011 Выпити стальные с полу-круглой головкой, длина 50 мм		100 шт	4,08		3,3048		41,71	1,36		187,48
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,8362		1 044,81	1,73		1 493,37
		20.5.04.10-0012 Кассеты пластмассовые с лагунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм ²		100 шт	1,02		0,8362					36 619,29
		Итого прямые затраты		%	2		2					634,66
22.1	421нр_2020_п.75_м.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	97		97					32 627,88
		ФОТ		%	51		51					31 649,04
		Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					16 640,22
		Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					85 543,21
23	Счет-фактура № 2422 от 01.09.2025г.	Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С-83ФА фото и акустический датчик Ват 1050Лм 4000К Цена=946,00/1,2	шт	49	1	49				105 608,90		38 628,17
24	Счет-фактура № 2422 от 01.09.2025г.	Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С-64Ф ПС4 Драйв фотодатчик бая 800Лм 4000К Цена=833,80/1,2	шт	1	1	1				694,83		694,83
25	Счет-фактура № 2422 от 01.09.2025г.	Светильник светодиодный "Ваниль" РВН-РСТ-РА 12Вт-4000К IP65 ЖКХ ДВП white jazzway Цена=228,70/1,2	шт	31	1	31				190,58		5 907,58
26	ГЭСНы8-03-593-17	Кронштейны со светодиодными лос. стенам и потолкам 1 ОТ(ЗТ) 1-100-42 Средний разряд работы 4,2 2 ЭМ ОТМ(ЗТМ)	100 шт	0,01	1	0,01				5 907,58		5 907,58
		91.05.05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,912		0,912				505,79		505,79
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,912		0,912				505,79		505,79
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,912		0,912				505,79		505,79
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,912		0,912				505,79		505,79
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,0041		0,0041				32,46		1,30
		4 М	кВт	0,3		0,003			155,63	1,05		163,41
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,3		0,003			155,63	1,05		163,41
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	1,22		0,0122			41,71	1,36		56,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.15.14-0043	Штурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицом, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	1,22		0,0122		18,54	1,36		0,31
Итого прямые затраты												
26.1	421/пр_2020_п.75_м.а	Вспомогательные некорректируемые материалы ресурс		%	2		2					515,94
		ФОТ		%	97		97					10,12
	Пр812-049 3-1 НР	Электрохимические установки на других объектах		%	97		97					508,32
	Пр774-049 3 СГП	Электрохимические установки на других объектах		%	51		51					493,07
												259,24
Всего по позиции												
27	Счет-фактура № 2422 от 01.09.2025г.	Светильник светодиодный ДКУ-30 PSL 08 30Вт-5000К CRI 120 град. конический IP65 Про ЛазМху		шт	1	1	1					1 173,33
		Цена=1408,00/1,2										1 173,33
Всего по позиции												
28	Счет-фактура № 2422 от 01.09.2025г.	Кронштейн КР-3,1 (250 мм) для уличного светильника с переменным углом		шт	1	1	1					357,38
		Цена=428,86/1,2										357,38
Всего по позиции												
29	ГЭСНм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкции, штахет и пульты, масса: до 5 кг		шт	1	1	1					357,38
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,52					288,39
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	0,52		0,52					288,39
		4 М		кг								6,38
		01.7.15.03-0031 Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм		кг	0,035		0,035		154,58	1,18		182,40
												6,38
Итого прямые затраты												
29.1	421/пр_2020_п.75_м.а	Вспомогательные некорректируемые материалы ресурс		%	2		2					294,77
		ФОТ		%	90		90					288,39
	Пр812-053 0-1 НР	Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	90		90					259,55
	Пр774-053 0 СГП	Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники		%	46		46					132,66
Всего по позиции												
30	Счет-фактура № 2422 от 01.09.2025г.	Фотоаппарат ФР-Д-02 5-50Лк 10А		шт	1	1	1					692,75
		Цена=319,06/1,2										265,88
Всего по позиции												
Всего по разделу 3 Светотехническое оборудование												
												265,88
Всего по разделу 3 Светотехническое оборудование												
												134 541,90
Раздел 4. Кабельно-проводниковая продукция												
31	ГЭСНм8-02-001-01	Труба виниловая по установочным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм		100 м	2,8	1	2,8					28 066,64
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			53,312					28 066,64
		1-100-58 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	19,04		53,312					28 066,64
		2 ЭМ		чел.-ч								804,66
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,504					318,00
		91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,09		0,252					442,91
		4-100-060 ОТм(Зтм)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,09		0,252					182,29
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,09		0,252					656,45
		4-100-040 ОТм(Зтм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,09		0,252					135,71
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	2,16		6,048					196,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.1	421/пр_2020_п.75_шт.з	4 М	01.7.03.04-0001 Экспресс-монтаж	кВт-ч	0,6192		1,73376					653,56
			01.7.11.07-0227 Экстремально сварные неэкстремально легированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,96		2,688		155,63	1,05		439,25
			14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,2		0,56		160,07	2,26		202,59
			Итого прямые затраты									29 842,86
			Вспомогательные неэкстремально материалы ресурсы	%	-	2	2					561,33
			ФОТ									28 384,64
			Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					27 533,10
			Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					14 476,17
			Всего по позиции									72 413,46
			Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм	м	285,6	1	285,6	22,43	1			6 406,01
32	ГЭСН-08-02-409-09	4 М	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,23	1	0,23					6 406,01
			1 ОТ(ГТ)									
			1-100-36 Средний расход работы 3,6	шт.-ч	15,2		3,496					1 798,38
			4 М									514,41
			01.7.03.04-0001 Экспресс-монтаж	кВт-ч	5,3376		1,227648					38,00
			01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шпильками, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шпильки 3,5 мм, длина шпильки 50 мм	шт	1,75		0,4025	52,34	1,41			8,30
			Итого прямые затраты	%	2		2					29,70
			Вспомогательные неэкстремально материалы ресурсы									1 836,38
			ФОТ									35,97
			Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 798,38
33	ГЭСН-08-02-412-02	4 М	Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 744,43
			Всего по позиции									917,17
			Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протекторной, номинальный диаметр 20 мм	м	23,46	1	23,46	12,11	1			4 533,95
			Всего по позиции									284,10
			Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплате, суммарное сечение: до 6 мм²	100 м	2,53	1	2,53					7 179,18
			1 ОТ(ГТ)									7 179,18
			1-100-38 Средний расход работы 3,8	шт.-ч	5,39		13,6367					7 179,18
			2 М									122,15
			ОТ(ГТ)									63,85
			91.05-05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	шт.-ч	0,02		0,0506					88,93
34	ФСБЦ-24.3.01.02-0001	4 М	4-100-060 ОТ(ГТ) Средний расход машинистов 6	шт.-ч	0,02		0,0506					36,60
			91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	шт.-ч	0,02		0,0506					33,22
			4-100-040 ОТ(ГТ) Средний расход машинистов 4	шт.-ч	0,02		0,0506					27,25
			4 М									502,70
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прокрашенные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черной, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		33,7249	5,87	0,97			191,89
			Итого прямые затраты									5,69
			Вспомогательные неэкстремально материалы ресурсы									1 836,38
			ФОТ									35,97
			Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 798,38
			Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 744,43
35	ГЭСН-08-02-412-02	4 М	Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					917,17
			Всего по позиции									917,17
			Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протекторной, номинальный диаметр 20 мм	м	23,46	1	23,46	12,11	1			4 533,95
			Всего по позиции									284,10
			Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплате, суммарное сечение: до 6 мм²	100 м	2,53	1	2,53					7 179,18
			1 ОТ(ГТ)									7 179,18
			1-100-38 Средний расход работы 3,8	шт.-ч	5,39		13,6367					7 179,18
			2 М									122,15
			ОТ(ГТ)									63,85
			91.05-05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	шт.-ч	0,02		0,0506					88,93
36	ГЭСН-08-02-412-02	4 М	4-100-060 ОТ(ГТ) Средний расход машинистов 6	шт.-ч	0,02		0,0506					36,60
			91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	шт.-ч	0,02		0,0506					33,22
			4-100-040 ОТ(ГТ) Средний расход машинистов 4	шт.-ч	0,02		0,0506					27,25
			4 М									502,70
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прокрашенные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черной, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		33,7249	5,87	0,97			191,89
			Итого прямые затраты									5,69
			Вспомогательные неэкстремально материалы ресурсы									1 836,38
			ФОТ									35,97
			Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 798,38
			Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 744,43
37	ГЭСН-08-02-412-02	4 М	Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					917,17
			Всего по позиции									917,17
			Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протекторной, номинальный диаметр 20 мм	м	23,46	1	23,46	12,11	1			4 533,95
			Всего по позиции									284,10
			Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплате, суммарное сечение: до 6 мм²	100 м	2,53	1	2,53					7 179,18
			1 ОТ(ГТ)									7 179,18
			1-100-38 Средний расход работы 3,8	шт.-ч	5,39		13,6367					7 179,18
			2 М									122,15
			ОТ(ГТ)									63,85
			91.05-05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	шт.-ч	0,02		0,0506					88,93
38	ГЭСН-08-02-412-02	4 М	4-100-060 ОТ(ГТ) Средний расход машинистов 6	шт.-ч	0,02		0,0506					36,60
			91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	шт.-ч	0,02		0,0506					33,22
			4-100-040 ОТ(ГТ) Средний расход машинистов 4	шт.-ч	0,02		0,0506					27,25
			4 М									502,70
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прокрашенные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черной, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		33,7249	5,87	0,97			191,89
			Итого прямые затраты									5,69
			Вспомогательные неэкстремально материалы ресурсы									1 836,38
			ФОТ									35,97
			Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 798,38
			Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 744,43
39	ГЭСН-08-02-412-02	4 М	Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					917,17
			Всего по позиции									917,17
			Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протекторной, номинальный диаметр 20 мм	м	23,46	1	23,46	12,11	1			4 533,95
			Всего по позиции									284,10
			Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплате, суммарное сечение: до 6 мм²	100 м	2,53	1	2,53					7 179,18
			1 ОТ(ГТ)									7 179,18
			1-100-38 Средний расход работы 3,8	шт.-ч	5,39		13,6367					7 179,18
			2 М									122,15
			ОТ(ГТ)									63,85
			91.05-05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	шт.-ч	0,02		0,0506					88,93
40	ГЭСН-08-02-412-02	4 М	4-100-060 ОТ(ГТ) Средний расход машинистов 6	шт.-ч	0,02		0,0506					36,60
			91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	шт.-ч	0,02		0,0506					33,22
			4-100-040 ОТ(ГТ) Средний расход машинистов 4	шт.-ч	0,02		0,0506					27,25
			4 М									502,70
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прокрашенные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черной, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		33,7249	5,87	0,97			191,89
			Итого прямые затраты									5,69
			Вспомогательные неэкстремально материалы ресурсы									1 836,38
			ФОТ									35,97
			Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 798,38
			Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 744,43
41	ГЭСН-08-02-412-02	4 М	Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					917,17
			Всего по позиции									917,17
			Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протекторной, номинальный диаметр 20 мм	м	23,46	1	23,46	12,11	1			4 533,95
			Всего по позиции									284,10
			Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплате, суммарное сечение: до 6 мм²	100 м	2,53	1	2,53					7 179,18
			1 ОТ(ГТ)									7 179,18
			1-100-38 Средний расход работы 3,8	шт.-ч	5,39		13,6367					7 179,18
			2 М									122,15
			ОТ(ГТ)									63,85
			91.05-05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	шт.-ч	0,02		0,0506					88,93
42	ГЭСН-08-02-412-02	4 М	4-100-060 ОТ(ГТ) Средний расход машинистов 6	шт.-ч	0,02		0,0506					36,60
			91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	шт.-ч	0,02		0,0506					33,22
			4-100-040 ОТ(ГТ) Средний расход машинистов 4	шт.-ч	0,02		0,0506					27,25
			4 М									502,70
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прокрашенные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черной, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		33,7249	5,87	0,97			191,89
			Итого прямые затраты									5,69
			Вспомогательные неэкстремально материалы ресурсы									1 836,38
			ФОТ									35,97
			Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 798,38
			Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 744,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.07.20-0002 Тамбл молотый, сорт I		т	0,0006		0,001518	43 821,53	1,65		72 305,52	109,76
		14.4.02.04-0142 Кресла мебельная МА-0115, мочина, суржик железный		кг	0,02		0,0506	79,88	1,65		131,80	6,67
		20.2.01.05-0003 Гидравлические машины 6 мм		100 шт	0,05		0,1265	696,63	1,23		856,85	108,39
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм		1000 шт	0,0122		0,030866	1 610,33	1,73		2 785,87	85,99
		Итого прямые затраты										
	35.1	421/пр_2020_п.75_та Вспомогательные неформированные материалы ресурсы		%	2		2					
		ФОТ										
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97				7 243,03	
		Пр/774-049-3 СИ Электротехнические установки на других объектах		%	51		51				7 025,74	
		Всего по позиции										
36	36	ФСБП.21.1.06.09-0151 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)LS 3х1,5мм(Н, РЕ)-660		1000 м	0,25806	1	0,25806	47 048,63	1,27		59 751,76	15 419,54
		Всего по позиции										
37	37	ГЭСН-08-02-412-03 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2		100 м	0,5	1	0,5					
		1 ОТ(37)		чел.-ч			3,145				1 655,72	
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	6,29		3,145				1 655,72	
		2 ЭМ		чел.-ч			0,03				36,21	
		ОТ(37м)		маш.-ч			0,015				18,93	
		91.05-05-015 Крыши на автомобильном ходу, пропускная способность 16 т		маш.-ч	0,03		0,015				26,36	
		4-100-060 ОТ(37м) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,03		0,015				10,85	
		91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,03		0,015				9,85	
		4-100-040 ОТ(37м) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,03		0,015				8,08	
		4 М									177,74	
		01.7.06.05-0041 Лесты изоляционные хлопчатобумажные просвинцованные для электроконтактных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	26,67		13,335	5,87	0,97		5,69	75,88
		01.7.07.20-0002 Тамбл молотый, сорт I		т	0,00105		0,000525	43 821,53	1,65		72 305,52	37,96
		14.4.02.04-0142 Кресла мебельная МА-0115, мочина, суржик железный		кг	0,02		0,01	79,88	1,65		131,80	1,32
		20.2.01.05-0005 Гидравлические машины 16 мм		100 шт	0,05		0,025	1 239,94	1,23		1 525,13	38,13
		20.2.02.01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм		1000 шт	0,0122		0,0061	2 316,78	1,73		4 008,03	24,45
		Итого прямые затраты										
	37.1	421/пр_2020_п.75_та Вспомогательные неформированные материалы ресурсы		%	2		2					
		ФОТ										
		Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97				1 674,65	
		Пр/774-049-3 СИ Электротехнические установки на других объектах		%	51		51				1 624,41	
		Всего по позиции										
38	38	ФСБП.21.1.06.09-0152 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)LS 3х2,5мм(Н, РЕ)-660		1000 м	0,051	1	0,051	72 551,44	1,27		92 140,33	4 699,16
		Всего по позиции										
39	39	ФСБП.20.2.08.07-0056 Спираль оцинкованная анодированная анодированная для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм		100 шт	6	1	6	103,06	1,4		144,28	865,68
		Всего по позиции										
40	40	ФСБП.20.2.09.05-0003 Муфты соединительные «труба-труба» для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65		10 шт	8	1	8	1 693,66	1,73		2 930,03	23 440,24
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,1	1	0,1					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,52					781,90
		1-100-36 Средний расход работы 3,6		чел.-ч	15,2		1,52					781,90
		4 М										16,53
		01.7.03.04-0001 Электронергия		кВт-ч	5,3376		0,53376					3,61
		01.7.15.07-0152 Дроблен плексированное с шуртовки, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурта 3,5 мм, длина шурта 50 мм		100 шт	1,75		0,175					12,92
		Итого прямые затраты										798,43
41.1	421/пр_2020_п.75_шт а	Вспомогательные непереносимые материалы ресурса		%	2		2					15,64
		ФОТ		%	97		97					781,90
		Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					758,44
		Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					398,77
		Всего по позиции										1 971,28
42	42	ФСБЦ-24.3.01.02-0026	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с зондом, номинальный диаметр 50 мм	м	10,2	1	10,2					570,79
		Всего по позиции										570,79
43	43	ГЭСНм08-02-412-04	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,1	1	0,1					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,896					471,71
		1-100-38 Средний расход работы 3,8		чел.-ч	8,96		0,896					471,71
		2 ЭМ										14,49
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,012					7,57
		91.05.05-015 Крайя на автомобильном ходу, пропускная способность 16 т		маш.-ч	0,06		0,006					10,55
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний расход машинистов 6		чел.-ч	0,06		0,006					4,34
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06		0,006					3,94
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний расход машинистов 4		чел.-ч	0,06		0,006					3,23
		4 М										50,09
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозенные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		м	26,67		2,667					15,18
		01.7.07.20-0002 Талк мокрый, сорт 1		т	0,00116		0,000116					8,39
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, коричн, стружк железный		кг	0,02		0,002					0,26
		20.2.01.05-0007 Глизи клеевые медные 35 мм		100 шт	0,05		0,005					19,32
		20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм		1000 шт	0,0122		0,00122					6,94
		Итого прямые затраты		%	2		2					543,86
43.1	421/пр_2020_п.75_шт а	Вспомогательные непереносимые материалы ресурса		%	97		97					9,43
		ФОТ		%	51		51					479,28
		Пр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					464,90
		Пр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					244,43
		Всего по позиции										1 262,62
44	44	ГЭСНм08-02-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,4	1	0,4					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,796					945,52
		1-100-38 Средний расход работы 3,8		чел.-ч	4,49		1,796					945,52
		Итого прямые затраты		%	51		51					526,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44.1	42/пр_2020_п.75_шт.а	2 ЭМ									579,3
			ОТМ(3Тм)	чел.-ч			0,048					30,28
			91.05.05-015 Краина на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,06		0,024				1 757,57	42,18
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		0,024				723,38	17,36
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,024				656,45	15,75
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,024				538,52	12,92
			4 М									123,06
			01.7.06.05-0041 Лесты изоляционные с электрообогревом, предназначенные для электроустановок и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	26,67		10,668	5,87	0,97		5,69	60,70
			01.7.07.20-0002 Талки моторный, сорт 1	т	0,00116		0,000464	43 821,53	1,65		72 305,52	33,55
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сгущ. железный	кг	0,02		0,008	79,88	1,65		131,80	1,05
			20.2.02.01-0014 Втулки подшипниковые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,00488	3 287,80	1,73		5 687,89	27,76
			Итого прямые затраты									1 156,79
			ФОТ	%	2		2					18,91
			Пр812.049.3-1 НР Электрогусеничные установки на других объектах	%	97		97					975,80
			Пр774.049.3 СП Электрогусеничные установки на других объектах	%	51		51					946,53
												497,66
45	45	ФС БЦ-21.2.03.05-0055	Всего по позиции				6 549,73					2 619,89
			Провод стальной установочный с медными жилами ПУВ 1,25-450	1000 м	0,051	1	0,051	188 292,50	1,47		276 789,98	14 116,29
			Всего по позиции									14 116,29
			Скобы оцинкованные анкерные для крепления кабелей, проводов, тросов к различным основаниям, диаметр 48-50 мм	100 шт	0,2	1	0,2	422,86	1,4		592,00	118,40
			Всего по позиции									118,40
			Муфты соединительные «труба-труба» для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 50 мм, класс защиты IP65	10 шт	0,4	1	0,4	3 966,14	1,73		6 861,42	2 744,57
			Всего по позиции									2 744,57
			Провод групповой в защитной оболочке или кабель трос-плетенный, в готовой кандалах стел и перекрестий	100 м	3,22	1	3,22					2 744,57
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			43,148					22 715,70
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	13,4		43,148				526,46	22 715,70
46	46	ФС БЦ-20.2.08.07-0050	2 ЭМ									135,47
			ОТМ(3Тм)	чел.-ч			0,1288				81,27	81,27
			91.05.05-015 Краина на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,0644				1 757,57	113,19
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,0644				723,38	46,59
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0644				656,45	42,28
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0644				538,52	34,68
			4 М									766,61
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сгущ. железный	кг	0,3		0,966	79,88	1,65		131,80	127,32
			21.2.03.02-1200 Троби из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, лачный и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53		1,7066	374,60	1		374,60	639,29
			Итого прямые затраты									23 719,05
48	48	ГЭСНм88-02-403-02	ФОТ	%	2		2					454,31
			Пр812.049.3-1 НР Электрогусеничные установки на других объектах	%	97		97					22 796,97
												22 113,06
			Итого прямые затраты									23 719,05
			ФОТ	%	2		2					454,31
			Пр812.049.3-1 НР Электрогусеничные установки на других объектах	%	97		97					22 796,97
												22 113,06
			Итого прямые затраты									23 719,05
			ФОТ	%	2		2					454,31
			Пр812.049.3-1 НР Электрогусеничные установки на других объектах	%	97		97					22 796,97
												22 113,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр774-049.3 СИ Электрохимическое установли на других объектах		%	51		51					11 626,45
		Всего по позиции										17 985,36
49	49	ФЭСБЛ-21.1.03.05-0055	Провод силовой установочный с медными жилами ПрВ 1,25-450	1000 м	0,1377	1	0,1377	188 292,50	1,47			57 912,87
		Всего по позиции										38 113,98
50	50	ФЭСБЛ-21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)Зн1,5ое(Н, РЕ)-660	1000 м	0,16014	1	0,16014	46 171,48	1,27			9 390,25
		Всего по позиции										9 390,25
51	51	ФЭСБЛ-21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)Зн2,5ое(Н, РЕ)-660	1000 м	0,0206	1	0,0206	71 505,96	1,27			2 778,86
		Всего по позиции										2 778,86
52	52	ГЭСН46-03-015-01	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием шпательборса площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,18	1	0,18					605,16
		1-100-30 Средний расход работ 3,0		чел.-ч	7,03		1,2654					605,16
		Итого прямые затраты										605,16
		ФОТ										605,16
		Пр812-040 1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций		%	103		103					623,31
		Пр774-040 1 СИ Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций		%	59		59					357,04
		Всего по позиции										1 585,51
53	53	ГЭСН408-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех- пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,18	1	0,18					1 563,59
		1-100-38 Средний расход работ 3,8		чел.-ч	16,5		2,97					1 563,59
		2 ЭМ		чел.-ч			8,69					8,69
		ОТМ(ЭМ)		чел.-ч	0,0072		0,0036					4,54
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,02		0,0036					6,33
		4-100-060 ОТМ(ЭМ) Средний расход машинистов 6		чел.-ч	0,02		0,0036					2,60
		91.14.02-001 Автомобиль бортовой, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,02		0,0036					2,36
		4-100-040 ОТМ(ЭМ) Средний расход машинистов 4		чел.-ч	0,02		0,0036					1,94
		4 М		т	0,01		0,0018					55,12
		03.1.01.01-0002 Гиде строительный Г-3		кг	0,3		0,054					12,26
		14.4.02.04-0142 Крежа жилая МА-0115, мурлы, суртик железный		кг	0,53		0,0954					7,12
		21.2.03.02-1200 Трасса из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, лакиной и перной сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм		кг				374,60	1			35,74
		Итого прямые затраты		%	2		2					1 631,94
		ФОТ		%	97		97					31,27
		Пр812-049 3-1 НР Электрохимическое установли на других объектах		%	51		51					1 568,13
		Пр774-049 3 СИ Электрохимическое установли на других объектах		%								1 521,09
		Всего по позиции										799,75
54	54	ФЭСБЛ-21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)Зн1,5ое(Н, РЕ)-660	1000 м	0,01836	1	0,01836	47 048,63	1,27			3 984,05
		Всего по позиции										1 097,04
55	55	ГЭСН411-06-002-01	Электрохимическое проволочка в штахтах и пультат: шифрный и пультат	100 м	0,32	1	0,32					1 835,90
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч	9,27		2,9664					1 835,90
		1-100-50 Средний расход работ 5,0		чел.-ч			2,9664					618,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 М										
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,064				138,50	1,6		37,19
		25.2.01.01-0014 Барьер кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,25	0,08				235,73	1,22		14,18
		Итого прямые затраты										23,01
55.1	42/Ипр_2020_п.75_шт.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2	2							1 873,09
		ФОТ										36,72
		Пр812.053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90	90							1 835,90
		Пр774.053.0 СИ Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46	46							1 652,31
		Итого по позиции										844,51
56	ФСБЦ.21.1.06.09-0099	Кабель стальной с медными жилами ВВГнг(А)Зх1,5кв(Н, РЕ)-660	1000 м	0,01836	0,01836	1			46 171,48	1,27		4 406,63
		Всего по позиции										1 076,59
57	ФСБЦ.21.1.06.09-0100	Кабель стальной с медными жилами ВВГнг(А)Зх2,5кв(Н, РЕ)-660	1000 м	0,00408	0,00408	1			71 505,96	1,27		1 076,59
		Всего по позиции										370,52
58	ФСБЦ.21.2.03.05-0055	Провод силовой установочный с медными жилами ПУВ 1х2,5-450	1000 м	0,0102	0,0102	1			188 292,50	1,47		2 823,26
		Всего по позиции										2 823,26
59	ГЭСН408-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,03	0,03	1						71,26
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	0,7392	0,7392							389,16
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	24,64	0,7392							389,16
		2 ЗМ	чел.-ч	0,0228	0,0114							32,53
		ОТ(ЗТ)х	чел.-ч	0,0228	0,0114							14,39
		91.05.05-015 Крыша на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,38	0,0114							20,04
		4-100-060 ОТ(ЗТ)х Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,38	0,0114							8,25
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	чел.-ч	0,38	0,0114							7,48
		4-100-040 ОТ(ЗТ)х Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,38	0,0114							6,14
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	5,14	0,1542							5,01
		4 М										
		01.7.03.04-0001 Электромеханика	кВт-ч	0,7904	0,023712							0,16
		01.7.06.11-0021 Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Л антикоррозийстойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм	кг	0,03	0,0009				911,59	1,89		1,55
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей УОНИ 1345, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05	0,0315				155,63	1,05		5,15
		01.7.15.07-0014 Дробели распырные полипропиленовые	100 шт	0,82	0,0246				41,71	1,36		1,40
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, машин, струж железный	кг	1,9	0,057				79,88	1,65		7,51
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПТС-50	10 шт	0,8	0,024				944,69	1,4		31,74
		20.2.02.02-0011 Заглушки	10 шт	1,02	0,0306				7,10	1,4		0,30
		22.2.02.11-0051 Гайки установочные лезватоногие	100 шт	0,65	0,0195				884,19	1,36		23,45
		Итого прямые затраты										507,34
59.1	42/Ипр_2020_п.75_шт.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2	2							7,78
		ФОТ										403,55
		Пр812.049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97							391,44
		Пр774.049.3 СИ Электротехнические установки на других объектах	%	51	51							205,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
60	ФСБН-23.5.02.02-0023	Трубы стальные электросварные прямые по стандарту ГОСТ 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм		М	3	1	3		73,60	1,03		1 112,37
Всего по позиции												
Всего по разделу 4 Кабельно-проводниковая продукция												
227,43												
Раздел 5, Сварочный пост												
Всего по позиции												
61	ГЭСНм08-03-573-04	Шкаф (глубина) управления насосной, высотой, шириной и глубиной: до 600х600х350 мм		шт	2	1	2					2 284,91
1 ОТГЗТ												
1-100-42 Средний расход работы 4,2												
2 ЭМ												
ОТм(ЭТм)												
91.04.01-041 Малотон брызгальные легкое при работе от перфорированных компрессорных установок												
91.05.05-015 Крыша на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т												
4-100-060 ОТм(Этм) Средний расход машинистов 6												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-040 ОТм(Этм) Средний расход машинистов 4												
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А												
91.18.01-007 Компрессоры винтовые перфорированные с двигателями внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин												
4-100-040 ОТм(Этм) Средний расход машинистов 4												
4 М												
01.7.11.07-0227 Эжекторы сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Эм42А, диаметр 4-5 мм												
01.7.15.03-0042 Боты с гайками и шайбами строительные												
14.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, жидкая, сурик железный												
Итого прямые затраты												
61.1	42/Ипр_2020_п.75_пп.а	Всего прямые затраты на материалы ресурса		%	2		2					3 206,27
ФОТ												
Пр8/12.049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах												
Пр774.049 3 СИ Электротехнические установки на других объектах												
Всего по позиции												
62	ФСБН-20.4.04.02-0022	Щит распределительный наивысшей ШРН-12, IP31, размеры 220х300х120 мм		шт	2	1	2		834,70	1,4		1 168,58
Всего по позиции												
63	ГЭСНм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полутермическая и термическая		100 шт	0,02	1	0,02					7 160,62
1 ОТГЗТ												
1-100-42 Средний расход работы 4,2												
2 ЭМ												
ОТм(ЭТм)												
91.05.05-015 Крыша на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т												
4-100-060 ОТм(Этм) Средний расход машинистов 6												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-040 ОТм(Этм) Средний расход машинистов 4												
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А												
4 М												
Всего по позиции												
34,69												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,024		0,00048	155,63	1,05	163,41		0,08
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2,73		0,0546	174,93	1,18	206,42		11,27
		08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,014		0,00028	70 310,45	0,87	61 170,09		17,13
		14.03.03-0002	Для битумный БТ-123	т	0,0027		0,000054	82 698,14	1,39	114 950,41		6,21
63.1		421нр_2020_д.75_шт.а	Вспомогательные неформированные материалы ресурсы	%	2		2					717,77
		ФОТ										13,51
		Пр812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					677,29
		Пр774-049.3 СИ	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					656,97
64		ФССБЛ-20.4.03.06-1022	Розетки с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20	шт	2	1	2	306,02	1,23	86 683,50		1 733,67
		Всего по позиции								376,40		752,80
65		Счет-фактура № 2422 от 01.09.2025г.	Шина N "ноль" (нулевая)	шт	4	1	4			58,33		752,80
		Цена=70/1,2										233,32
66		Счет-фактура № 2422 от 01.09.2025г.	Устройство защитного отключения ВДТ-63 2Р 16А 30 мА	шт	2	1	2			959,73		1 919,46
		Цена=1151,68/1,2										233,32
		Всего по позиции										1 919,46
67		ГЭСН8-03-591-01	Выключатель: однополюсный неуглового типа при открытой проводке	100 шт	0,07	1	0,07					1 226,75
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,212					1 226,75
		1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31,6		2,212			354,59		1 226,75
		2 ЭМ										4,61
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,0035			1 757,57		3,69
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,0021					1,52
		4-100-060 ОТм(3тм)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,0021			723,38		0,92
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,0014			656,45		0,75
		4-100-040 ОТм(3тм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,0014			538,52		14,80
		4 М										1,01
		01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2,132		0,14924			6,76		3,65
		01.7.06.05-0041	Детали изоляционные хлорокачубоу/мазные пропрессованные для электроустановок и ремонтных работ, цвет черная, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	9,17		0,6419			5,69		2,83
		01.7.15.07-0014	Дробилы роторные полипропиленовые	100 шт	1,02		0,0714			41,71		4,05
		01.7.15.14-0161	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм	т	0,00016		0,0000112			214 135,65		3,26
		01.7.15.14-0165	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,0003		0,000021			99 190,96		2,83
67.1		421нр_2020_д.75_шт.а	Вспомогательные неформированные материалы ресурсы	%	2		2					24,54
		ФОТ										1 229,02
		Пр812-049.3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 192,15
		Пр774-049.3 СИ	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					626,80
		Всего по позиции								44 170,29		3 091,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	68	ФС.ЫЛ.20.4.01.01-1057	Высчитатели открытого монтажа, одножильный, 10 А, шестой, IP54	шт	7	1	7	212,02	1,61			2 389,45
Всего по позиции												2 389,45
Всего по разделу 5 Сварочный пост												19 618,40

Раздел 6. ВРУ

69	69	ГЭС.ЧМ08-03-572-09	Блок управления шестифазного исполнения или распределительный пункт (шестиф., устанавливаемый: в шине, высота и ширина до 1300x850 мм	шт	2	1	2					
I OT(3T)				чел.-ч			4,12					2 284,91
I-100-42 Средний разряд работы 4,2				чел.-ч	2,06		4,12					554,59
2 ЭМ												954,33
OTM(3Tm)				чел.-ч	0,19		0,76					479,52
91.05.05-015 Крыша на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч			0,38				1 757,57	667,88
4-100-060 OTM(3Tm) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,19		0,38				723,38	274,88
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,19		0,38				656,45	249,45
4-100-040 OTM(3Tm) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,19		0,38				538,52	204,64
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	0,57		1,14				32,46	37,00
4 М												5 581,11
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низкоуглеродистых сталей УОНИ 1345, Э42А, диаметр 4-5 мм				кг	0,2		0,4	155,63	1,05		163,41	63,36
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные				кг	0,17		0,34	174,93	1,18		206,42	70,18
07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуальные изготовления из сортового проката				т	0,02		0,04	105 278,81	1,29		135 809,66	5 432,39
14.4.02.04-0142 Краска жеманная МА-0115, жюри, грунт жесткий				кг	0,05		0,1	79,88	1,65		131,80	13,18
Итого прямые затраты											9 299,87	
69.1 42/лнр_2020_л.75_шт.а Вспомогательные материальные ресурсы				%	2		2				45,70	
ФОТ				%	97		97				2 764,43	
Плр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	51		51				2 681,50	
Плр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах				%							1 409,86	
Всего по позиции								6 718,47			13 436,93	
70	70	ГЭС.ЧМ08-02-144-05	Присоединение к лямпам жидк. проводов или кабелей сечением: до 70 мм2	100 шт	0,2	1	0,2					
I OT(3T)				чел.-ч			3,024				1 592,02	
I-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч	15,12		3,024				1 592,02	
Итого прямые затраты								526,46			1 592,02	
70.1 42/лнр_2020_л.75_шт.а Вспомогательные материальные ресурсы				%	2		2				31,84	
ФОТ				%	97		97				1 592,02	
Плр812-049 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	51		51				1 544,26	
Плр774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах				%							811,93	
Всего по позиции								19 900,25			3 980,05	
71	71	ФС.ЫЛ.21.2.03.05-0075	Провод силовой установочный с медными жилами [УТВ 1х25-450	1000 м	0,051	1	0,051	254 914,88	1,47		374 724,87	19 110,97
Всего по позиции											19 110,97	
72	72	ФС.ЫЛ.21.2.03.05-0054	Провод силовой установочный с медными жилами [УТВ 1х16-450	1000 м	0,0306	1	0,0306	126 598,31	1,47		186 099,52	5 694,65
Всего по позиции											5 694,65	
73	73	ГЭС.ЧМ08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трансформаторные	шт	2	1	2					
I OT(3T)				чел.-ч			1,4				776,43	
I-100-42 Средний разряд работы 4,2				чел.-ч	0,7		1,4				776,43	
Итого прямые затраты								554,59			554,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	1ЭС109-03-014-01	2 ЭМ									
			ОТМ(ЭТМ)	чел.-ч								48,28
			91.05-05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,04					25,24
			4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,02					35,15
			91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,02					14,47
			4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,02					13,13
			4 М				0,02					10,77
			01.7.15-04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003		0,00006	127 406,00	1,36		173 272,16	10,40
			Итого прямые затраты				2					860,35
			73.1									15,53
			421/пр_2020_п.75_гп.а. Вспомогательные неэнергичные материалы ресурса	%	2		2					801,67
			ФОТ	%	97		97					777,62
			Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					408,85
			Пр774-049-3 СТП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					408,85
			Всего по позиции								1 031,18	2 062,35
74	74	1ЭС109-03-014-01	Монтаж связей и распорок на одиночных и парных углах, тупостыриных профилей для пролетов: до 24 м при высоте халания до 25 м	т	0,06723	1	0,06723					
			1 ОТ(ЭТ)	чел.-ч			3,0577885					1 499,20
			1-100-32 Средний разряд работа 3,2	чел.-ч	39,55	1,15	3,0577885				490,29	1 499,20
			2 ЭМ									772,66
			ОТМ(ЭТМ)	чел.-ч			0,3369904				2 579,42	240,82
			91.05-02-005 Крыны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0,1	1,25	0,0084038	1 803,79	1,43		723,38	21,68
			4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,25	0,0084038				723,38	6,08
			91.05-05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,12	1,25	0,0100845				1 757,57	17,72
			4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,12	1,25	0,0100845				723,38	7,29
			91.05-06-007 Крыны на русинском ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	3,6	1,25	0,302535	1 703,30	1,4		2 384,62	721,43
			4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	3,6	1,25	0,302535				723,38	218,85
			91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,25	0,0159671				656,45	10,48
			4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,25	0,0159671				538,52	8,60
			91.17-04-042 Аппараты для тепловой сварки и расы	маш.-ч	1,46	1,25	0,1226948	4,35	1,36		5,92	0,73
			91.17-04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А	маш.-ч	0,1	1,25	0,0084038				74,33	0,62
			4 М									333,60
			01.3.02-08-0001 Кислород газоборазный технический	м3	1,2		0,080676	114,64	0,5		57,32	4,62
			01.3.02-09-0022 Пропан-бутан смесь, техническая	кг	0,36		0,0242028	41,38	1,49		61,66	1,49
			01.7.11-07-0227 Электроды сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4,5 мм	кг	0,44		0,0295812	155,63	1,05		163,41	4,83
			01.7.15-03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	21		1,41183	174,93	1,18		206,42	291,43
			01.7.15-06-0111 Гвозди строительные	т	0,00001		0,0000007	70 296,20	1,36		95 602,83	0,07
			01.7.20-08-0071 Канат пеньковый просмоленный саванк, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0,0001		0,0000067	231 787,35	1,48		343 045,28	2,30
			07.2.07-12-0011 Металлоконструкции из стали и сооружений с прокатными путями профилей и круглых труб	т	0,0002		0,0000134	105 278,81	1,29		135 809,66	1,82
			08.2.02-11-0007 Канат джойной свавки ТК, конструкция 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, но оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм	10 м	0,0187		0,0012572	307,84	1,03		317,08	0,40
			08.3.03-06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003		0,0000002	60 258,20	1,03		62 065,95	0,12
			08.3.11-01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, Ст3сп, №40У, №40П	т	0,00194		0,0001304	136 760,00	0,91		124 451,60	16,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11.1.03.01-0061	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт 1	м3	0,00103		0,0000692	16 496,03	0,96	13 836,19		1,10
		14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,00031		0,0000208			94 011,46		1,96
		14.5.09.07-0030	Распоритель Р-4	т	0,0006		0,0000403	98 526,45	1,82	179 318,14		7,23
		Итого прямые затраты										
		ФОТ										
		Пр812-009-0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции -										
		812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр774-009 0, Приказ № 774/пр СИ Строительные металлические конструкции										
		от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										
75	75	ФСБН.08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полки 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0,04373	1	0,04373			49 307,84		2 156,23
		Всего по позиции										
76	76	ФСБН.08.3.08.04-0023	Сталь листовая нержавеющая, марка стали 12Х18Н10Т, толщина 1,3 мм	т	0,0235	1	0,0235	469 110,00	0,8	375 288,00		8 819,27
		Всего по позиции										
77	77	ГЭСН13-03-002-04	Оштукатуривание металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0216	1	0,0216					8 819,27
		1 ОТ(ЗТ)										
		1-100-47 Средний разряд работы 4,7										
		2 ЭМ										
		ОТМ(ЗТМ)										
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79 кН (0,59 т)										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0,01										
		1,25										
		Потрутки однокошковые универсальные фронтальные пневмокошковые, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т										
		маш.-ч										
		0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	2,5	0,00054					656,45
		4-100-040 ОТ(Эм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,5	0,00054					0,35
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт		маш.-ч	0,65	2,5	0,0351					538,52
		4 М										0,29
		14.4.04.08-0001 Эмашь ПДО-115		т	0,009	2	0,0003888					57,26
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит		кг	1,4	2	0,06048					50,59
		Итого прямые затраты						60,60	1,82			6,67
		ФОТ										113,18
		Пр812-013-0-1, Приказ № НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	94	0,9	84,6					54,42
		Пр774-013-0, Приказ № 774/пр СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии от 11.12.2020 п.16		%	51	0,85	43,35					46,04
		Всего по позиции										23,59
		Всего по разделу 6 ВРУ										182,81
Раздел 7. Заселение												
79	79	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,02	1	0,02					60,866,07
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,542					1,551,57
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	1,54	1,15	3,542					1,551,57
		Итого прямые затраты										438,05
		ФОТ										1,551,57
		Пр812-001 2-1, Приказ № НР Жилищные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	89	0,9	80,1					1,551,57
		Пр774-001 2, Приказ № 774/пр СП Жилищные работы, выполняемые ручным способом от 11.12.2020 п.16		%	40	0,85	34					1,242,81
		Всего по позиции										527,55
80	80	ГЭСН01-02-061-01	Заселка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,02	1	0,02					3,321,91
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,0355					854,83
		1-100-15 Средний разряд работы 1,5		чел.-ч	88,5	1,15	2,0355					854,83
		Итого прямые затраты										419,96
		ФОТ										854,83
		Пр812-001 2-1, Приказ № НР Жилищные работы, выполняемые ручным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	89	0,9	80,1					854,83
		Пр774-001 2, Приказ № 774/пр СП Жилищные работы, выполняемые ручным способом от 11.12.2020 п.16		%	40	0,85	34					684,72
		Всего по позиции										290,64
81	81	ГЭСН08-02-472-02	Закрепление горизонтальный из стали: поперечное сечение 160 мм2	100 м	0,5	1	0,5					1,830,19
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,2					3,790,51
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	14,4		7,2					3,790,51
		2 ЭМ										526,46
		ОТ(ЗТм)										285,23
		91.05.05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2		0,1					126,19
		4-100-060 ОТ(Эм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2		0,1					175,76
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2		0,1					72,34
		4-100-040 ОТ(Эм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2		0,1					656,45
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	2,7		1,35					538,52
		4 М										32,46
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,9		0,45					2,198,38
		14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,30 кг/м2		кг	3,7		1,85					73,23
		Всего по позиции						155,63	1,05			163,41
		Всего по разделу 7						911,56	1,26			2,124,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты												6 400,31
81.1	421нр_2020_п.75_шт.а	Вспомогательные некорректируемые материальные ресурсы		%	2		2					75,81
ФОТ												3 916,70
Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97					3 799,20
Пр774-049.3 СИ Электротехнические установки на других объектах				%	51		51					1 997,52
Всего по позиции							24 545,68					12 272,84
82	ФЭСЫ1.08.3.07.01-0042	Проект стальной горячекатаный полусовой, марки стали Ст3сп, Ст3спс, размеры 40х4 мм		т	0,06278	1	0,06278	67 961,14	0,87			59 126,19
Всего по позиции												3 711,94
83	ГЭСН408-02-472-07	Проводник заземляющий открытого по строительным основаниям: на полусовой стали сечением 160 мм2		100 м	0,3	1	0,3					
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			5,55					2 921,85
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч	18,5		5,55					2 921,85
2 ЭМ												194,81
ОТм(ЭТм)				чел.-ч			0,138					87,07
91.05-05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,23		0,069				1 757,57	121,27
4-100-060 ОТм(Этм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,23		0,069				723,38	49,91
91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,23		0,069				656,45	45,30
4-100-040 ОТм(Этм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,23		0,069				538,52	37,16
91.17-04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	2,9		0,87				32,46	28,24
4 М												929,65
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых сталей УОНИ 134/5, Э42А, диаметр 4-5 мм				кг	1,3		0,39	155,63	1,05		163,41	63,73
08.3.05-02-0021 Проектирование горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3спс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм				т	0,004		0,0012	71 131,50	0,86		61 173,09	73,41
14.4.01-09-0427 Грунтовка эмulsionная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2				кг	2,3		0,69	911,56	1,26		1 148,57	792,51
Итого прямые затраты				%	2		2					4 133,38
83.1	421нр_2020_п.75_шт.а	Вспомогательные некорректируемые материальные ресурсы		%								58,44
ФОТ												3 008,92
Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97					2 918,65
Пр774-049.3 СИ Электротехнические установки на других объектах				%	51		51					1 534,55
Всего по позиции							28 816,73					8 645,02
84	ФЭСЫ1.08.3.07.01-0033	Проект стальной горячекатаный полусовой, марки стали Ст3сп, Ст3спс, размеры 20х4 мм		т	0,0189	1	0,0189	72 683,36	0,87			63 242,52
Всего по позиции												1 195,13
85	ГЭСН408-02-471-01	Закрепить вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм		10 шт	0,3	1	0,3					
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			2,781					1 464,09
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч	9,27		2,781					1 464,09
2 ЭМ												137,82
ОТм(ЭТм)				чел.-ч			0,102					64,35
91.05-05-015 Крыши на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,17		0,051				1 757,57	89,64
4-100-060 ОТм(Этм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,17		0,051				723,38	36,89
91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,17		0,051				656,45	33,48
4-100-040 ОТм(Этм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,17		0,051				538,52	27,46
91.17-04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	1,51		0,453				32,46	14,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ												
		ОТМ(3Тм)		мел.-ч			0,00175					0,08
		91.06.06-045 Подвесные оцинкованные, грунтоподложность до 500 кг, высота подвеса 1,5 м		маш.-ч	0,14	1,25	0,00175	27,25	1,63		44,42	0,84
		4-100-030 ОТМ(3тм) Средний расход машинистов 3		мел.-ч	0,14	1,25	0,00175				478,24	0,84
		4 М		м3							250,50	
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,035		0,00035	35,71	1,45		51,78	0,02
		01.7.03.04-0001 Электронергия		кВт-ч	2,1132		0,021132				6,76	0,14
		01.7.06.01-0042 Листы эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм		м	93,81		0,9381	4,82	1,83		8,82	8,27
		01.7.06.04-0002 Листы бумажные перфорированные армированные для повышения трещиностойкости стенок, ширина 52 мм		м	130		1,3	2,60	0,97		2,52	3,28
		01.7.06.04-0007 Листы бумажные для создания искусственных трещин между картами при строительстве и при монтаже опалубки с полимерными покрытиями, с листами с обеих сторон и антиадгезионными покрытиями с другой, цвет белый, ширина 65 мм		100 м	0,3333		0,003333	1,955,23	1,83		3,578,07	11,93
		01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шпурками, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шпурка 3,5 мм, длина шпурка 50 мм		100 шт	3,53		0,0353	52,34	1,41		73,80	2,61
		01.7.15.14-0042 Шпурки самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроугольные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм		100 шт	4,29		0,0429	22,93	1,36		31,18	1,34
		01.7.15.14-0044 Шпурки самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроугольные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм		100 шт	16,67		0,1667	22,84	1,36		31,06	5,18
		07.2.06.03-0119 Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм		м	80,95		0,8095	44,16	0,99		43,72	35,39
		07.2.06.03-0155 Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм		м	171,83		1,7183	64,44	0,99		63,80	109,63
		07.2.06.04-0093 Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм		100 шт	2,14		0,0214	864,86	1,57		1,357,83	29,06
		07.2.06.05-0017 Соединители профиля стальные оцинкованные односторонние потопочные (среб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм		100 шт	0,36		0,0036	2,013,47	1,57		3,161,15	11,38
		14.4.01.02-0012 Грунтовка укрывающая, глубокого проникновения, биостойкоулучшающая, паропроницаемая		кг	0,57		0,0057	68,29	1,64		112,00	0,64
		14.5.11.03-0004 Смеси сухие шпательные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнения не более 0,2 мм, прочность на сжатие не менее 1,0 МПа		кг	41,4		0,414	17,34	1,62		28,09	11,63
Итого прямые затраты												698,03
ФОТ												467,45
Пр812.010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции 812/пр от 21.12.2020 п.25				%	108		0,9					454,36
Пр774.010.0, Приказ № 774/пр СП Деревянные конструкции от 11.12.2020 п.16				%	55		0,85					218,53
Всего по позиции								151,25	1,43		137,092,00	1,370,92
91	91	ФС БЛ.01.6.01.01-1006	Листы гипсоволокнистые ГВЛ, толщина 10 мм	м2	1,05	1	1,05				216,29	227,10
Всего по позиции												227,10
92	92	ГЭСБ.02-02-04	Заказка кабельных проходов минеральной ватой, противопожарным эластичным покрытием и противопожарным акриловым герметиком, предел огнестойкости до 180 минут	м3	0,10264	1	0,10264					5,253,63
1 ОТ(3Т)				мел.-ч								5,253,63
1-100-35 Средний расход работы 3,5				мел.-ч	87,55	1,15	10,3340518				508,38	10,11
2 ЭМ												


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	14	02-001	Автомобиль бортовое, грузоподъемность до 5 т	ОТм(3тм)	меш.-ч	0,12	1,25	0,015396				8,29
				4-100-040 ОТм(3тм) Средний расход машинистов 4	меш.-ч	0,12	1,25	0,015396				10,11
				4 М	меш.-ч							8,29
				12.03.02-0002 Вата минеральная	м3	0,982		0,1007925				325,75
				Итого прямые затраты					2 394,01	1,35		3 231,91
				ФОТ	%	97	0,9	87,3				5 597,78
				Пр812-020-0-1, Приказ № НР Теплокоммунхозные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%							5 261,92
				Пр774-020-0, Приказ № 774/пр СП Теплокоммунхозные работы от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75				4 593,66
				Всего по позиции							123 259,84	2 459,95
				Вата минеральная	м3	-0,1007925	1	-0,1007925	2 394,01	1,35		12 651,39
93	93	ФСБЦ-12.2.03.02-0002										
94	94	ФСБЦ-14.5.01.05-0013	Грунтовой пенополиуретановый (пена монтажная) противопожарный для мест с повышенными требованиями пожарной безопасности, объем 880 м3	Всего по позиции								
				Грунтовой пенополиуретановый (пена монтажная)	шт	3	1	3	478,28	1,25		597,85
				Итого прямые затраты								
				ФОТ	%	97	0,9	87,3				1 793,55
				Пр812-020-0-1, Приказ № НР Теплокоммунхозные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25	%							4 325,14
				Пр774-020-0, Приказ № 774/пр СП Теплокоммунхозные работы от 11.12.2020 п.16	%	55	0,85	46,75				432,51
				Всего по позиции								
				Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 35-49 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К)	м3	0,1	1	0,1				4 325,14
				Всего по позиции								432,51
				Всего по позиции								432,51
95	95	ФСБЦ-12.2.05.10-0037										
96	96	ГЭСН46-03-017-15	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	1 ОТ(3Т)	меш.-ч	0,18	1	0,18				1 997,12
				1-100-27 Средний расход работы 2,7	меш.-ч	23,8		4,284				1 997,12
				2 ЗМ	меш.-ч							466,18
				ОТм(3тм)	меш.-ч			0,0126				0,77
				91.06.06-048 Подсыпание однокомпонентное, грузоподъемность до 500 кг, высота подсыпа 45 м	маш.-ч	0,07		0,0126	37,32	1,63		60,83
				4-100-030 ОТм(3тм) Средний расход машинистов 3	меш.-ч	0,07		0,0126				478,24
				4 М	меш.-ч							114,63
				04.3.01.12-0004 Раствор кладочный, цементно-песчаный, М75	м3	0,11		0,0198	3 859,62	1,5		5 789,43
				Итого прямые затраты								2 118,55
				ФОТ	%	103		103				2 003,15
97	97	ФСБЦ-04.3.01.12-0004	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	Пр812-040 1-1	%	103		103				2 063,24
				Пр774-040 1 С1П Работы по реконструкции зданий и сооружений, усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59				1 181,86
				Всего по позиции								29 798,06
				Раствор кладочный, цементно-песчаный, М75	м3	-0,0198	1	-0,0198	3 859,62	1,5		5 789,43
				Всего по позиции								-114,63
				Всего по позиции								-114,63
				Всего по позиции								-114,63
				Всего по позиции								-114,63
				Всего по позиции								-114,63
				Всего по позиции								-114,63
98	98	ФСБЦ-14.4.01.02-0012										
99	99	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие типовые штукатурные с легкими заполнителями и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстроотхлывающая, паропроницаемая	кг	2	1	2	68,29	1,64		112,00
				Всего по позиции								224,00
				Всего по позиции								224,00
				Всего по позиции								224,00
				Всего по позиции								224,00
				Всего по позиции								224,00
				Всего по позиции								224,00
				Всего по позиции								224,00
				Всего по позиции								224,00
				Всего по позиции								224,00
				Всего по позиции								224,00
100	100	ГЭСН15-04-007-01										
101	101	ГЭСН15-04-007-01	Ограждающие водо-дисперсионными акриловыми составами удлинения: по штукатурке стен	1 ОТ(3Т)	меш.-ч	0,18	1	0,18				4 420,91
				1-100-32 Средний расход работы 3,2	меш.-ч	43,56		1,15				4 420,91
				Всего по позиции								490,29
				Всего по позиции								490,29
				Всего по позиции								490,29
				Всего по позиции								490,29
				Всего по позиции								490,29
				Всего по позиции								490,29
				Всего по позиции								490,29
				Всего по позиции								490,29
				Всего по позиции								490,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЭМ												
ОТМ(ЭМ)				МШ-ч			0,03825					22,38
91.06.06-046 Подсоединенные однокомнатные, грунтоподъемность до 500 кг, высота подвеса 25 м				МШ-ч	0,02	1,25	0,0045		30,61	1,63		20,33
4-100-030 ОТМ(ЭМ) Средний разряд машинистов 3				МШ-ч	0,02	1,25	0,0045					0,22
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				МШ-ч	0,15	1,25	0,03375		478,24			2,15
4-100-040 ОТМ(ЭМ) Средний разряд машинистов 4				МШ-ч	0,15	1,25	0,03375		656,45			22,16
4 М									538,52			18,18
01.7.17.11-001 Штупы шифероукладочные дощевые с эрвентностью 40-25				М2	0,84	0,1512		531,44	1,65			931,98
01.7.20.08-0051 Ветрохл. хлоропобушмакшая шестная				кг	0,31	0,0558		56,11	1,48			132,58
14.5.11.02-0101 Штанговая водо-дисперсионная				т	0,051	0,00918		32.790,33	1,64			4,63
Итого прямые затраты												794,77
ФОТ												5.395,66
Пр812-015-0-1, Приза № НР Отделочные работы				%	100	0,9	90					4.441,24
812/пр от 21.12.2020 п.25				%	49	0,85	41,65					3.997,12
Пр774-015-0, Приза № 774/пр												
от 11.12.2020 п.16												1.849,78
Всего по позиции												11.242,56
101	101	ФСБЛ-14.4.01.02-001.2	Грунтоукс. укрепляющая, глубокого проникновения, биострохитущая, паронепроницаемая	кг	3,6	1	3,6		68,29	1,64		403,20
Всего по позиции												
102	102	ФСБЛ-14.3.02.03-0001	Краска водо-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-17, цвет белый	т	0,0054	1	0,0054		48.236,19	1,84		479,27
Всего по позиции												88.754,59
103	103	ТСН46-03-014-45	Среднее горизонтальное отверстие в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметр: до 20 мм	100 отверстий	0,18	1	0,18					479,27
1 ОТ(ЭТ)												651,65
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				МШ-ч			1,3626					651,65
4 М				МШ-ч	7,57		1,3626					10,79
01.7.03.04-0001 Экспроэнергия				МШ-ч	8,865		1,5957					10,79
Итого прямые затраты												662,44
ФОТ												651,65
Пр812-040 1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов				%	103		103					671,20
Пр774-040 1 СЛ Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов				%	59		59					384,47
Всего по позиции												9.545,06
104	104	ТСН46-03-014-58	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять мм	100 отверстий	0,18	1	0,18					1.718,11
1 ОТ(ЭТ)				МШ-ч			0,558					266,86
1-100-30 Средний разряд работы 3,0				МШ-ч	0,31	10	0,558					266,86
4 М				МШ-ч	0,435	10	0,783					5,29
01.7.03.04-0001 Экспроэнергия				МШ-ч	0,435	10	0,783					6,76
Итого прямые затраты												272,15
ФОТ												266,86
Пр812-040 1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов				%	103		103					274,87
Пр774-040 1 СЛ Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов				%	59		59					157,45
Всего по позиции												704,47
105	105	ФСБЛ-01.7.17.09-0062	Сварка кольцевого шва, диаметр 20 мм	шт	0,6804	1	0,6804		452,45	1,24		381,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
106	106	ГЭСН46-03-014-48	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 32 мм до 40 мм	100 отверстий	0,02	1	0,02					381,73
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,2816					134,67
		1-100-30 Средний расход работы 3,0		чел.-ч	14,08		0,2816					134,67
		4 М		кВт-ч	17,985		0,3397					2,43
		01.7.03.04-0001 Экспроэнергия		кВт-ч				6,76				2,43
		Итого прямые затраты										137,10
		ФОТ										134,67
		Пр812-040 1-1 НР Работа по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					138,71
		Пр774-040 1 СП Работа по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					79,46
		Всего по позиции										17763,50
107	107	ГЭСН46-03-014-61	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-48	100 отверстий	0,02	1	0,02					385,27
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,126					60,26
		1-100-30 Средний расход работы 3,0		чел.-ч	0,63	10	0,126					60,26
		4 М		кВт-ч	0,87	10	0,174					1,18
		01.7.03.04-0001 Экспроэнергия		кВт-ч				6,76				1,18
		Итого прямые затраты										61,44
		ФОТ										60,26
		Пр812-040 1-1 НР Работа по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					62,07
		Пр774-040 1 СП Работа по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					35,55
		Всего по позиции										7953,00
108	108	ФСБЦ.01.7.17.09-0065	Средко количество длазное, диаметр 40 мм	шт	0,0624	1	0,0624					55,64
		Всего по позиции										55,64
109	109	ГЭСН46-03-014-45	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	0,18	1	0,18					55,64
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,3626					651,65
		1-100-30 Средний расход работы 3,0		чел.-ч	7,57		1,3626					651,65
		4 М		кВт-ч	8,865		1,5957					10,79
		01.7.03.04-0001 Экспроэнергия		кВт-ч				6,76				10,79
		Итого прямые затраты										662,44
		ФОТ										651,65
		Пр812-040 1-1 НР Работа по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103					671,20
		Пр774-040 1 СП Работа по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59					384,47
		Всего по позиции										1718,11
110	110	ФСБЦ.01.7.17.09-0062	Средко количество длазное, диаметр 20 мм	шт	0,4536	1	0,4536					254,49
		Всего по позиции										254,49
111	111	ГЭСН15-04-024-08	Поставка окраски масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,03	1	0,03					324,77
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,6624					324,77
		1-100-32 Средний расход работы 3,2		чел.-ч	19,2		1,15					490,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ										1,25
		ОТ(ЭТМ)		чел.-ч			0,00225					0,02
		91.06.06-048 Подъемники однокопьевые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		маш.-ч	0,01	1,25	0,000375	37,32	1,63			0,18
		4.100-030 ОТ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,01	1,25	0,000375					1,23
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,05	1,25	0,001875	656,45				1,01
		4.100-040 ОТ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,05	1,25	0,001875	538,52				57,51
		4 М		кг			0,0072	2.507,62	1,65			29,79
		01.7.10.17-0141 Песка		кг	0,24		0,024	531,44	1,65			21,05
		01.7.17.11-0011 Шерош шифовальная двухслойная с зернистостью 40-25		м2	0,8			56,11				0,52
		01.7.20.08-0051 Верош, хлопчатобумажная цветная		кг	0,21		0,0063	24.995,33	1,48			6,15
		14.5.11.01-0003 Шпательная машинно-классная		т	0,005		0,00015					384,72
		Итого прямые затраты										325,96
		ФОТ		%	100	0,9	90					293,36
		Пр8/12-015(0-1, Приказ № НР Оздесонные работы 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	49	0,85	41,65	27.128,00				135,76
		Пр8774-015(0, Приказ № 774/пр СП Оздесонные работы от 11.12.2020 п.16						130.116,78				813,84
		Всего по позиции	т	0,000801	1		0,000801					104,22
		Зналь ПФ-115										42.006,65
112	112	ФСБЛ-14.4.04.08-0001										54.389,44
		Всего по позиции										6.798,68
		Всего по разделу 9 Общестроительные работы										54.389,44
Раздел 9. Оборудование												
113	113	Счет-фактура № 2422 от 01.09.2025г.	Корпус шита стального Наровный 1010-050х160	шт	8	1	8					54.389,44
		Цена=8158,41/1,2										6.888,24
		Всего по позиции	шт	24	1		24	243,23	1,18			287,01
		Выключатель, автоматический 2Р, 40 А, 4,5 кВ, характеристика С										6.888,24
114	114	ФСБЛ-62.1.01.09-1124										65.901,98
		Всего по позиции	шт	1	1		1					65.901,98
115	115	Счет-фактура № 652 от 30.10.2025г.	Военно-распределительное устройство типа: ВРУ-1-18-80-23 без счетчика	шт	1	1	1					65.901,98
		Цена=79082,37/1,2										56.211,06
		Всего по позиции										56.211,06
116	116	Счет-фактура № 652 от 30.10.2025г.	Военно-распределительное устройство типа: ВРУ-45-12-23 без счетчика	шт	1	1	1					56.211,06
		Цена=67453,27/1,2										35.055,32
		Всего по позиции	шт	1	1		1					35.055,32
117	117	Счет-фактура № 652 от 30.10.2025г.	Шит БАУО	шт	1	1	1					35.055,32
		Цена=42066,38/1,2										218.446,04
		Всего по позиции										624.170,13
		Всего по разделу 9 Оборудование										624.170,13
		Итого по акту:										289.241,86
		Всего прямые затраты (справочно)										7.631,08
		в том числе:										3.814,34
		Оплата труда рабочих										323.482,85
		Эксплуатация машин										192.330,78
		Оплата труда машинистов (Отм)										53.734,45
		Материалы										830,57
		Строительные работы										
		в том числе:										
		оплата труда										
		эксплуатация машин и механизмов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда машинистов (Отн)									360,79
			материалы									62 453,57
			накладные расходы									49 140,27
			сметная прибыль									25 811,13
			Монтажные работы									859 206,66
			в том числе:									
			оплата труда									235 507,41
			эксплуатация машин и механизмов									6 800,51
			оплата труда машинистов (Отн)									3 453,55
			материалы									261 029,28
			накладные расходы									231 065,12
			сметная прибыль									121 350,79
			Оборудование									166 241,94
			Оборудование									7 154,12
			Инженерное оборудование									159 087,82
			Всего									1 217 779,38
			Всего ФОТ (справочно)									293 056,20
			Всего накладные расходы (справочно)									280 205,39
			Всего сметная прибыль (справочно)									147 161,92
			Комплексная затрата при УСН									97 944,96
			Всего									1 315 724,34
			Понижающий коэффициент к начальной цене, который содержится в рыночной документации									131 967,16
			Всего									1 183 757,18
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором № 5-49999994-05									65 106,65
			ВСЕГО по акту									1 118 650,53



СТАТЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «Г. Любе»

ПРИНЯТ:
Закрывает
Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемам работ
Взвешивание объектов технического контроля

Решение проверки на соответствие сметно-нормативной базе
Начальник сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления

Уполномоченный представитель от собственника помещений

М.П.

Н.В. Сотникова

Г.З. Митягина

В.А. Суров

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области, 625048, Томенская область, город Томь, ул. Новотроицкая, дом 10, телефон/факс (3452) 393-107	Коа
Общество с ограниченной ответственностью "Тдобус"	0322005
627756, Томенская область, г. Ишим, ул. Луначарского, д. 74 длд. пом. 1, телефон +7(922)-003-29-26	по ОКТО
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКТО

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, г. Томь, ул. Широкая, д. 163, корп. 1	по ОКТО
(инициатор, адрес)	

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, г. Томь, ул. Широкая, д. 163, корп. 1	по ОКТО
(инициатор, адрес)	

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, г. Томь, ул. Широкая, д. 163, корп. 1	по ОКТО
(инициатор, адрес)	

Вид деятельности по ОКДП	Вид операции
номер	36П/25
дата	24.04.2025

Вид документа	Дата составления	Отчетный период
2	14.11.2025	с 11.09.2025 по 14.11.2025

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01, Пусконаладочные работы
Основание: Проект ООО "Тдобус", шифр: ШП63К1-25КР-ЭОМ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 57 974,05 руб.

Номер	Обоснование	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.					
			на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	на индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. ПНР												
1	1	ГЭСН001-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контур с длиной до 20 м				1	1				
		1 ОТ(31)	чел.-ч				1,296					927,09
		2-100-06 Работы 6 разряда	чел.-ч		0,81	0,8	0,648			723,38		468,75
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч		0,81	0,8	0,648			707,31		458,34
		Итого прямые затраты										927,09
		ФОТ										927,09
		Пр/812-083 0-1 НР Пусконаладочные работы, "входную" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%							74		686,05
		Пр/774-083 0 СП Пусконаладочные работы, "входную" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%							36		333,75
		Всего по позиции										1 946,89
2	2	ГЭСН001-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземляемыми и заземленными элементами				100 измерений	0,13	1	0,13		
		1 ОТ(31)	чел.-ч				1,34784					964,17
		2-100-06 Работы 6 разряда	чел.-ч		6,48	0,8	0,67392			723,38		487,50
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч		6,48	0,8	0,67392			707,31		476,67
		Итого прямые затраты										964,17
		ФОТ										964,17
		Пр/812-083 0-1 НР Пусконаладочные работы, "входную" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%							74		713,49
		Пр/774-083 0 СП Пусконаладочные работы, "входную" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%							36		347,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	ГЭСН01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	18	1	18			15 575,08		2 024,76
			1 ОТ(ЭТ)	чел.-ч			14,4					10 300,97
		2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,5	0,8	7,2			723,38		5 208,34
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,5	0,8	7,2			707,31		5 092,63
		Итого прямые затраты										10 300,97
		ФОТ										10 300,97
		Пр/812-083-0-1 НР Пусконаладочные работы "входную" - 80%, под нагрузкой - 20%		%	74		74					7 622,72
		Пр/774-083-0 СП Пусконаладочные работы "входную" - 80%, под нагрузкой - 20%		%	36		36					3 708,35
		Всего по позиции								1 201,78		21 632,04
4	4	ГЭСН01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприборам	шт	18	1	18					
		1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			4,608					3 296,31
		2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,16	0,8	2,304			723,38		1 666,67
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,16	0,8	2,304			707,31		1 629,64
		Итого прямые затраты										3 296,31
		ФОТ										3 296,31
		Пр/812-083-0-1 НР Пусконаладочные работы "входную" - 80%, под нагрузкой - 20%		%	74		74					2 439,27
		Пр/774-083-0 СП Пусконаладочные работы "входную" - 80%, под нагрузкой - 20%		%	36		36					1 186,67
		Всего по позиции								384,57		6 922,25
5	5	ГЭСН01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт	24	1	24					
		1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			27,648					14 555,70
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	0,9	0,64	13,824			538,52		7 444,50
		3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	0,9	0,64	13,824			514,41		7 111,20
		Итого прямые затраты										14 555,70
		ФОТ										14 555,70
		Пр/812-083-0-1 НР Пусконаладочные работы "входную" - 80%, под нагрузкой - 20%		%	74		74					10 771,22
		Пр/774-083-0 СП Пусконаладочные работы "входную" - 80%, под нагрузкой - 20%		%	36		36					5 240,05
		Всего по позиции								1 273,62		30 566,97
6	6	ГЭСН01-03-002-18	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения	шт	2	1	2					
		1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			4,608					2 425,95
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	1,8	0,64	2,304			538,52		1 240,75
		3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	1,8	0,64	2,304			514,41		1 185,20
		Итого прямые затраты										2 425,95
		ФОТ										2 425,95
		Пр/812-083-0-1 НР Пусконаладочные работы "входную" - 80%, под нагрузкой - 20%		%	74		74					1 795,20
		Пр/774-083-0 СП Пусконаладочные работы "входную" - 80%, под нагрузкой - 20%		%	36		36					873,34
		Всего по позиции								2 547,25		5 094,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по разделу 1 ПНР												
Итого по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Прочие затраты												
Пусконаладочные работы												
в том числе:												
оплата труда												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Всего ФОТ (справочно)												
Всего накладные расходы (справочно)												
Всего сметная прибыль (справочно)												
Всего												
Понижающий коэффициент к сметной цене Договора, согласно аукционной документации												
Всего												
Понижающий коэффициент в соответствии с договором 5,489899444%												
ВСЕГО по акту												
												
68 187,40												
32 470,19												
32 470,19												
68 187,40												
68 187,40												
32 470,19												
24 027,95												
11 689,26												
32 470,19												
24 027,95												
11 689,26												
68 187,40												
6 839,20												
61 348,20												
3 374,15												
57 974,05												

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

1 - счет-фактура и
передаточный
документ (акт)
2 - передаточный
документ (акт)

Счет-фактура №
Исправление №

Продавец:

ИНН/КПП продавца:

Грузополучатель и его адрес:

К платежно-расчетному документу №

Документ об отгрузке

652 от 30 октября 2025 г. (1)

Домострой-96 ООО (1а)

Адрес:

625046, Томенская обл., Томень г. 30 лет Победы ул. дом 148, корпус 1/1, офис 2
7203074339/720301001

он же
ООО "ТЮБЕУС" 627750, Томенская область, го. Город Ишим, г Ишим, ул
Дунаевского, домовладение 74, помещение 1

481 от 21.10.2025 г.

Универсальный передаточный документ № 652 от 30.10.2025 г.

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 августа 2024 г. № 1095)

Получатель:

Адрес:

627750, Томенская область, го. Город Ишим, г Ишим, ул
Дунаевского, домовладение 74, помещение 1
7205024100/720501001

Валюта: наименование, код
Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения) (при наличии):

(5а)

Код товара/ работ, услуг	№ выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права	Наименование товара (описание товара)	Код вида товара	Единица измерения		Колп- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъяв- ляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	условное обозна- чение (нацио- нальное)								циф- ровое наименова- ние	краткое наименова- ние	
А	1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
БП-00042716	1	ВРУ 1-18-80-23 УХЛ4	-	796	шт	1,000	66 597,36	66 597,36	без акциза	20%	13 319,47	79 916,83	-	-	-
БП-00042717	2	ВРУ 1-45-12-25-УХЛ4	-	796	шт	1,000	56 211,06	56 211,06	без акциза	20%	11 242,21	67 453,27	-	-	-
БП-00042718	3	РА 8325-100-23	-	796	шт	1,000	35 055,32	35 055,32	без акциза	20%	7 011,06	42 066,38	-	-	-
Всего к оплате (9)								157 863,74	Х		31 572,74	189 436,48			

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Васильев В. А.

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Васильев В. А.

(ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

Счет-договор №483 от 13.10.2025

(ф.и.о.)

(применяты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сданы

Дата

И

В

Д

М

Г

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

М.П.

(когда не заполняется при предоставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

Универсальный
передаточный
документ

Статус: 1

Счет-фактура №
Исправление №

652 от 30 октября 2025 г. (1)
от (1в)

Получатель:

Адрес:

625046, Тюменская обл, Тюмень, г. 30 лет Победы ул, дом 148, корпус 1/1, офис 2
7203074339720301001

ИНН/КПП покупателя:

627750, Тюменская область, г.о. Город Ишим, г Ишим, ул
Луначарского, домовладение 74, помещение 1

Валюта: наименование, код
Российский рубль, 643

Идентификатор государственного контракта,
договора (сопоставления) (при наличии):

Документ об отгрузке

Универсальный передаточный документ, № 652 от 30.10.2025 г.

(6в)

(8)

1 - счет-фактура и
передаточный
документ (арт)
2 - передаточный
документ (арт)

ИНН/КПП продавца:

Грузополучатель и его адрес:

ООО "ТЮМЕНСКОЕ", 627750, Тюменская область, г.о. Город Ишим, г Ишим, ул
Луначарского, домовладение 74, помещение 1
481 от 21.10.2025 г.

Универсальный передаточный документ, № 652 от 30.10.2025 г.

(6в)

(8)

Код товара/ работ, услуг	№ Выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права	Наименование товара (описание услуг)	Код вида товара	Единица измерения		Колп- чество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предель- ная покупателем	Стоимость товаров (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер деклараций на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
				код	наимено- вание								циф- ро- вое наименова- ние	крайнее наименова- ние	
А	1	1а	16	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
БП-00042716	1	ВРУ 1-18-80-23 УХЛ4	-	796	шт	1,000	66 597,36	66 597,36	без 20%	акциза	13 319,47	79 916,83	-	-	-
БП-00042717	2	ВРУ 1-45-12-25-УХЛ4	-	796	шт	1,000	56 211,06	56 211,06	без 20%	акциза	11 242,21	67 453,27	-	-	-
БП-00042718	3	РА 8325-100-23	-	796	шт	1,000	35 055,32	35 055,32	без 20%	акциза	7 011,06	42 066,38	-	-	-
Всего к оплате (9)		157 863,74													
Документ		Руководитель, организация													

Документ
составлен на
1 листе

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Васильев В. А.

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

Васильев В. А.

(ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (примемки)

Счет-договор №483 от 13.10.2025

(обязательна для заполнения при передаче/получении товара/услуг)

Данные о транспортировке и грузе

(транспортировка наемником, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др.)

(договор, доверенность и др.)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права сдачи

(подпись)

Васильев В. А.

(ф.и.о.)

Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приняты

(подпись)

Васильев В. А.

(ф.и.о.)

Дата (подпись)

« 30 » октября 2025 года

(ф.и.о.)

Дата получения (примемки)

(подпись)

Васильев В. А.

(ф.и.о.)



Васильев В. А.

(ф.и.о.)

Дата получения (примемки)

(подпись)

Васильев В. А.

(ф.и.о.)

М.П.

(когда не заверяется при предоставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

(когда не заверяется при предоставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 2422
Исправление № (1a)

Примечание № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 524)

Статус: 1

1 - счет-фактура и
переводной
документ (акт)
2 - передаточный
документ (акт)

Продавец:
Адрес:
ИНН/КПП продавца:
Грузополучатель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке

ООО "Электро-Комп" 625027, Тюменская область, Тюмень, Киевская, дом № 68
7203341584/720301001
от 01.09.2025 г.

Получатель:
Адрес:
ИНН/КПП покупателя:
Валюты: наименование, код
Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения) (при наличии):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮБСУС"
Тюменская обл., г.о. город Ишим, г. Ишим, ул. Луначарского, Длд. 74, ПОМЕШ. 1
7203024100/720501001
Российский рубль, 643

Код товара/ работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущества права	Код товара	Единица измерения		Кол- во (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товара (работ, услуг), имуще- ственных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, превыша- ющая предельную покупателю	Стоимость товара (работ, услуг), имуще- ственных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			основное наименование (наимено- вание)	код								циф- ро- вое наименова- ние	код	
А	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
510-63-06-d	1 Шина "G N (635мм) 6 отверстий для ступицы колеса на DIN-рейку EKF PROxima	-	шт	796	52,000	58,33	3 033,33	Без акциз	20%	606,67	3 640,00	-	-	-
ЛПЧ-220-С 830А	2 Светильник светодиодный ЛПЧ-220-С 830А фром и акустический датчик Втг 1050Лм 4000К IP54 Электроника и Автоматика	-	шт	796	49,000	788,33	38 626,33	Без акциз	20%	7 725,67	46 354,00	-	-	-
ЛПЧ-220-С 640 Драйв	3 Светильник светодиодный ЛПЧ-220-С 640 ДРАЙВ фотоадаптер Втг 800Лм 4000К IP54 Электроника и Автоматика	-	шт	796	1,000	694,83	694,83	Без акциз	20%	138,97	833,80	-	-	-
29609	4 Светильник светодиодный "Балинг" РВН-РСТ-РА 12Вт 4000К IP65 ЖК ДБП white jazzway	-	шт	796	31,000	190,58	5 908,08	Без акциз	20%	1 181,62	7 089,70	-	-	-
5045767	5 Светильник светодиодный PSL 08 30Вт 5000К GR 120град. уличный компактный ДКУ IP65 Pro JazzWay	-	шт	796	1,000	1 173,33	1 173,33	Без акциз	20%	234,67	1 408,00	-	-	-
SQ0338-0206	6 Кронштейн IP-3.1 (250 мм) для уличного светильника с переключателем, уличный, TDM	-	шт	796	1,000	357,38	357,38	Без акциз	20%	71,48	428,86	-	-	-
SQ0324-0002	7 Кронштейн уличный, TDM	-	шт	796	1,000	265,88	265,88	Без акциз	20%	53,18	319,06	-	-	-
SQ0203-0004	8 Устройство защитного отключения ВДН-63 2Р 16А 30мА TDM	-	шт	796	2,000	959,73	1 919,46	Без акциз	20%	383,89	2 303,35	-	-	-



КОПИЯ
ВЕРНА



КОПИЯ
ВЕРНА

Иванов И.И. 01.09.2025

Документ
составлен на
2 листах

Кабанов Д. П. (ф.и.о.)

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Кабанов Д. П. (ф.и.о.)

Основной договор: по доверенности № от выданной ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮБУС"

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Index**
 10. **Table of Contents**
 11. **Abstract**
 12. **Summary**
 13. **Key Words**
 14. **Keywords**
 15. **Subject Headings**
 16. **Classification**
 17. **Indexing**
 18. **References**
 19. **Appendix**
 20. **Index**
 21. **Table of Contents**
 22. **Abstract**
 23. **Summary**
 24. **Key Words**
 25. **Keywords**
 26. **Subject Headings**
 27. **Classification**
 28. **Indexing**
 29. **References**
 30. **Appendix**
 31. **Index**
 32. **Table of Contents**
 33. **Abstract**
 34. **Summary**
 35. **Key Words**
 36. **Keywords**
 37. **Subject Headings**
 38. **Classification**
 39. **Indexing**
 40. **References**
 41. **Appendix**
 42. **Index**
 43. **Table of Contents**
 44. **Abstract**
 45. **Summary**
 46. **Key Words**
 47. **Keywords**
 48. **Subject Headings**
 49. **Classification**
 50. **Indexing**
 51. **References**
 52. **Appendix**
 53. **Index**
 54. **Table of Contents**
 55. **Abstract**
 56. **Summary**
 57. **Key Words**
 58. **Keywords**
 59. **Subject Headings**
 60. **Classification**
 61. **Indexing**
 62. **References**
 63. **Appendix**
 64. **Index**
 65. **Table of Contents**
 66. **Abstract**
 67. **Summary**
 68. **Key Words**
 69. **Keywords**
 70. **Subject Headings**
 71. **Classification**
 72. **Indexing**
 73. **References**
 74. **Appendix**
 75. **Index**
 76. **Table of Contents**
 77. **Abstract**
 78. **Summary**
 79. **Key Words**
 80. **Keywords**
 81. **Subject Headings**
 82. **Classification**
 83. **Indexing**
 84. **References**
 85. **Appendix**
 86. **Index**
 87. **Table of Contents**
 88. **Abstract**
 89. **Summary**
 90. **Key Words**
 91. **Keywords**
 92. **Subject Headings**
 93. **Classification**
 94. **Indexing**
 95. **References**
 96. **Appendix**
 97. **Index**
 98. **Table of Contents**
 99. **Abstract**
 100. **Summary**
 101. **Key Words**
 102. **Keywords**
 103. **Subject Headings**
 104. **Classification**
 105. **Indexing**
 106. **References**
 107. **Appendix**
 108. **Index**
 109. **Table of Contents**
 110. **Abstract**
 111. **Summary**
 112. **Key Words**
 113. **Keywords**
 114. **Subject Headings**
 115. **Classification**
 116. **Indexing**
 117. **References**
 118. **Appendix**
 119. **Index**
 120. **Table of Contents**
 121. **Abstract**
 122. **Summary**
 123. **Key Words**
 124. **Keywords**
 125. **Subject Headings**
 126. **Classification**
 127. **Indexing**
 128. **References**
 129. **Appendix**
 130. **Index**
 131. **Table of Contents**
 132. **Abstract**
 133. **Summary**
 134. **Key Words**
 135. **Keywords**
 136. **Subject Headings**
 137. **Classification**
 138. **Indexing**
 139. **References**
 140. **Appendix**
 141. **Index**
 142. **Table of Contents**
 143. **Abstract**
 144. **Summary**
 145. **Key Words**
 146. **Keywords**
 147. **Subject Headings**
 148. **Classification**
 149. **Indexing**
 150. **References**
 151. **Appendix**
 152. **Index**
 153. **Table of Contents**
 154. **Abstract**
 155. **Summary**
 156. **Key Words**
 157. **Keywords**
 158. **Subject Headings**
 159. **Classification**
 160. **Indexing**
 161. **References**
 162. **Appendix**
 163. **Index**
 164. **Table of Contents**
 165. **Abstract**
 166. **Summary**
 167. **Key Words**
 168. **Keywords**
 169. **Subject Headings**
 170. **Classification**
 171. **Indexing**
 172. **References**
 173. **Appendix**
 174. **Index**
 175. **Table of Contents**
 176. **Abstract**
 177. **Summary**
 178. **Key Words**
 179. **Keywords**
 180. **Subject Headings**
 181. **Classification**
 182. **Indexing**
 183. **References**
 184. **Appendix**
 185. **Index**
 186. **Table of Contents**
 187. **Abstract**
 188. **Summary**
 189. **Key Words**
 190. **Keywords**
 191. **Subject Headings**
 192. **Classification**
 193. **Indexing**
 194. **References**
 195. **Appendix**
 196. **Index**
 197. **Table of Contents**
 198. **Abstract**
 199. **Summary**
 200. **Key Words**
 201. **Keywords**
 202. **Subject Headings**
 203. **Classification**
 204. **Indexing**
 205. **References**
 206. **Appendix**
 207. **Index**
 208. **Table of Contents**
 209. **Abstract**
 210. **Summary**
 211. **Key Words**
 212. **Keywords**
 213. **Subject Headings**
 214. **Classification**
 215. **Indexing**
 216. **References**
 217. **Appendix**
 218. **Index**
 219. **Table of Contents**
 220. **Abstract**
 221. **Summary**
 222. **Key Words**
 223. **Keywords**
 224. **Subject Headings**
 225. **Classification**
 226. **Indexing**
 227. **References**
 228. **Appendix**
 229. **Index**
 230. **Table of Contents**
 231. **Abstract**
 232. **Summary**
 233. **Key Words**
 234. **Keywords**
 235. **Subject Headings**
 236. **Classification**
 237. **Indexing**
 238. **References**
 239. **Appendix**
 240. **Index**
 241. **Table of Contents**
 242. **Abstract**
 243. **Summary**
 244. **Key Words**
 245. **Keywords**
 246. **Subject Headings**
 247. **Classification**
 248. **Indexing**
 249. **References**
 250. **Appendix**
 251. **Index**
 252. **Table of Contents**
 253. **Abstract</**

Кабанов Д. П.

иные документы и т.п.)

Кабанов Д. П.

В т.ч. комиссионера

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура № 2422 от 01 сентября 2025 г. (1)
Исправление № (1a)

Статус: 1

1 - счет-фактура и передаточный документ (акт)
2 - передаточный документ (акт)

Продавец:
Адрес:
ИНН/КПП продавца:
Грузополучатель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу №

ООО "Электро-Контур"
625027, Тюменская область, Тюмень, Киевская, дом № 68
7203341584/720301001
от 01.09.2025 г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТПОБУС-1, Тюменская обл., г.о. город Ишим, г. Ишим, ул. Луначарского, Длд. 74, помеш. 1
от 01.09.2025 г.

№ блн 1-9 №2422 от 01.09.2025 г.

Примечание № 1 к поставке: Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1157 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. № 524)


ПОКУПАТЕЛЬ:
Адрес:
ИНН/КПП покупателя:
Валюты: наименование, код
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии):

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТПОБУС-1
Тюменская обл., г.о. город Ишим, г. Ишим, ул. Луначарского, Длд. 74, помеш. 1
7203024100/720501001
Российский рубль, 643

Код товара/работ, услуг	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Кол-во (число, количество)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без НДС - всего	В том числе НДС 20%	Налоговая ставка	Сумма налога, payable плательщику	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с НДС - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего проследованию
			измерения	условное обозначение (наименование)								происхождения товара	продовольственные товары	
А	1a	16	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
SP0-63-06-d	1 Шина "G N (635mm) 6 отворстий для санин инспектор на DIN-рейку EKF PROxima	-	шт	шт	52,000	58,33	3 033,33	без НДС 20%	-	606,67	3 640,00	-	-	-
ЛУЧ-220-С 830А	2 Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 830А фром и акустический датчик Втг 1050Лм 4000К IP54 Электроника и Автоматика	-	шт	шт	49,000	788,33	38 626,33	без НДС 20%	-	7 725,67	46 354,00	-	-	-
ЛУЧ-220-С 640 Драйв	3 Светильник светодиодный ЛУЧ-220-С 640 ДРАЙВ фотодатчик Втг 800Лм 4000К IP54 Электроника и Автоматика	-	шт	шт	1,000	694,83	694,83	без НДС 20%	-	138,97	833,80	-	-	-
29609	4 Светильник светодиодный "Баник" РВН-РЧ-РА 12Вт 4000К IP65 ЖК ДБП white Jazway	-	шт	шт	31,000	190,58	5 908,08	без НДС 20%	-	1 181,62	7 089,70	-	-	-
5045767	5 Светильник светодиодный PSL 08 30Вт 5000К GR 120град. уличный консольный ДКУ IP65 Pro Jazway	-	шт	шт	1,000	1 173,33	1 173,33	без НДС 20%	-	234,67	1 408,00	-	-	-
SO0338-0206	6 Кронштейн КР-3.1 (250 мм) для уличного светильника с перемещением лампы, TDM	-	шт	шт	1,000	357,38	357,38	без НДС 20%	-	71,48	428,86	-	-	-
SO0324-0002	7 Исполнение ОПН-02 S-50Л 10А, TDM	-	шт	шт	1,000	266,88	266,88	без НДС 20%	-	53,18	319,06	-	-	-
SO0203-0004	8 Устройство защитного отключения ВД1-63 2P 16А 30мА, TDM	-	шт	шт	2,000	959,73	1 919,46	без НДС 20%	-	383,89	2 303,35	-	-	-



КОПИЯ
ВЕРНА



КОПИЯ
ВЕРНА

Венсан Супермаркет
Друж. борисов 8 6 6

Код товара/работ, услуг или	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг, имущественного права)	Код вида товара	Единица измерения		Кол-во (число, проба, объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В т.ч. НДС	Налоговая ставка	Сумма налога, payable плательщиком	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер департамент на товар или репродукционный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			код	наименование								код	наименование	
A	1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11
SO0905-1336	9 Корпус шита эластичного 2 кв. модификация Народный (1010x550x180)	16	796	шт	8,000	6 798,68	54 389,40 без НДС 20%	без НДС	20%	10 817,88	65 267,28			
Всего к оплате							106 370,02	X		21 274,03	127 644,05			

Документ составлен на 2 листах

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо (подпись) Кабанов Д. П. (ф.и.о.)

Идентификационный предприниматель или иное уполномоченное лицо (подпись) _____ (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо (подпись) _____ (ф.и.о.)

Кабанов Д. П. (ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи) / получения (применения) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Основной договор, по доверенности № от выданной общество с ограниченной ответственностью "ПЮБУС" _____ (договор, доверенность и др.)

Данные о транспортном средстве и грузе _____ (транспортная накладная, поручения экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передан / услуги, результаты работ, права переданы _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Директор _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 01 » сентября 2025 года _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Иные сведения об отгрузке, передаче _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)




Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Директор _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. кодификатора / агента) _____ (ф.и.о.)

ООО "Электрон-Юрид" ИНН 770341684/720301001 _____ (ф.и.о.)

М.П. _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)



Товар (груз) получен / услуги, результаты работ, права приняты _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Директор _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Дата получения (применения) « 01 » сентября 2025 года _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Иные сведения о получении, применении _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Директор _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта - составителя документа _____ (ф.и.о.)

ООО "Электрон-Юрид" ИНН 770341684/720301001 _____ (ф.и.о.)

М.П. _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

М.П. _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

М.П. _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

М.П. _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

М.П. _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

М.П. _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

М.П. _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

М.П. _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)

20.10.2025
Поступ. в банк плат.

20.10.2025
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 478

20.10.2025
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма
прописью Три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят три рубля 39 копеек

ИНН 7205024100	КПП 720501001	Сумма	3926773-39		
ООО "ГЛОБУС"		Сч. №	40702810267100018063		
Платательщик		БИК	047102651		
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г.Тюмень		Сч. №	30101810800000000651		
Банк Плательщика		БИК	046577964		
ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810100000000964		
Банк Получателя		Сч. №	40702810638290011100		
ИНН 7203341584	КПП 720301001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "ЭЛЕКТРО-КОНТУР"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Оплата за эл.материалы.В том числе НДС 20 % - 654462.23 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П. БОРИСОВ БОРИС БОРИСОВИЧ

ПАО Сбербанк России
БИК 047102651
ИСПОЛНЕН
20.10.2025



20.10.2025
Поступ. в банк плат.

20.10.2025
Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 478

20.10.2025
Дата

электронно
Вид платежа



Сумма прописью Три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят три рубля 39 копеек

ИНН 7205024100	КПП 720501001	Сумма	3926773-39		
ООО "ГЛОБУС"		Сч. №	40702810267100018063		
Плательщик		БИК	047102651		
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г.Тюмень		Сч. №	30101810800000000651		
Банк Плательщика		БИК	046577964		
ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"		Сч. №	30101810100000000964		
Банк Получателя		Сч. №	40702810638290011100		
ИНН 7203341584	КПП 720301001	Вид оп.	01	Срок плат.	5
ООО "ЭЛЕКТРО-КОНТУР"		Наз. пл.		Очер. плат.	
Получатель		Код		Рез. поле	

Оплата за эл.материалы.В том числе НДС 20 % - 654462.23 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

БОРИСОВ БОРИС БОРИСОВИЧ

ПАО Сбербанк России
БИК 047102651
ИСПОЛНЕН
20.10.2025



1/1
КОПИЯ
ВЕРНА

21.10.2025

Поступ. в банк плат.

21.10.2025

Списано со сч. плат.

0401060

21.10.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 481

Сумма
прописью

Сто восемьдесят девять тысяч четыреста тридцать шесть рублей 48 копеек

ИНН 7205024100	КПП 720501001	Сумма	189436-48	
ООО "ГЛОБУС"		Сч. №	40702810267100018063	
Платательщик		БИК	047102651	
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г.Тюмень		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Плательщика		БИК	044525411	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411	
Банк Получателя		Сч. №	40702810711150000656	
ИНН 7203074339	КПП 720301001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "ДОМОСТРОЙ-96"		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Оплата по счету 483 от 13.10.2025. (ВРУ Шпротная 163/1). В том числе НДС 20 % - 31572.74 рубля.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

БОРИСОВ БОРИС БОРИСОВИЧ

ПАО Сбербанк России

БИК 047102651

ИСПОЛНЕН

21.10.2025

КОПИЯ
ВЕРНАКОПИЯ
ВЕРНАИсполнитель *Борисов Б.Б.*

21.10.2025

Поступ. в банк плат.

21.10.2025

Списано со сч. плат.

0401060

21.10.2025

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 481

Сумма
прописью

Сто восемьдесят девять тысяч четыреста тридцать шесть рублей 48 копеек

ИНН 7205024100	КПП 720501001	Сумма	189436-48	
ООО "ГЛОБУС"		Сч. №	40702810267100018063	
Платательщик		БИК	047102651	
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г.Тюмень		Сч. №	30101810800000000651	
Банк Плательщика		БИК	044525411	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411	
Банк Получателя		Сч. №	40702810711150000656	
ИНН 7203074339	КПП 720301001	Вид оп.	01	Срок плат.
ООО "ДОМОСТРОЙ-96"		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Оплата по счету 483 от 13.10.2025.(ВРУ Широтная 163/1).В том числе НДС 20 % - 31572.74 рубля.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

БОРИСОВ БОРИС БОРИСОВИЧ


ПАО Сбербанк России

БИК 047102651

ИСПОЛНЕН

21.10.2025



КОПИЯ
ВЕРНАКОПИЯ
ВЕРНА

Исполнитель директор Борисов Б.Б.