

АКТ
приемки в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитальным
ремонт элементов многоквартирного дома

« 30 » сентября 2025 г.
дата

г. Тюмень
местонахождение

Рабочая комиссия, назначенная

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Тюменской области"
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 0395-ОД от « 22 » сентября 2025 г. в составе
дата

Председателя
представителя Заказчика

Начальник отдела технического контроля НО «ФКР ТО»
Бытов А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа
исполнительной власти и (или)
органа местного самоуправления

Представитель Департамента ЖКХ ТО
Представитель МКУ «СТК» Ильинченко А.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-
подрядчика

Директор ООО СК «Сибэнерго» Забокрицкий В.В.
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального
оператора

Ведущий специалист
отдела технического контроля НО «ФКР ТО» Лапина М.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом

Представитель ООО "УК "Альтернатива"
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников,
при отсутствии принятого решения-
представитель ОМС)

фамилия, имя, отчество

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий
ВСН 42-85 (р)

Установила:

1. Предъявлены к приемке законченные капитальным ремонтом:
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ставропольская, д. 9

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

2. Капитальный ремонт осуществлялся

ООО СК «Сибэнерго»
наименование организации

в соответствии с договором 99П/24 от 16.10.2024 г.
номер договора, дата его заключения

3. Проектная документация на капитальный ремонт разработана

ООО СК «Сибэнерго»
наименование проектной организации

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

16.10.2024
дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

31.10.2025
дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми
уполномоченными лицами
завершающего акта о приемке
выполненных работ по форме КС-2)

30.09.25
дата, месяц, год

5. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных капитальным ремонтом
Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ставропольская, д. 9
наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах

Решение рабочей комиссии:


Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом


Работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения
многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ставропольская, д. 9
Местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах

принять в эксплуатацию

Председатель
рабочей комиссии


Члены комиссии



подпись



подпись


подпись



подпись



подпись


подпись


подпись

Бытов Д.В.
расшифровка подписи


расшифровка подписи


расшифровка подписи

Заболотский В.В.
расшифровка подписи

Лавина М.И.
расшифровка подписи

Иванов С.В.
расшифровка подписи


расшифровка подписи

Представитель Департамента ЖКХ ТО уведомлен о дате и времени приемки выполненных работ. Не явился

Заказчик: Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области»,
625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – 39-31-07

Подрядчик: организация, адрес, телефон, факс
Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Сибэнерго», 625016, Тюменская область, город
Тюмень, улица 30 лет Победы, дом 60а, офис 507, телефон/факс – (3452) 263-001, 263-002, 263-022, 263-033

Стройка: организация, адрес, телефон, факс
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г.
Тюмень, ул. Ставропольская д. 9
(Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

наименование, адрес

Форма по ОКУД	Код
	0322001
	по ОКПО
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	99П/24
дата	16.10.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.09.2025	01.06.2025	30.09.2025

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		5 299 010,90	5 299 010,90	5 299 010,90
1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения		5 299 010,90	5 299 010,90	5 299 010,90
Итого					5 299 010,90
Понижающий коэффициент в соответствии с Договором 4,05102526978035%					214 664,27
Всего с учетом снижения					5 084 346,63
НДС 20%					1 016 869,33
Всего с учетом снижения, в том числе НДС					6 101 215,96

Сумма начисленной неустойки, руб.

Основание _____


Итоговая сумма, подлежащая оплате, с учетом произведенного вычета
(удержания) суммы начисленной неустойки, руб.

Заказчик:
Заместитель директора НО "ФКР ТО"
(на основании Приказа №0343-ОД от 12.12.2024 г.)

М П

Подрядчик:
Директор ООО СК «Сибэнерго»
М П





О.М. Буй



В.В. Забокрицкий

Заказчик
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области», 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10,
телефон/факс – (3452) 39-31-07

Пользователь
Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Сибэнерго», 625016, Тюменская область, город Тюмень, улица 30 лет Победы, дом 60а, офис 507, телефон/факс –
(3452) 263-001, 263-002, 263-022, 263-033

Стройка
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ставропольская, д. 9
(ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

Объект
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ставропольская, д. 9
(наименование, адрес)
(наименование)

Вид деятельности по ОКДП	
номер	991724
дата	16.10.2024
Вид операции	

Вид деятельности по ОКДП	
номер документа	Дата составления
1	30.09.2025

Вид деятельности по ОКДП	
номер документа	Дата составления
1	30.09.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
Основание: Шифр 5899П-2024 ЗОМ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
5 833 255,08 руб.

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество					Сметная стоимость, руб.			
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Сети освещения по подвалу												
1	1	ГЭСН-03-593-05	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт	0,34	1	0,34					
Объем=34 / 100												
1 ОТ(3Т)												
1-100-42 Средний разряд работы 4.2				чел.-ч			24,0176				12 371,71	
2 ЗМ				чел.-ч			24,0176			515,11	12 371,71	
ОТМ(3ТМ)				чел.-ч			0,595				697,19	
91.05.05-015 Край на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч			0,2992			1 701,77	348,98	
4-100-060 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч			0,88				509,17	
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				чел.-ч			0,2892			671,89	201,03	
4-100-040 ОТМ(3ТМ) Средний разряд машинистов 4				маш.-ч			0,2958			635,63	188,02	
4 М				чел.-ч			0,87	477,92	1,33	500,18	147,95	
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				кВт-ч			8,5176			6,86	979,29	
							2,895984				19,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	25,83		8,7822	5,87	0,97	5,69		49,97
		01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм		Т	0,00306		0,0010404	127 406,00	1,37			181,60
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	4,08		1,3872	41,71	1,37			57,14
		20.5.04.10-0012 Клеи для пластмасс с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм ²		100 шт	1,02		0,3468	1 044,81	1,79			79,26
		1.1.421/пр_2020_л_75_лп. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					648,59
		1.1.421/пр_2020_л_75_лп. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					247,43
		Всего по позиции										247,43
2	2	ТЛ 20.3.03.07_72_72 Светильник светодиодный термостатный СПП 1565-круг 15Вт 6500К 1350Лм		шт.	34	1	34					33 471,22
		02227053_15.01.2025 IP65 IN HOME										181,67
		УПД № УТ-2123 от 15.07.2025г.; УПД № УТ-2467 от 12.08.2025г.; УПД № УТ-2573 от 25.08.2025г.; УПД № УТ-3213 от 06.10.2025г. ООО "Мак-Системы Безопасности" КА п.24.1										6 176,76
		Всего по позиции										6 176,76
3	3	ГЭСН.08-03-591-06 Переключатель: нулевого типа при открытой проводке		100 шт	0,02	1	0,02					6 176,76
		Объем=2 / 100										320,71
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			0,6226					320,71
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	31,13		0,6226					1,27
		2 ЗМ		Чел.-ч			0,001					0,60
		ОТ(3ТМ)		Маш.-ч	0,03		0,0006					1,02
		91.05.05-015 Краи на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Чел.-ч			0,0006					0,40
		4-100-060 ОТ(3ТМ) Средний разряд машиниста 6		Чел.-ч	0,03		0,0004					0,25
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,02		0,0004					0,20
		4-100-040 ОТ(3ТМ) Средний разряд машиниста 4		Чел.-ч	0,02		0,0004					4,26
		4 М		Чел.-ч			0,0004					0,29
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,132		0,04264					1,04
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	9,17		0,1634					5,69
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	1,02		0,0204					57,14
		01.7.15.14-0161 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм		Т	0,00016		0,0000032					0,94
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		Т	0,0003		0,000006					0,82
		3.1.421/пр_2020_л_75_лп. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					6,41
		Всего по позиции										808,79
4	4	ФСБЦ-20.4.01.01-1060 Выключатель открытого монтажа, проходной, одноклавишный, 10 А, цветной, IP34		шт	2	1	2					383,26
		Всего по позиции										766,52
5	5	ФСБЦ-20.5.02.06-0001 Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм		10 шт	3	1	3					766,52
		Всего по позиции										1 288,26
		Всего по позиции										1 288,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=30 / 10			Всего по позиции									
6	ГЭСН08-02-409-01	Труба винтапловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм		100 м	1,93	1	1,93	1 288,26				
Объем=193 / 100				Чел.-ч	36,7472	17 968,65						
1 ОТ(3Т)				Чел.-ч	19,04	17 968,65						
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				Чел.-ч	0,3474	542,25						
2 ЗМ				Чел.-ч	0,1737	203,59						
ОТМ(3Тм)				Маш.-ч	0,09	295,60						
91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				Чел.-ч	0,09	116,71						
4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6				Чел.-ч	0,09	671,89						
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				Маш.-ч	0,09	110,41						
4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4				Чел.-ч	0,09	500,18						
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				Маш.-ч	2,16	32,68						
4 М				КВт.-ч	0,6192	433,10						
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				Кг	0,96	8,20						
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 5К42А, диаметр 4-5 мм				Кг	1,8528	288,35						
14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к				Кг	0,2	136,55						
6.1 421/пр_2020_п.75_м. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы				%	2	359,37						
Всего по позиции				М	196,86	1	196,86	22,43	1	24 042,42	46 401,87	4 415,57
7	ФЭСЦ-24.3.01.03-0012	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозастывающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм		М	196,86	1	196,86	22,43	1	22,43	4 415,57	4 415,57
Объем=193*1,02				Всего по позиции								
8	ГЭСН08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м	0,167	1	0,167	4 415,57				
Объем=16,7 / 100				Чел.-ч	2,5384	1 212,82						
1 ОТ(3Т)				Чел.-ч	15,2	1 212,82						
1-100-36 Средний разряд работы 3,6				Чел.-ч	2,5384	477,79						
4 М				КВт.-ч	5,3376	29,21						
01.7.03.04-0001 Электроэнергия				КВт.-ч	0,8913792	6,86						
01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм				шт	1,75	23,10						
8.1 421/пр_2020_п.75_м. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы				%	2	79,03						
Всего по позиции				%	2	24,26						
9	ФЭСЦ-24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозастывающего ПВХ, с противной, номинальный диаметр 20 мм		М	17,034	1	17,034	12,11	1	18 330,96	3 061,27	206,28
Объем=16,7*1,02				Всего по позиции								
Всего по позиции				М	17,034	1	17,034	12,11	1	12,11	206,28	206,28
206,28												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	ТЛ 24.05.07 72, 72 02227053_15.01.2025 02.40.1 УПД № УТ-2468 от 12.08.2025г. ООО "Маяк-Системы Безопасности" КА п.40.1	Муфта для трубы 20мм УралПак	шт.	35	1	35				5,00	175,00
Всего по позиции												
11	11	ФССП-20.2.08.07- 0045	Скобы оцинкованные анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм	100 шт	2,12	1	2,12	119,80	1,18		141,36	175,00
Всего по позиции												
12	12	ГЭСНм08-02-412-02	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	2,097	1	2,097					289,68
Всего по позиции												
Объем=212 / 100												
Объем=((93+16,7)/100												
1 ОТ(ЗТ)												
Чел.-ч												
1-100-38 Средний разряд работ, 3,8												
Чел.-ч												
2 ЗМ												
ОТ(ЗТм)												
Чел.-ч												
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т												
Маш.-ч												
4-100-060 ОТ(ЗТм) Средний разряд машиниста 6												
Чел.-ч												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
Маш.-ч												
4-100-040 ОТ(ЗТм) Средний разряд машиниста 4												
Чел.-ч												
4 М												
01.7.06.05-0041 Ленты хлопчатобумажные прорезиненные для электроизоляционных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм												
М												
13,33												
27,95301												
5,87												
0,97												
5,69												
408,39												
159,05												
01.7.07.20-0002 Талы хлопчатый, сорт I												
Т												
0,0006												
0,0012582												
43 821,53												
1,46												
63 979,43												
80,50												
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушкет, сурин железный												
кг												
0,02												
0,04194												
79,88												
1,57												
20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм												
100 шт												
0,05												
0,10485												
696,63												
1,23												
20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм												
1000 шт												
0,0122												
0,0255634												
1 610,33												
1,79												
2 882,49												
110,54												
Всего по позиции												
13	13	ГЭСНм11-06-002-01	Электрические провода в щитах и пульты: шкафы и панельных	100 м	0,018	1	0,018				6 888,65	14 445,49
Объем=1,8 / 100												
1 ОТ(ЗТ)												
Чел.-ч												
1-100-50 Средний разряд работ, 5,0												
Чел.-ч												
9,27												
0,16686												
574,84												
95,92												
01.7.16.04-0031 Пропласти резиновые (пластина техническая прессованная)												
кг												
0,2												
0,0036												
136,50												
1,6												
25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136												
100 шт												
0,25												
0,0045												
236,73												
1,22												
13.1 421лр_2020_л_75_лп. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы												
%												
2												
2												
1,92												
Всего по позиции												
14	14	ФССП-21.1.06.09- 0151	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)LS 3х1,50кВ, РЕ-660	1000 м	0,21573	1	0,21573	47 048,63	1,26		12 798,89	220,38
Объем=((93+16,7+1,8)/1,02) / 1000												
Всего по позиции												
12 788,75												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Сети освещения подъездов												
15	15	ТСЧ№08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, однопламенный	100 шт	1,24	1	1,24					
		Объем=(112*4*8) / 100										
		1 ОТ(3Т)	Чел.-ч	87,5936								45 120,34
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч	70,64								45 120,34
		2 3М										2 542,69
		ОТ(3Тм)	Чел.-ч	2,17								1 272,76
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,88			1,0912					1 856,87
		4-100-060 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,88			1,0912					733,17
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,87			1,0788					685,72
		4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,87			1,0788					539,59
		4 М										3 571,52
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	8,5176			10,561824					72,45
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черны, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	25,83			32,0292					182,25
		01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00306			0,00379444					662,30
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	4,08			5,0592					289,08
		20.5.04.10-0012 Крепежи пластмассовые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2	100 шт	1,02			1,2548					2 385,44
		15.1 42/1мр_2020_п.75_лт. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2			2					902,41
Всего по позиции												
16	16	ТЛ 20.3.03.07_72_72 Светильник Астрей SAT08У	шт.	112	1	112						122 071,51
		02227053_15.01.2025										157 732,96
		02_30.1										
		УПД № УТ-2414 от 06.08.2025г.; УПД № УТ-2523 от 19.08.2025г.; УПД № УТ-2495 от 14.08.2025г.; УПД № УТ-2562 от 22.08.2025г.; УПД № УТ-2593 от 26.08.2025г.; УПД № УТ-2638 от 01.09.2025г. ООО "Маяк-Системы Безопасности" КА п.30.1										
Всего по позиции												
17	17	ТЛ 20.3.03.07_72_72 Светильник светодиодный герметичный СПЛ 1555-круп 15Вт 6500К 1350Лм	шт.	4	1	4						157 732,96
		02227053_15.01.2025 IP65 IN HOME										181,67
		02_24.1										726,68
		УПД № УТ-2573 от 25.08.2025г. ООО "Маяк-Системы Безопасности" КА п.24.1										
Всего по позиции												726,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	ТЛ 20.3.03.07_72_72 02227053_15.01.2025 02_31.1 УПД № УТ -2535 от 19.08.2025г КА п.31.1	Светильник Актил СА5106Ф	шт.	8	1	8					9 040,00
Всего по позиции												
19	19	ГЭСНм08-03-591-01 Выключатель: однополюсный неуглопенного типа при открытой проводе Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1		0,04					9 040,00
1-100-42 Средний разряд работы 4,2												
1 ОТ(3Т)												
2 ЗМ												
ОТ(3Тм)												
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т												
Чел.-ч												
Маш.-ч												
0,03												
0,0012												
1 701,77												
4-100-060 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 6												
Чел.-ч												
Маш.-ч												
0,03												
0,0012												
671,89												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
Маш.-ч												
0,02												
0,0008												
477,92												
1,33												
4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4												
Чел.-ч												
Маш.-ч												
0,02												
0,0008												
500,18												
0,40												
0,40												
8,52												
0,59												
2,09												
01.7.03.04-0001 Электроэнергия												
кВт.-ч												
2,132												
01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электроустановочных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм												
м												
9,17												
0,3668												
5,87												
0,97												
01.7.15.07-0014 Любелл распорные полипропиленовые												
100 шт												
1,02												
0,0408												
41,71												
1,37												
0,0000064												
214 135,65												
1,37												
293 365,84												
1,88												
01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм												
т												
0,0003												
0,000012												
99 190,96												
1,37												
135 891,62												
1,63												
19.1.421Ипр_2020_г.75_гп. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы												
%												
2												
2												
13,02												
Всего по позиции												
41 045,50												
1 641,82												
20	20	ФСБЦ-20.4.01.01- 1051	Выключатель открытого монтажа, однополюсный, 10 А, цвет белый, IP20	шт	4	1	4	70,35	1,63			458,68
Всего по позиции												
458,68												
21	21	ФСБЦ-20.5.02.06- 0001	Коробки ответвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм	10 шт	10,2	1	10,2	351,98	1,22			428,42
Объем=102 / 10												
Всего по позиции												
428,42												
22	22	ФСБЦ-20.5.02.06- ----	Коробки ответвительные У195 М УХЛ2	10 шт	3,6	1	3,6	80,95	1,22			4 380,08
Объем=36 / 10												
Всего по позиции												
98,76												
355,54												
23	23	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,59	1	1,59					355,54
Объем=159 / 100												
1 ОТ(3Т)												
Чел.-ч												
30,2736												
14 803,18												
1-100-38 Средний разряд работы 3,8												
Чел.-ч												
19,04												
488,98												
2 ЗМ												
Чел.-ч												
0,09												
0,2862												
167,73												
446,72												
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т												
Маш.-ч												
0,09												
0,1431												
1 701,77												
243,52												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
Чел.-ч												
0,09												
0,1431												
671,89												
96,15												
90,96												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 OT(37m) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,09		0,1431				500,18	71,56
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	2,16		3,4344				32,68	112,24
		4 М										
		01.7.03.04-0001 Энергосервис		кВт-ч	0,6192		0,984528				6,86	356,79
		01.7.11.07-0227 Энергоуды сварочные для сварки никопегированных и углеродистых сталей		кВт	0,96		1,5264		155,63	1	155,63	6,75
		УОНИ 13/45, 34/2А, диаметр 4-5 мм										237,55
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к		кг	0,2		0,318		160,07	2,21	353,75	112,49
		23.1 421пр_2020_п.75_м. Вспомогательные нормируемые материалы ресурсы		%	2		2					296,06
		Всего по позиции									24 842,40	38 227,42
24	24	ФСБЦ.24.3.01.03-0011	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм	м	162,18	1	162,18	16,75	1		16,75	2 716,52
		Объем=159*1,02										
		Всего по позиции										2 716,52
25	25	ГЭСЧм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,128	1	0,128					2 716,52
		Объем=12,8 / 100										
		1 ОТ(37)		Чел.-ч			1,9456					929,59
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		Чел.-ч	15,2		1,9456					929,59
		4 М										22,39
		01.7.03.04-0001 Энергосервис		кВт-ч	5,3376		0,6832128				6,86	4,69
		01.7.15.07-0152 Добели пластмассовые с шурпами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурпа 3 мм, длина шурпа 50 мм		100 шт	1,75		0,224	52,34	1,51		79,03	17,70
		25.1 421пр_2020_п.75_м. Вспомогательные нормируемые материалы ресурсы		%	2		2					18,59
		Всего по позиции										18,59
26	26	ФСБЦ.24.3.01.02-0003	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без проточки, номинальный диаметр 16 мм	м	13,056	1	13,056	8,68	1		18 336,94	2 346,36
		Объем=12,8*1,02									8,68	113,33
		Всего по позиции										113,33
27	27	ТЛ.24.3.05.07.72.72 02227053_15.01.2025	Муфта ДКС для трубы 16мм	шт.	53	1	53				17,17	113,33
		УПЦ № УТ-2450 от 11.08.2025г.; УПЦ № УТ-2491 от 14.08.2025г. ООО "Мак-Системы Безопасности" КА п.38.1										910,01
		Всего по позиции										910,01
28	28	ФСБЦ.20.2.08.07-0044	Скобы одинаковые анодированные двухупаковочные для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 16-17 мм	100 шт	3,14	1	3,14	112,80	1,18		133,10	417,93
		Объем=314 / 100										
		Всего по позиции										417,93
29	29	ГЭСЧм08-02-412-02	Защитные провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	1,718	1	1,718					417,93
		Объем=((159+12,8) / 100										
		1 ОТ(37)		Чел.-ч			9,26002					4 527,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	5,39		9,28002					4 527,96
		2 ЗМ										80,31
		ОТ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,06872					40,28
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,02		0,03436			1 701,77		58,47
		4-100-060 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 6		Чел.-ч	0,02		0,03436			671,89		23,09
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,02		0,03436		477,92	1,33		21,84
		4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		Чел.-ч	0,02		0,03436			500,18		17,19
		4 М										334,59
		01.7.05.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	13,33		22,90094		5,87	0,97	5,69	130,31
		01.7.07.20-0002 Талки хлопчатый, сорт I		Т	0,0006		0,0010308		43 821,53	1,46	63 979,43	65,95
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, мушья, сурки железный		кг	0,02		0,03436		79,88	1,57	125,41	4,31
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм		100 шт	0,05		0,0859		696,63	1,23	856,85	73,60
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм		1000 шт	0,0122		0,0209596		1 610,33	1,79	2 882,49	60,42
		29.1 421гпр_2020_л.75_лм. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					90,56
		Всего по позиции										11 834,69
30	30	ГЭСНм08-02-412-09 Затягивание проводов в проломленные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2		100 м	2,266	1	2,266					6 886,64
		Объем=226,6 / 100										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			4,14678					2 027,69
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	1,83		4,14678				488,98	2 027,69
		2 ЗМ										52,96
		ОТ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,04532				1 701,77	26,56
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,01		0,02286				671,89	38,56
		4-100-060 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 6		Чел.-ч	0,01		0,02286				671,89	15,23
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,01		0,02286		477,92	1,33	635,63	14,40
		4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 4		Чел.-ч	0,01		0,02286				500,18	11,33
		4 М									344,23	11,33
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	13,33		30,20578		5,87	0,97	5,69	171,87
		01.7.07.20-0002 Талки хлопчатый, сорт I		Т	0,0006		0,0013596		43 821,53	1,46	63 979,43	86,99
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, мушья, сурки железный		кг	0,02		0,04532		79,88	1,57	125,41	5,66
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм		1000 шт	0,0122		0,0209596		1 610,33	1,79	2 882,49	79,69
		30.1 421гпр_2020_л.75_лм. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					40,55
		Всего по позиции										5 532,28
31	31	ГЭСНм08-02-403-02 Провода групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий		100 м	3	1	3					2 441,43
		Объем=300 / 100										
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			40,2					19 657,00
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	13,4		40,2				488,98	19 657,00
		2 ЗМ										140,25
		ОТ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,12				1 701,77	70,32
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,02		0,06				1 701,77	102,11
		4-100-060 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машиниста 6		Чел.-ч	0,02		0,06				671,89	40,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,02			0,06					38,14
		4-100-040 ОТ(Стм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02			0,06					30,01
		4 М										708,48
		14.4.02-04-0142 Краска масляная ММ-0115, мушья, суржик железный	кг	0,3			0,9		1,57			112,87
		21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, выхлпий и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53			1,59		1			595,61
		31.1.421/пр_2020_л.75_гл. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2			2					393,14
		в										
		Всего по позиции										50 165,62
32	32	ГЭСНм08-02-403-03 Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1,2		1	1,2					16 721,87
		Объем=120 / 100										
		1 ОТ(3Т)	Чел.-ч				19,8					9 681,80
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	16,5			19,8					9 681,80
		2 ЗМ										56,10
		ОТ(Стм)	Чел.-ч				0,046					28,13
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,02			0,024					40,84
		4-100-060 ОТ(Стм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,02			0,024					16,13
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,02			0,024					15,26
		4-100-040 ОТ(Стм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02			0,024					12,00
		4 М										354,20
		03.1.01.01-0002 Глисс строительный Г-3	т	0,01			0,012		1,36			70,80
		14.4.02-04-0142 Краска масляная ММ-0115, мушья, суржик железный	кг	0,3			0,36		1,57			45,15
		21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, выхлпий и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53			0,636		1			238,25
		32.1.421/пр_2020_л.75_гл. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2			2					193,64
		в										
		Всего по позиции										24 684,56
33	33	ГЭСНм11-06-402-01 Электрические проводки в щитах и пультях: шкафы и панельных	100 м	0,164		1	0,164					20 570,47
		Объем=16,4 / 100										
		1 ОТ(3Т)	Чел.-ч				1,52028					873,92
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0	Чел.-ч	9,27			1,52028					873,92
		4 М										19,06
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная)	кг	0,2			0,0328		1,6			7,27
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,25			0,041		1,22			11,79
		33.1.421/пр_2020_л.75_гл. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2			2					17,48
		в										
		Всего по позиции										2 098,99
34	34	ФЭСНм21.1.06-08-0151 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)LS 3х1,50к(П, РЕ)-660	1000 м	0,851496		1	0,851496		1,26			50 477,76
		Объем=((159+12,8+226,6+120+300+16,4)*1,02) / 1000										
		Всего по позиции										12 798,72
		Всего по позиции										59 281,27
		Всего по позиции										50 477,76
Раздел 3. Сварочные посты и питание домофонов												50 477,76
35	35	ГЭСНм08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	2		1	2					2 122,25
		1 ОТ(3Т)	Чел.-ч				4,12					2 122,25
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч	2,06			4,12					482,29
		2 ЗМ										330,72
		ОТ(Стм)	Чел.-ч				0,62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.04.01-041	Молотки буровые легкие при работе от передвигных компрессорных установок	Маш.-ч	0,18		0,38	10,23	1,48	15,14		5,75
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,06		0,12			1701,77		204,21
		4-100-060	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,06		0,12			671,89		80,63
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,06		0,12	477,92	1,33	636,63		76,28
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,06		0,12			500,18		60,02
		91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	0,61		1,22			32,66		39,87
		91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м³/мин	Маш.-ч	0,19		0,38			411,01		156,18
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,19		0,38			500,18		190,07
		01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 134/5, 34/2А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,2	155,63	1	155,63		78,13
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,2	174,93	1,2	209,92		31,13
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МЛ-0115, мушья, сурик железный	кг	0,02		0,04	79,88	1,57	125,41		41,98
		35.1 42/1пр_2020_п.75_п.	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					5,02
												42,45
			Всего по позиции							3 343,12		6 686,23
36	36	ФСБЦ-20.4.04.02-0042	Щит распределительный наружной установки ЩРН-12, П54, размеры 285х310х120 мм	шт	2	1	2	1 554,04	1,18	1 833,77		3 667,54
			Всего по позиции									3 667,54
37	37	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	16	1	16					
			Объем=6+10									
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			16,48					8 489,01
		1-100-42	Средний разряд работы 4.2	Чел.-ч	1,03		16,48			515,11		8 489,01
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02		0,32	174,93	1,2	209,92		67,17
		37.1 42/1пр_2020_п.75_п.	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					67,17
												169,78
			Всего по позиции							1 330,61		21 289,70
38	38	ФСБЦ-42.1.05.03-1641	Устройство защитного отключения ЗР, 25 А, 30 мА	шт	6	1	6	807,27	1,13	912,22		5 473,32
			Всего по позиции									5 473,32
39	39	ФСБЦ-20.4.03.07-0023	Розетки штиповые для монтажа на DIN-рейку на 3 модуля с заземлением, ток 16 А, напряжение 250 В	100 шт	0,1	1	0,1	20 851,33	1,22	26 438,62		2 543,86
			Объем=10 / 100									
			Всего по позиции									2 543,86
40	40	ТЛ.20.5.03.00_72_72	Шина нулевая на DIN-изолатор ШНИ-6х9-10-Д-С	шт.	2	1	2			128,17		258,34
		02227053_15.01.2025										
		02_56.1										
		УПД № УП-2208 от 25.07.2025г. ООО "Мак-Системы Безопасности" КА п.56.1										
			Всего по позиции									258,34
41	41	ФСБЦ-20.5.02.06-0001	Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм	10 шт	0,3	1	0,3	351,98	1,22	428,42		128,83
			Объем=3 / 10									
			Всего по позиции									128,83
42	42	ГЭСНм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1,1	1	1,1					128,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Объем=110/100										
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			20,944					10,241,20
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	19,04		20,944					10,241,20
		2 ЗМ										309,06
		ОТ(3Тм)		Чел.-ч	0,09		0,198					116,04
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,09		0,099					168,48
		4-100-060 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,09		0,099					66,52
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,09		0,099					62,93
		4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,09		0,099	477,92	1,33			49,52
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	2,16		2,376					77,65
		4 М										246,85
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,6192		0,68112					4,67
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей		кг	0,96		1,056	155,63	1			164,35
		УОНИ 13/45, 362А, диаметр 4-5 мм										
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к		кг	0,2		0,22	160,07	2,21			77,83
		42.1 421пр_2020_г.75_лп. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					204,82
		Всего по позиции										28 446,66
43	43	ФСБЦ-24.3.01.03-0012 Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 20 мм		м	112,2	1	112,2	22,43	1			2 516,65
		Объем=110*1,02										
		Всего по позиции										2 516,65
44	44	ГЭСНм08-02-409-08 Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установочным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола		100 м	0,179	1	0,179					2 516,65
		Объем=17,9 / 100										
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			2,7208					1 299,97
		1-100-38 Средний разряд работы 3,6		Чел.-ч	15,2		2,7208					1 299,97
		4 М										31,31
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	5,3376		0,9554304					6,55
		01.7.15.07-0152 Любели пластмассовые с шурпами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурпа 3,5 мм, длина шурпа 50 мм		100 шт	1,75		0,31325	52,34	1,51			24,76
		44.1 421пр_2020_г.75_лп. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					26,00
		Всего по позиции										3 281,23
45	45	ФСБЦ-24.3.01.02-0012 Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, без протекки, номинальный диаметр 20 мм		м	18,258	1	18,258	10,06	1			183,66
		Объем=17,9*1,02										
		Всего по позиции										183,66
46	46	ТУ 24.3.05.07_72_72 02227053_15.01.2025 Муфта для трубы 20мм УралПак -02_40.1 УПД № УТ-2468 от 12.08.2025г. ООО "Марк-Системы Безопасности" КА п.40.1		шт.	83	1	83					5,00
		Всего по позиции										415,00
47	47	ФСБЦ-20.2.08.07-0045 Скобы оцинкованные анодированные двухупаковочные для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 19-20 мм		100 шт	4,88	1	4,88	119,80	1,18			141,36
		Всего по позиции										415,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Объем=488 / 100													
Всего по позиции													
48	ГЭСН08-02-412-03	Загибание провода в проложные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	1,279	1	1,279							689,84
Объем=(110+17,9) / 100													
1 ОТ(3Т)			Чел.-ч	8,04491									3 993,80
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			Чел.-ч	6,29									3 993,80
2 ЗМ			Чел.-ч	8,04491									89,69
ОТ(3Тм)			Чел.-ч	0,07674									44,97
91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			Маш.-ч	0,03									65,30
4-100-060 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов 6			Чел.-ч	0,03									25,78
91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.-ч	0,03									24,39
4-100-040 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов 4			Чел.-ч	0,03									19,19
4 М			Чел.-ч	0,03837									500,18
01.7.06-05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электроизоляционных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм			М	26,67	34,11093	5,87	0,97	5,69	194,09				445,46
01.7.07-20-0002 Танк молотый, сорт I			Т	0,00105	0,001343	43 821,53	1,46	63 979,43	85,92				85,92
14.4.02-04-0142 Краска масляная МЛ-0115, муфта, сурик железный			кг	0,02	0,02558	79,88	1,57	125,41	3,21				3,21
20.2.01-05-0005 Гильзы кабельные медные 16 мм			100 шт	0,05	0,06395	1 239,94	1,23	1 525,13	97,53				97,53
20.2.02-01-0013 Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм			1000 шт	0,0122	0,0156038	2 316,78	1,79	4 147,04	64,71				64,71
48.1 421/пр_2020_п.75_м. Восполнительные ненормируемые материалы ресурсы			%	2	2								78,68
Всего по позиции			100 м	1,161	1	1,161							10 481,18
49	ГЭСН08-02-412-10	Загибание провода в проложные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	1,161	1	1,161							8 194,82
Объем=116,1 / 100													
1 ОТ(3Т)			Чел.-ч	5,21289									2 549,00
1-100-38 Средний разряд работы 3,8			Чел.-ч	4,49									2 549,00
2 ЗМ			Чел.-ч	5,21289									162,83
ОТ(3Тм)			Чел.-ч	0,13932									81,64
91.05-05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			Маш.-ч	0,06	0,06966	1 701,77	1,79	1 701,77	118,55				118,55
4-100-060 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов 6			Чел.-ч	0,06	0,06966	671,89	1,33	671,89	46,80				46,80
91.14-02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.-ч	0,06	0,06966	477,92	1,33	477,92	34,84				34,84
4-100-040 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов 4			Чел.-ч	0,06	0,06966	500,18	1,79	500,18	34,84				34,84
4 М			Чел.-ч	0,06	0,06966	500,18	1,79	500,18	34,84				34,84
01.7.06-05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электроизоляционных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм			М	26,67	30,96387	5,87	0,97	5,69	178,18				178,18
01.7.07-20-0002 Танк молотый, сорт I			Т	0,00116	0,0013468	43 821,53	1,46	63 979,43	86,17				86,17
14.4.02-04-0142 Краска масляная МЛ-0115, муфта, сурик железный			кг	0,02	0,02322	79,88	1,57	125,41	2,91				2,91
20.2.02-01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм			1000 шт	0,0122	0,0141642	3 287,80	1,79	5 885,16	83,36				83,36
49.1 421/пр_2020_п.75_м. Восполнительные ненормируемые материалы ресурсы			%	2	2								50,98
Всего по позиции			100 м	1,12	1	1,12							7 086,42
50	ГЭСН08-02-403-02	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	1,12	1	1,12							6 103,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Объем=112 / 100										
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			15,008					7 338,61
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	13,4		15,008					7 338,61
		2 ЗМ		Чел.-ч			0,0448					52,36
		ОТ(3Тм)		Маш.-ч	0,02		0,0224					26,25
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Чел.-ч	0,02		0,0224			1 701,77		38,12
		4-100-060 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,02		0,0224			671,89		15,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,02		0,0224			635,63		14,24
		4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02		0,0224			500,18		11,20
		4 М		кг	0,3		0,336			79,88	1,57	254,50
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, мушля, сурж, железный		кг	0,53		0,5336			374,60	1	42,14
		21.2.03.02-1200 Трубы из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, вышший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм		кг								222,36
		50.1 421/пр_2020_п_75_гм. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					146,77
		Всего по позиции										18 728,48
51	51	ГЭСНм1-06-002-01 Электрические проводки в щитах и пульты: шкафовых и панельных		100 м	0,113	1	0,113					16 721,86
		Объем=11,3 / 100										
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			1,04751					602,15
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0		Чел.-ч	9,27		1,04751					574,84
		4 М		кг	0,2		0,0226			136,50	1,6	13,13
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная)		100 шт	0,25		0,02825			235,73	1,22	221,60
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136		%	2		2					5,01
		51.1 421/пр_2020_п_75_гм. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы										8,12
		Всего по позиции										12,04
52	52	ФСБЦ-211.06.09-0152 Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)LS 3х2,5с(П, РЕ)-680		1000 м	0,374646	1	0,374646	72 551,44	1,26			1 446,25
		Объем=((127,9+116,1+112+11,3)*1,02)/ 1000								91 414,81		34 248,19
		Всего по позиции										34 248,19
Раздел 4. Электронные щиты												
53	53	ГЭСНм08-03-599-03 Щиты осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щита свыше 15 до 25 кг		шт	72	1	72					
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			277,92					143 159,37
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	3,86		277,92					143 159,37
		2 ЗМ		Чел.-ч						515,11		4 591,13
		ОТ(3Тм)		Чел.-ч			3,6			1 701,77		2 171,54
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,03		2,16			3 675,82		1 451,28
		4-100-060 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,03		2,16			671,89		915,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,02		1,44			477,92	1,33	720,26
		4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02		1,44			500,18		24 954,24
		4 М		кг	0,0656		4,7332			6,86		32,40
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		М	3,25		234			5,87	0,97	1 331,46
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм										
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,04		2,88			41,71	1,37	164,56
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МЛ-0115, мушля, сурж, железный		кг	0,2		14,4			79,88	1,57	1 805,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	ТЛ 20.5.03.00_72_72 02227053_15.01.2025 02_57,1 УПД № УТ-2535 от 19.08.2025г. ООО "Манж-Системы Безопасности" КА п.57,1	Шина PEN 6х9мм 10/1 YNN10-10-100	шт.	144	1	144					16 200,00
Всего по позиции												
62	62	ФСБЦ-20.5.03.03- 0007	Шины соединительные типа PIN (штыри), однопрядные, номинальный ток 63 А, длина 1000 мм	100 шт	0,06	1	0,06	28 042,62	1,48			16 200,00 2 490,18
Объем=6 / 100												
Всего по позиции												
63	63	ГЭСНм08-02-409-02	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	2	1	2					2 490,18
Объем=200 / 100												
1 ОТ(3Т)												
1-100-38 Средний разряд работы 3,8												
2 ЭМ												
ОТ(3Тм)												
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т												
4-100-060 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов Б												
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т												
4-100-040 ОТ(3тм) Средний разряд машинистов 4												
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А												
4 М												
01.7.03.04-0001 Электроэнергия												
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей												
УОНИ 1345, 342А, диаметр 4,5 мм												
14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к												
63.1 421лр_2020_л.75_лп. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы												
Всего по позиции												
64	64	ФСБЦ-24.3.01.03- 0016	Трубы гладкие жесткие, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 50 мм	м	204	1	204	83,28	1			70 746,80 16 989,12
Объем=200*1,02												
Всего по позиции												
65	65	ГЭСНм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	0,266	1	0,266					16 989,12
Объем=26,6 / 100												
1 ОТ(3Т)												
1-100-36 Средний разряд работы 3,6												
4 М												
01.7.03.04-0001 Электроэнергия												
01.7.15.07-0152 Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм												
65.1 421лр_2020_л.75_лп. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы												
Всего по позиции												
18 330,98												
4 876,04												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	ГЭСНм08-02-403-02	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,54384					345,68
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,54384	477,92	1,33			500,18
			4 М									272,02
			01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	М	26,67		241,73688	5,87	0,97			1 375,48
			01.7.07.20-0002 Талк хлопчатый, сорт 1	т	0,00116		0,0105142	43 821,53	1,46			672,69
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сукри железный	кг	0,02		0,18128	79,88	1,57			22,73
			20.2.02.01-0014 Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм	1000 шт	0,0122		0,1105808	3 287,80	1,79			650,79
			70.1 421/пр_2020_л_75_м. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					398,00
			Всего по позиции									55 324,16
			Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-оптикопроводный в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	10,2	1	10,2					6 103,72
72	72	ГЭСНм11-06-002-01	Объем=1020 / 100									
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч	13,4		136,68					66 833,79
			1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч			136,68					488,98
			2 ЗМ									476,83
			ОТМ(3Тм)	чел.-ч	0,02		0,408					239,11
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,204					347,16
			4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,204					137,07
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,204	477,92	1,33			129,67
			4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,204					102,04
			4 М									500,18
73	73	ГЭСНм11-06-002-01	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сукри железный	кг	0,3		3,06	79,88	1,57			125,41
			21.2.03.02-1200 Трубки из поливинилхлоридного пластика ТВ-40, выходящий и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм	кг	0,53		5,406	374,60	1			374,60
			71.1 421/пр_2020_л_75_м. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					1 336,58
			Всего по позиции									16 721,88
			Электрические провода в щитах и пульты: шкафовых и панельных	100 м	0,5	1	0,5					170 563,14
			Объем=60 / 100									
			1 ОТ(3Т)	чел.-ч			5,562					3 197,26
			1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	9,27		5,562					3 197,26
			4 М									69,73
			01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная)	кг	0,2		0,12	138,50	1,6			26,59
73	73	ТЛ 21.2.03.05 72.72 Провода ПУГВнг(А)LS 1х25 белый	25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У135	100 шт	0,25		0,15	235,73	1,22			43,14
			72.1 421/пр_2020_л_75_м. Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2					63,95
			Всего по позиции									12 738,68
			УПД № УТ-2491 от 14.08.2025г.: УПД № УТ-2562 от 22.08.2025г. ООО "Марк-Системы" Безопасности" КА п.50.1									337,50
			Объем=2213*1,02									7 619,21
												761 825,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
74	74	ОСБЦ.20.2.10.04-0005	Наконечники кабельные медные луженные под опрессовку 25-3-8-М УХЛПЗ	100 шт	0,4	1	0,4	2 416,46	1,23			761 825,25
			Объем=40 / 100									1 188,90
			Всего по позиции									
75	75	ГЭСНм1-06-002-01	Электрические провода в щитах и пульты: шкафных и панельных	100 м	5,77	1	5,77					1 188,90
			Объем=577 / 100									
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			53,4879					30 746,98
			1-100-50 Средний разряд работы 5,0	Чел.-ч	9,27		53,4879					30 746,98
			4 М									670,58
			01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2		1,154	138,50	1,6			255,73
			25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136	100 шт	0,25		1,4425	235,73	1,22			414,85
			75.1 42/1пр_2020_л_75_лм. Вспомогательные немиримые материалы ресурсы	%	2							614,94
			Всего по позиции									
76	76	ПД_21.2.03.05_72_72 Провод ПВнг(A)LS 1х10, белый		м.	588,54	1	588,54	12 798,68				73 848,39
			02227053_15.01.2025					143,33				84 355,44
			УПД № УТ-2414 от 06.08.2025г.: УПД № УТ-3027 от 02.10.2025г. ООО "Марк-Системы" Безопасности" КА п.48.1									
			Объем=577*1,02									
			Всего по позиции									
77	77	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт	144	1	144					84 355,44
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			40,32					20 769,24
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч	0,28		40,32					20 769,24
			2 ЗМ									3 365,86
			ОТм(3Тм)	Чел.-ч			2,88					1 687,76
			91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,01		1,44	1 701,77				2 450,55
			4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,01		1,44	671,89				967,52
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01		1,44	635,63				915,31
			4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01		1,44	500,18				720,26
			4 М									754,04
			01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003		0,00432	127 406,00	1,37			754,04
			77.1 42/1пр_2020_л_75_лм. Вспомогательные немиримые материалы ресурсы	%	2							415,38
			Всего по позиции									
								418,25				60 228,69
Раздел 5. ВРУ	78	ГЭСНм08-03-572-07	Блок управления шкафового исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	3	1	3					
			Объем=1+1+1									
			1 ОТ(3Т)	Чел.-ч			12,36					6 366,76
			1-100-42 Средний разряд работы 4,2	Чел.-ч	4,12		12,36					6 366,76
			2 ЗМ									2 682,75
			ОТм(3Тм)	Чел.-ч			2,22					1 301,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш-ч	0,37		1,11			1 701,77		1 888,96
		4-100-060 ОТЖ(Этп) Средний разряд машинистов 6		Чел-ч	0,37		1,11			671,89		745,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш-ч	0,37		1,11			635,63		705,55
		4-100-040 ОТЖ(Этп) Средний разряд машинистов 4		Чел-ч	0,37		1,11			500,18		555,20
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш-ч	0,9		2,7			32,68		88,24
		4 М										
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей		кг	0,3		0,9			155,63		12 135,29
		УОНИ 13/45, 04/20, диаметр 4-5 мм										140,07
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,06		0,18			174,93		209,92
		07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуальные изготовления из сортового проката		т	0,03		0,09			105 278,81		126 119,98
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик, железный		кг	0,05		0,15			79,88		1,57
		78.1 421/пр_2020_п.75_п. Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы		%	2		2					127,34
		Всего по позиции								11 320,48		33 961,43
79	79	ТЛ 62.1.02.00 72 72 ВРУЭ1м-21-11 УХЛ4		шт.	1	1	1			141 212,50		141 212,50
О		02227053_15.01.2025										
		УПД № УП-2495 от										
		14.08.2025г. ООО										
		"Марк-Системы										
		Безопасности"										
		КА п.4.1										
		Всего по позиции										
80	80	ТЛ 62.1.02.10 72 72 ВРУЭ1м-46-01 УХЛ4		шт.	1	1	1			81 588,33		141 212,50
О		02227053_15.01.2025										81 588,33
		УПД № УП-2467 от										
		12.08.2025г. ООО										
		"Марк-Системы										
		Безопасности"										
		КА п.8.1										
		Всего по позиции										
81	81	ТЛ 62.1.02.00 72 72 РЩжк РАВРМ-8323-10074		шт.	1	1	1			57 876,67		81 588,33
О		02227053_15.01.2025										57 876,67
		УПД № УП-2495 от										
		14.08.2025г. ООО										
		"Марк-Системы										
		Безопасности"										
		КА п.15.1										
		Всего по позиции										
82	82	ГЭСЧМТ1-06-002-01	Электрические проводаи в щитах и пультях: шкафыи и панельных	100 м	0,538	1	0,538					57 876,67
		Объем=(34+19,8)/ 100										
		1 ОТ(ЭТ)		Чел-ч			4,98726					2 866,88
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0		Чел-ч	9,27		4,98726			574,84		2 866,88
		4 М										
		01.7.19.04-0031 Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная)		кг	0,2		0,1076			138,50		1,6
		25.2.01.01-0014 Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136		шт	0,25		0,1345			235,73		1,22
		82.1 421/пр_2020_п.75_п. Вспомогательные ненормируемые материалыные ресурсы		%	2		2					57,34
		Всего по позиции								12 798,68		6 885,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	63	ТЛ 21.2.03.05.72.72 02227053_15.01.2025 -02_49.1 УПД № УТ-2573 от 25.08.2025г., УПД № УТ-3043 от 02.10.2025г. ООО "Марк-Системы Безопасности" КА п.49.1	Провод ПУВнг(А)-LS 1x16 Белый	М.	34,68	1	34,68			255,83		8 872,18
		Объем=34*1,02										
		Всего по позиции										
84	84	ФСБЦ-20.2.10.04- 0004	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 16-6-6-М УХЛЗ	100 шт	0,22	1	0,22	1 557,42	1,23	1 915,63		8 872,18
		Объем=22 / 100										421,44
		Всего по позиции										
85	85	ПУ 21.2.03.05.72.72 02227053_15.01.2025 _02_55.1 УПД № УТ-2467 от 12.08.2025г. ООО "Марк-Системы Безопасности" КА п.55.1	Провод ПУВнг(А)-LS 1x120 Белый	М.	20,196	1	20,196			1 650,00		421,44
		Объем=19,8*1,02										33 323,40
		Всего по позиции										
86	86	ФСБЦ-20.2.10.04- 0010	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 120-12-17-М УХЛЗ	100 шт	0,16	1	0,16	13 101,33	1,23	16 114,64		33 323,40
		Объем=16 / 100										2 578,34
		Всего по позиции										2 578,34
Раздел 6. Заземление												
87	87	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,019	1	0,019					
		Объем=1,9 / 100										
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			3,3649			1 369,04		1 369,04
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		Чел.-ч	154	1,15	3,3649			406,86		1 369,04
		Всего по позиции								154 268,95		2 931,11
88	88	ГЭСН08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,18	1	0,18					
		Объем=18 / 100										
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			3,33			1 628,30		1 628,30
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	18,5		3,33			488,98		1 628,30
		2 ЗМ		Чел.-ч						113,83		113,83
		ОТ(3Тм)		Маш.-ч	0,23		0,0828			48,53		48,53
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч			0,0414			1 701,77		1 701,77
		4-100-060 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,23		0,0414			671,89		27,82
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,23		0,0414			635,63		26,32
		4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,23		0,0414			500,18		20,71
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	2,9		0,522			32,68		17,06
		4 М										
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей		кг	1,3		0,234			155,63		551,17
		УОНИ Т345, У42А, диаметр 4-5 мм								1		36,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		08.05.02-0021	Проект листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004		0,00072	71 131,50	0,84			43,02
		14.01.09-0427	Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2,3		0,414	911,56	1,25			471,73
	88.1	421/пр_2020_п.75_п.	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					32,57
			Всего по позиции					26 978,39				4 856,11
89		ФСБЦ-08.3.07-01-0042	Проект стальной горячекатаный полусовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм Объем=18*1,28/1000	т	0,02268	1	0,02268	67 961,14	0,87			1 340,96
			Всего по позиции									1 340,96
90		ГЭСНМ08-02-471-04	Закрепить вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм / 18 мм	10 шт	0,3	1	0,3					
		Объем=3 / 10		цел.-ч			2,163					1 057,66
		1 ОТ(3Т)		цел.-ч	7,21		2,163					1 057,66
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		цел.-ч				488,98				112,63
		2 ЗМ		цел.-ч			0,078					45,71
		ОТ(3Тм)		цел.-ч	0,13		0,039					66,37
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		цел.-ч			0,039					26,20
		4-100-060 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		цел.-ч	0,13		0,039	671,89				24,79
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		цел.-ч	0,13		0,039	635,63				19,51
		4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		цел.-ч	0,13		0,039	500,18				21,47
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		цел.-ч	2,19		0,657	32,68				720,09
		4 М		кг	0,78		0,234	155,63	1			36,42
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никопегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 3х42А, диаметр 4-5 мм		кг								683,67
		14.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2		кг	2		0,5	911,56	1,25			1 139,45
	90.1	421/пр_2020_п.75_п.	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					21,15
			Всего по позиции					11 867,43				3 590,23
91		ФСБЦ-08.3.04-02-0095	Проект стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм Объем=9*2,09/1000	т	0,01881	1	0,01881	66 456,50	0,87			1 087,54
			Всего по позиции									1 087,54
92		ГЭСНМ08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,09	1	0,09					
		Объем=9 / 100		цел.-ч			2,8944					1 415,30
		1 ОТ(3Т)		цел.-ч	32,16		2,8944					1 415,30
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		цел.-ч				488,98				6,31
		2 ЗМ		цел.-ч			0,0054					3,16
		ОТ(3Тм)		цел.-ч	0,03		0,0027					4,59
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		цел.-ч	0,03		0,0027	1 701,77				1,81
		4-100-060 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		цел.-ч	0,03		0,0027	671,89				1,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		цел.-ч	0,03		0,0027	635,63				1,35
		4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		цел.-ч	0,03		0,0027	500,18				19,26
		4 М		цел.-ч			0,59904					4,11
		01.7.03.04-0001 Электронергия		цел.-ч	6,656		0,1836	41,71	1,37			10,49
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	2,04							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.15.14-0043	Штуруп самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остронаконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм	100 шт	2,04		0,1636	18,54	1,37		25,40	4,66
		92.1 421/пр_2020_л.75_лп.	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					28,31
		а										
		Всего по позиции										
93	93	ТЛ 21.2.03.05_72_72 Провода ПУГВнг(А)LS 1х6 желто-зеленый -02_47.1 УПД № УП-2207 от 25.07.2025г. "ООО Маяк-Системы Безопасности" КА п.47.1	М.	5,18	1	5,18					39 685,11 82,61	3 571,66 758,36
		Объем=9*1,02										
		Всего по позиции										
94	94	ФСБЦ-20.2.10.04- ----	Наконечники кабельные медные луженые 6-5-4 Объем=8 / 100	100 шт	0,08	1	0,08	650,81	1,23		812,80	758,36 65,02
		Всего по позиции										
95	95	ФСБЦ-24.1.02.01- 0022	Хомут металлический оцинкованный двуглавый с двумя быстродействующими замками и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 80 до 86 мм	шт	4	1	4	130,96	1,51		197,75	65,02 791,00
		Всего по позиции										
96	96	ГЭСН08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям, из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	0,58	1	0,58					791,00
		Объем=58 / 100										
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			9,57					4 679,54
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	16,5		9,57					4 679,54
		2 ЗМ										285,43
		ОТ(3Т)м		Чел.-ч			0,1972			1 701,77		167,79
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,17		0,0986					66,25
		4-100-060 ОТ(3Т)м Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,17		0,0986			671,89		62,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,17		0,0986	477,92	1,33	635,63		49,32
		4-100-040 ОТ(3Т)м Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,17		0,0986			500,18		54,97
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	2,9		1,682			32,68		
		4 М										1 510,03
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13465, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,55			0,319	155,63	1		155,63	49,65
		08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,004			0,00232	71 131,50	0,84		59 750,46	138,62
		14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2			1,16	911,56	1,25		1 139,45	1 321,76
		96.1 421/пр_2020_л.75_лп.	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					93,59
		а										
		Всего по позиции										
97	97	ФСБЦ-08.3.07.01- 0033	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 20х4 мм Объем=58*0,628/1000	т	0,036424	1	0,036424	72 683,36	0,87		23 760,22 63 234,52	13 780,93 2 303,25
		Всего по позиции										
98	98	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную граней, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,019	1	0,019					2 303,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объем=1,9 / 100												
1 ОТ(37)			Чел.-ч				1,933725					754,29
1-100-15 Средний разряд работы 1,5			Чел.-ч	88,5	1,15		1,933725					390,07
Всего по позиции												84 995,84
Раздел 7. Общестроительные работы												
99	ГЭСН46-03-014-45	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100	0,2	1	0,2						
Объем=20 / 100												
1 ОТ(37)			Чел.-ч				1,514					672,50
1-100-30 Средний разряд работы 3,0			Чел.-ч	7,57			1,514					444,19
4 М			КВт-ч	8,865			1,773					6,86
01.7.03.04-0001 Электроэнергия												12,16
Всего по позиции												8 870,60
100	ГЭСН46-03-014-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100	0,32	1	0,32						
Объем=32 / 100												
1 ОТ(37)			Чел.-ч				2,1888					972,24
1-100-30 Средний разряд работы 3,0			Чел.-ч	6,84			2,1888					444,19
4 М			КВт-ч	7,8			2,495					17,12
01.7.03.04-0001 Электроэнергия												17,12
Всего по позиции												8 813,72
101	ГЭСН46-03-014-52	Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 55 мм до 65 мм	100	0,1	1	0,1						
Объем=10 / 100												
1 ОТ(37)			Чел.-ч				3,696					1 641,73
1-100-30 Средний разряд работы 3,0			Чел.-ч	36,96			3,696					1 641,73
4 М			КВт-ч	50,865			5,0865					34,89
01.7.03.04-0001 Электроэнергия												34,89
Всего по позиции												43 362,20
102	ГЭСН46-03-017-02	Заделка отверстий, гнезд и борозд в твердых железобетонных площадях свыше 0,1 до 0,2 м2	м3	1	1	1						
1 ОТ(37)			Чел.-ч				44,66					18 837,59
1-100-24 Средний разряд работы 2,4			Чел.-ч	44,66			44,66					18 837,59
2 ЭМ			Чел.-ч									157,54
ОТМ(ЭТМ)			Чел.-ч				0,24					120,04
91.06.03-060 Лебедки электрические тяловые усилием до 5,79 кН (0,59 т)			Маш.-ч	0,49			0,49					4,99
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			Маш.-ч	0,24			0,24					152,55
4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4			Чел.-ч	0,24			0,24					120,04
4 М												500,18
01.7.03.01-0001 Вода			м3	0,0032			0,0032					52,85
03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная коковая, сорт I			т	0,0011			0,0011					8 387,33
08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм			т	0,0005			0,0005					9,23
08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм			т	0,0095			0,0095					45,72
08.4.03.03-0032 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс А-III, диаметр 12 мм			т	0,05			0,05					589,63
												64 493,00
												0,83
												53 523,19
												2 676,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3	0,09		0,09	5 764,42	1,68	9 684,23		871,58
Всего по позиции												
103	103	ФСБЦ-04.3.02.05-0002	Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50)	кг	137	1	137	12,31	1,47		54 019,32	2 479,70
Всего по позиции												
104	104	ГЭСН15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,11	1	0,11					2 479,70
Объем=11 / 100												
		1 ОТ(37)	Чел.-ч		2,4288						1 106,05	
		1-100-32 Средний разряд работы 3,2	Чел.-ч	19,2	1,15		2,4288				455,39	1 106,05
		2 ЗМ	Чел.-ч								4,45	
		ОТ(37м)	Чел.-ч		0,00825						4,05	
		91.06.06-048 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	Маш.-ч	0,01	1,25		0,001375	37,32	1,63	60,83	0,08	
		4-100-030 ОТ(37м) Средний разряд машиниста 3	Чел.-ч	0,01	1,25		0,001375			444,19	0,61	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,05	1,25		0,006875	477,92	1,33	635,63	4,37	
		4-100-040 ОТ(37м) Средний разряд машиниста 4	Чел.-ч	0,05	1,25		0,006875			500,18	3,44	
		4 М								189,03		
		01.7.10.17-0141 Пемза	кг	0,24			0,0264	2 507,62	1,46	3 661,13	96,65	
		01.7.17.11-0011 Шурка шифероальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8			0,088	531,44	1,46	775,90	68,28	
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0,21			0,0231	56,11	1,41	79,12	1,83	
		14.5.11.01-0003 Шпателька масляно-клеевая	т	0,005			0,00055	24 995,33	1,62	40 492,43	22,27	
Всего по позиции												
105	105	ФСБЦ-14.4.04.08- ----	Земля ПФ-115, цветная, белая	т	0,002937	1	0,002937	80 322,25	1,46	25 136,64	2 765,03	344,42
Всего по позиции												
106	106	ГЭСН06-17-004-01	Установка плит теплоизоляционного слоя	10 м2	0,2	1	0,2					344,42
Объем=(1*0,5*4) / 10												
		1 ОТ(37)	Чел.-ч		1,748						717,73	
		1-100-21 Средний разряд работы 2,1	Чел.-ч	7,6	1,15		1,748			410,60	717,73	
		2 ЗМ	Чел.-ч							13,34		
		ОТ(37м)	Чел.-ч		0,015					9,65		
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч	0,05	1,25		0,0125	622,62	1,51	940,16	11,75	
		4-100-060 ОТ(37м) Средний разряд машиниста 6	Чел.-ч	0,05	1,25		0,0125			671,89	8,40	
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01	1,25		0,0025	477,92	1,33	635,63	1,59	
		4-100-040 ОТ(37м) Средний разряд машиниста 4	Чел.-ч	0,01	1,25		0,0025			500,18	1,25	
Всего по позиции												
107	108	ФСБЦ-12.2.05.02-0003	Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 175 кг/м3, теплопроводность при 10 °С не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,065 Мпа	м3	0,2	1	0,2	11 441,70	1,49	8 938,90	1 787,76	3 409,63
Объем=10,5*0,1*4												
Всего по позиции												
108	109	ГЭСН15-04-005-03	Окраска поливинилцетатными водоразбавляемыми составами штукатурки: стен	100 м2	0,1	1	0,1					3 409,63
Объем=10 / 100												
		1 ОТ(37)	Чел.-ч		4,485						2 092,66	
		1-100-34 Средний разряд работы 3,4	Чел.-ч	39	1,15		4,485			466,59	2 092,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 ЗМ												
		ОТ(Зтм)		Чел.-ч			0,02125					12,07
		91.06.06-048 Подъемники одномагловые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м		Маш.-ч	0,02	1,25	0,0025	37,32	1,63			10,49
		4-100-030 ОТ(Зтм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,02	1,25	0,0025					0,15
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,15	1,25	0,01875	477,92	1,33			1,11
		4-100-040 ОТ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,15	1,25	0,01875					11,92
		4 М										9,38
		01.7.17.11-0011 Шхуря шифовальная двуххвойная с зернистостью 40-25		м2	0,84		0,084	531,44	1,46			276,15
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,31		0,031	56,11	1,41			65,18
		14.5.11.01-0001 Шпатлевка клевая		т	0,051		0,0051	25 237,94	1,62			2,45
		Всего по позиции										208,52
109	110	ФСБЦ-14.3.02.02-0101 Краска водо-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22		т	0,0063	1	0,0063	68 240,03	1,84			5 160,17
		Всего по позиции										791,04
110	111	ГЭСН13-03-003-12 Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03		100 м2	0,1	1	0,1					791,04
		Объем=10 / 100										
		1 ОТ(Зт)		Чел.-ч			0,2921					137,93
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5		Чел.-ч	2,54	1,15	0,2921					137,93
		2 ЗМ										5,49
		ОТ(Зтм)		Чел.-ч			0,005					2,60
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяловые усиленные до 5,79 кН (0,58 т)		Маш.-ч	0,01	1,25	0,00125	6,62	1,54			10,19
		91.06.05-011 Потрошники одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		Маш.-ч	0,01	1,25	0,00125					0,01
		4-100-050 ОТ(Зтм) Средний разряд машинистов 5		Чел.-ч	0,01	1,25	0,00125					2,14
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,03	1,25	0,00375	477,92	1,33			0,72
		4-100-040 ОТ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,03	1,25	0,00375					2,38
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей		Маш.-ч	1,12	1,25	0,14					1,88
		4 М										0,96
		14.5.09.10-0001 Торолл каменноугольный и сланцевый, марки А, Б		т	0,002		0,0002	74 165,73	1,81			26,85
		Всего по позиции										26,85
111	112	ФСБЦ-14.2.02.03-0027 Краска огнезащитная однокомпонентная на органической основе вспучивающегося типа для повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 120 мин, температура нанесения от -25 до +35 °С, температура эксплуатации от -50 до +40 °С, плотность 1,28-1,34 г/см3, расход 1,8 кг/м2 на толщину покрытия 1 мм, цвет белый		кг	1,8	1	1,8	526,55	1,91			352,68
		Всего по позиции										352,68
		14.5.09.10-0001 Торолл каменноугольный и сланцевый, марки А, Б		т	0,002		0,0002	74 165,73	1,81			26,85
		Всего по позиции										26,85
112	113	ГЭСН14-03-012-01 Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2		100 м	1,2	1	1,2					1 810,26
		Объем=120 / 100										
		1 ОТ(Зт)		Чел.-ч			29,028					14 194,11
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		Чел.-ч	24,19		29,028					14 194,11
		2 ЗМ										1 533,79
		91.18.01-508 Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин		Маш.-ч	7,31		8,772	115,43	1,46			1 478,35
		91.21.10-002 Молоты отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров		Маш.-ч	14,62		17,544					55,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
113	114	ГЭСНм08-03-017-15	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	100 м	1,2	1	1,2					32 266,63
		Объем=120 / 100										38 722,35
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			28,56					12 366,19
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7		Чел.-ч	23,8		28,56					12 366,19
		2 ЗМ										5,11
		ОТ(3Тм)		Чел.-ч			0,084					37,31
		91.06.06-046 Подъемники одномаховые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м		Маш.-ч	0,07		0,084	37,32	1,63			5,11
		4-100-030 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 3		Чел.-ч	0,07		0,084					37,31
		4 М										764,20
		04.3.01.12-0004 Раствор кладочный, цементно-известковый, М75		м3	0,11		0,132	3 859,62	1,5			764,20
		Всего по позиции										27 722,08
		Всего по позиции										33 266,49
Раздел 8. Демонтажные работы												
114	115	ГЭСНм08-03-572-07	Демонтаж, Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	4	1	4					
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			4,944					2 546,70
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	4,12	0,3	4,944					2 546,70
		2 ЗМ										515,11
		ОТ(3Тм)		Чел.-ч			0,888					1 073,10
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,37	0,3	0,444					520,40
		4-100-060 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,37	0,3	0,444					755,59
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,37	0,3	0,444	477,92	1,33			298,32
		4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,37	0,3	0,444					635,63
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		Маш.-ч	0,9	0,3	1,08					500,18
		4 М										32,68
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 134/5, 34/20, диаметр 4-5 мм		кг	0,3	0	155,63		1			155,63
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,06	0	174,93		1,2			209,92
		07.2.07.04-0007 Конструкции стальные индивидуальные изготовления из сортового проката		т	0,03	0	105 278,81		1,26			132 651,30
		14.4.02-04-0142 Краска масляная МА-0115, лумин, сурик железный		кг	0,05	0	79,88		1,57			129,41
		115.1 421/пр_2020_л.75_лм. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					0,3
		Всего по позиции										50,93
115	116	ГЭСНм08-03-599-10	Демонтаж, Шиты осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса шита свыше 6 до 15 кг	шт	72	1	72					8 730,44
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			72,144					37 162,10
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	3,34	0,3	72,144					37 162,10
		2 ЗМ										515,11
		ОТ(3Тм)		Чел.-ч			0,864					1 701,77
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,02	0,3	0,432					506,34
		4-100-060 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,02	0,3	0,432					735,16
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,02	0,3	0,432	477,92	1,33			290,26
		4-100-040 ОТ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,02	0,3	0,432					635,63
		4 М										274,59
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0688	0						216,08
												0,00
												6,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.06.05-0041	Ленты изоляционные хлопчатобумажные прозрачные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	М	1,92	0		5,87	0,97		5,69	
		01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,041	0		41,71	1,37		57,14	
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МЛ-0115, муниа, срук железный	кг	0,1	0		79,88	1,57		125,41	
		20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПТС-50	10 шт	0,1	0		944,69	1,18		1114,73	
		20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,021	0		3 658,94	1,18		4 317,55	
		20.5.04.09-0002	Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей	100 шт	0,041	0		1 991,74	1,79		3 565,21	
		24.3.01.01-0005	Трубка поликориниловая электроизоляционная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,144	0		196,41	1,2		236,69	
		116.1 421/пр_2020_г.75_лп.	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2				0,3	743,24
		Всего по позиции										
116	117	ГЭСНм08-03-575-01	Демонтаж. Прибор или аппарат/для дальнейшей установки/	шт	190	1	190			1 321,82		95 170,72
		Объем=68*122										
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			117,42					60 484,22
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	1,03	0,6	117,42				515,11	60 484,22
		4 М										0,00
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02	0		174,93	1,2		209,92	1 209,68
		117.1 421/пр_2020_г.75_лп.	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2				0,6	
		Всего по позиции										
117	118	ГЭСНм08-03-575-01	Демонтаж. Прибор или аппарат/предназначено в пом/	шт	242	1	242			795,84		151 210,54
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			74,778					38 518,90
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	1,03	0,3	74,778				515,11	38 518,90
		4 М										0,00
		01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,02	0		174,93	1,2		209,92	770,38
		118.1 421/пр_2020_г.75_лп.	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2				0,3	
		Всего по позиции										
118	119	ГЭСНм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	шт	144	1	144			397,92		96 297,25
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			24,192					12 461,54
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		Чел.-ч	0,28	0,6	24,192				515,11	12 461,54
		2 ЗМ										2 019,51
		ОТМ(3Тм)		Чел.-ч			1,728					1 012,67
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,01	0,6	0,864				1 701,77	1 470,33
		4-100-060 ОТМ(3Тм)	Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,01	0,6	0,864				671,89	580,51
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,01	0,6	0,864				633,63	548,18
		4-100-040 ОТМ(3Тм)	Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,01	0,6	0,864				500,18	432,16
		4 М										0,00
		01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00003	0		127 406,00	1,37		174 546,22	249,23
		119.1 421/пр_2020_г.75_лп.	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы	%	2		2				0,6	
		Всего по позиции										
119	120	ГЭСНм07-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0,86	1	0,86			247,81		35 684,78
		Объем=66 / 100										
		1 ОТ(3Т)		Чел.-ч			5,4352					2 211,37
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0		Чел.-ч	6,32		5,4352				406,86	2 211,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	2 ЗМ											
	ОТ(ЗТм)			Чел.-ч			0,0258					1,57
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			Маш.-ч	0,03		0,0258					11,46
	4-100-030 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3			Чел.-ч	0,03			37,32	1,63			1,57
	Всего по позиции						0,0258				444,19	11,46
	6 179,23										5 314,14	
	Демонтаж: выключатель, розеток			100 шт	1,1	1	1,1					
	Объем=110 / 100			Чел.-ч			6,424					2 613,67
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0			Чел.-ч	5,84		6,424				406,86	2 613,67
	Всего по позиции										5 678,79	6 246,67
121	Демонтаж кабелей			100 м	2	1	2					
	Объем=200 / 100			Чел.-ч			19,28					7 844,26
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч			19,28					7 844,26
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0			Чел.-ч	9,64						406,86	
	2 ЗМ			Чел.-ч							1,22	
	ОТ(ЗТм)			Чел.-ч			0,02				8,88	
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			Маш.-ч	0,01		0,02	37,32	1,63		60,83	
	4-100-030 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3			Чел.-ч	0,01		0,02				444,19	8,88
	Всего по позиции										9 385,12	18 770,23
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм			100 м труб	1	1	1					
122	Объем=100 / 100			Чел.-ч			16,84					7 165,93
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч			16,84					7 165,93
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5			Чел.-ч	16,84						425,53	
	2 ЗМ			Чел.-ч							13,02	
	ОТ(ЗТм)			Чел.-ч			0,07				31,09	
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			Маш.-ч	0,07		0,07	37,32	1,63		60,83	4,26
	4-100-030 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3			Чел.-ч	0,07		0,07				444,19	31,09
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			Маш.-ч	1,48		1,48	4,35	1,36		5,92	8,76
	4 М			МЗ	0,04		0,04	340,41	1,85		628,76	25,19
	01.3.02.08-0001 Кислорода газобразный технический			МЗ	0,29		0,29	114,64	0,5		57,32	16,62
123	Всего по позиции										17 255,71	17 255,71
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм			100 м труб	2	1	2					
	Объем=200 / 100			Чел.-ч								
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч								
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5			Чел.-ч	3,98							
	Всего по позиции										425,53	3 387,22
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2			100 м труб	3	1	3					
	Объем=(200+100) / 100			Чел.-ч								
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч								
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5			Чел.-ч	2,25							
124	Всего по позиции										2 872,33	2 872,33
	Демонтаж: выключатель, розеток			100 шт	1,1	1	1,1					
	Объем=110 / 100			Чел.-ч								
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0			Чел.-ч	5,84							
	2 ЗМ			Чел.-ч								
	ОТ(ЗТм)			Чел.-ч								
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			Маш.-ч	0,01		0,02	37,32	1,63		60,83	1,22
	4-100-030 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3			Чел.-ч	0,01		0,02				444,19	8,88
	Всего по позиции										9 385,12	18 770,23
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм			100 м труб	1	1	1					
125	Объем=100 / 100			Чел.-ч			16,84					7 165,93
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч			16,84					7 165,93
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5			Чел.-ч	16,84						60,83	4,26
	2 ЗМ			Чел.-ч			0,07				31,09	31,09
	ОТ(ЗТм)			Чел.-ч			0,07				5,92	8,76
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			Маш.-ч	0,07		0,07	37,32	1,63		444,19	31,09
	4-100-030 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3			Чел.-ч	0,07		0,07				5,92	8,76
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			Маш.-ч	1,48		1,48	4,35	1,36		41,81	41,81
	4 М			МЗ	0,04		0,04	340,41	1,85		628,76	25,19
	01.3.02.08-0001 Кислорода газобразный технический			МЗ	0,29		0,29	114,64	0,5		57,32	16,62
126	Всего по позиции										17 255,71	17 255,71
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм			100 м труб	2	1	2					
	Объем=200 / 100			Чел.-ч								
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч								
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5			Чел.-ч	3,98							
	Всего по позиции										425,53	3 387,22
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2			100 м труб	3	1	3					
	Объем=(200+100) / 100			Чел.-ч								
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч								
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5			Чел.-ч	2,25							
127	Всего по позиции										2 288,29	6 864,87
	Демонтаж: выключатель, розеток			100 шт	1,1	1	1,1					
	Объем=110 / 100			Чел.-ч								
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0			Чел.-ч	5,84							
	2 ЗМ			Чел.-ч								
	ОТ(ЗТм)			Чел.-ч								
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			Маш.-ч	0,01		0,02	37,32	1,63		60,83	1,22
	4-100-030 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3			Чел.-ч	0,01		0,02				444,19	8,88
	Всего по позиции										9 385,12	18 770,23
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм			100 м труб	1	1	1					
128	Объем=100 / 100			Чел.-ч			16,84					7 165,93
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч			16,84					7 165,93
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5			Чел.-ч	16,84						425,53	
	2 ЗМ			Чел.-ч							13,02	
	ОТ(ЗТм)			Чел.-ч			0,07				31,09	
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			Маш.-ч	0,07		0,07	37,32	1,63		60,83	4,26
	4-100-030 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3			Чел.-ч	0,07		0,07				444,19	31,09
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			Маш.-ч	1,48		1,48	4,35	1,36		5,92	8,76
	4 М			МЗ	0,04		0,04	340,41	1,85		628,76	25,19
	01.3.02.08-0001 Кислорода газобразный технический			МЗ	0,29		0,29	114,64	0,5		57,32	16,62
129	Всего по позиции										17 255,71	17 255,71
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм			100 м труб	2	1	2					
	Объем=200 / 100			Чел.-ч								
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч								
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5			Чел.-ч	3,98							
	Всего по позиции										425,53	3 387,22
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2			100 м труб	3	1	3					
	Объем=(200+100) / 100			Чел.-ч								
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч								
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5			Чел.-ч	2,25							
130	Всего по позиции										2 288,29	6 864,87
	Демонтаж: выключатель, розеток			100 шт	1,1	1	1,1					
	Объем=110 / 100			Чел.-ч								
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0			Чел.-ч	5,84							
	2 ЗМ			Чел.-ч								
	ОТ(ЗТм)			Чел.-ч								
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			Маш.-ч	0,01		0,02	37,32	1,63		60,83	1,22
	4-100-030 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3			Чел.-ч	0,01		0,02				444,19	8,88
	Всего по позиции										9 385,12	18 770,23
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм			100 м труб	1	1	1					
131	Объем=100 / 100			Чел.-ч			16,84					7 165,93
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч			16,84					7 165,93
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5			Чел.-ч	16,84						425,53	
	2 ЗМ			Чел.-ч			0,07				31,09	31,09
	ОТ(ЗТм)			Чел.-ч			0,07				5,92	8,76
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			Маш.-ч	0,07		0,07	37,32	1,63		444,19	31,09
	4-100-030 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3			Чел.-ч	0,07		0,07				5,92	8,76
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			Маш.-ч	1,48		1,48	4,35	1,36		41,81	41,81
	4 М			МЗ	0,04		0,04	340,41	1,85		628,76	25,19
	01.3.02.08-0001 Кислорода газобразный технический			МЗ	0,29		0,29	114,64	0,5		57,32	16,62
132	Всего по позиции										17 255,71	17 255,71
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм			100 м труб	2	1	2					
	Объем=200 / 100			Чел.-ч								
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч								
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5			Чел.-ч	3,98							
	Всего по позиции										425,53	3 387,22
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2			100 м труб	3	1	3					
	Объем=(200+100) / 100			Чел.-ч								
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч								
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5			Чел.-ч	2,25							
133	Всего по позиции										2 288,29	6 864,87
	Демонтаж: выключатель, розеток			100 шт	1,1	1	1,1					
	Объем=110 / 100			Чел.-ч								
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0			Чел.-ч	5,84							
	2 ЗМ			Чел.-ч								
	ОТ(ЗТм)			Чел.-ч								
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			Маш.-ч	0,01		0,02	37,32	1,63		60,83	1,22
	4-100-030 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3			Чел.-ч	0,01		0,02				444,19	8,88
	Всего по позиции										9 385,12	18 770,23
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм			100 м труб	1	1	1					
134	Объем=100 / 100			Чел.-ч			16,84					7 165,93
	1 ОТ(ЗТ)			Чел.-ч			16,84					7 165,93
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5			Чел.-ч	16,84						425,53	
	2 ЗМ			Чел.-ч			0,07				31,09	31,09
	ОТ(ЗТм)			Чел.-ч			0,07				5,92	8,76
	91.06.06-048 Подъемники одномагковые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м			Маш.-ч	0,07		0,07	37,32	1,63		444,19	31,09
	4-100-030 ОТ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3			Чел.-ч	0,07		0,07				5,92	8,76
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки			Маш.-ч	1,48		1,48	4,35	1,36		41,81	41,81
	4 М			МЗ	0,04		0,04	340,41	1,85		628,76	25,19
	01.3.02.08-0001 Кислорода газобразный технический			МЗ	0,29		0,29	114,64	0,5		57,32	16,62
135	Всего по позиции										17 255,71	17 255,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			7,6					3 631,20
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		Чел.-ч	15,2		7,6					3 631,20
		4 М										87,46
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	5,3376		2,6688					18,31
		01.7.15.07-0152 Любери пластмассовые с шурпами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурпа 3,5 мм, длина шурпа 50 мм		100 шт	1,75		0,875					69,15
		126.1.421Iпр_2020_п.75_гп. Вспомогательные неформированные материалы ресурсы		%	2		2					72,62
		Всего по позиции										
126	127	ФСБН-24.3.01.02. Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозагущающего ПВХ, без протекти, номинальный диаметр 32 мм	М	51	1	1	51	32,25	1	18 330,90		9 165,45
	0004	Объем=50*1,02								32,25		1 644,75
		Всего по позиции										
127	128	ФСБН-20.2.08.07- Кабели одинарные анодированные двухжильные для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, диаметр 31-32 мм	100 шт	1	1	1	1	248,71	1,18	293,48		1 644,75
	0048	Объем=100 / 100								293,48		293,48
		Всего по позиции										
128	129	ГЭСНМ08-02-412-02 Затягивание провода в проложённые трубы и металлические рукава первого однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,5	1	1	0,5					293,48
		Объем=50 / 100										
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч				2,695					1 317,80
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	5,39			2,695					1 317,80
		2 ЗМ										23,38
		ОТМ(ЗТм)	Чел.-ч				0,02			1 701,77		11,72
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,02			0,01					17,02
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,02			0,01			671,89		6,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,02			0,01			636,63		6,36
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,02			0,01			500,18		5,00
		4 М										97,36
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	М	13,33			6,665	5,87	0,97	5,69		37,92
		01.7.07.20-0002 Тальки мотельные, сорт I	Т	0,0006			0,0003	43 821,53	1,46	63 979,43		19,19
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-015, муниа, срук железный	кг	0,02			0,01	79,88	1,57	125,41		1,25
		20.2.01.05-0003 Гильзы кабельные медные 6 мм	100 шт	0,05			0,025	696,63	1,23	856,85		21,42
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм	1000 шт	0,0122			0,0061	1 610,33	1,79	2 882,49		17,58
		129.1.421Iпр_2020_п.75_гп. Вспомогательные неформированные материалы ресурсы	%	2			2					26,36
		Всего по позиции								6 888,52		3 444,31
129	130	ГЭСНМ08-02-412-09 Затягивание провода в проложённые трубы и металлические рукава каждого последующего однокильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	1,5	1	1	1,5					
		Объем=150 / 100										
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч				2,745					1 342,25
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	Чел.-ч	1,83			2,745			488,98		1 342,25
		2 ЗМ										35,06
		ОТМ(ЗТм)	Чел.-ч				0,03					17,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01		0,015			1 701,77		25,53
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01		0,015			671,89		10,08
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01		0,015	477,92	1,33	635,63		9,53
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01		0,015			500,18		7,50
		4 М										227,86
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные резрезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	13,33		18,995	5,87	0,97	5,69		113,77
		01.7.07.20-0002 Талки хлопчатый, сорт I		Т	0,0006		0,0009	43 821,53	1,46	63 979,43		57,56
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик желтый		кг	0,02		0,03	79,88	1,57	125,41		3,76
		20.2.02.01-0012 Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм		1000 шт	0,0122		0,0183	1 610,33	1,79	2 882,49		52,75
		130.1 421лр_2020_л_75_лм. Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					26,85
		а										
		б										
130	131	ТЛ 21.2.03.05_72_72 Провод ПУВнг(А)-LS 1х6 желто-зеленый		М	204	1	204			2 441,43		3 682,15
		02227053_15.01.2025								82,61		16 852,44
		02.47.1										
		УПД № УТ-2207 от										
		23.07.2025г.: УПД №										
		УТ-2195 от										
		23.07.2025г.: УПД №										
		УТ-3043 от										
		02.10.2025г. ООО										
		"ООО Маск-Системы										
		Безопасности"										
		КА п.47.1										
		Объем=200*1,02										
		Всего по позиции										16 852,44
131	132	ФОСБЦ-20.2.10.04-										65,02

		Наконечники кабельные медные луженые 6-5-4		100 шт	0,08	1	0,08	660,61	1,23	812,80		12,13
		Объем=8 / 100										
		Всего по позиции										65,02
132	133	ФОСБЦ-20.5.02.06-										85,88
		0001										
		Коробки разветвительные для открытой проводки, размеры 80х80х40 мм		10 шт	0,2	1	0,2	351,98	1,22	429,42		6,33
		Объем=2 / 10										
		Всего по позиции										85,88
		Итого по акту:										85,88
		Всего прямые затраты (справочно)										2 543 580,22
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										1 057 765,73
		Эксплуатация машин										26 245,31
		Оплата труда машинистов (ОТМ)										12 131,86
		Материалы										1 447 437,32
		Строительные работы										211 841,66
		в том числе:										
		оплата труда										80 956,84
		эксплуатация машин и механизмов										1 747,60
		оплата труда машинистов (ОТМ)										235,57
		материалы										5 555,00
		накладные расходы										79 518,65
		сметная прибыль										43 828,02
		Монтажные работы										3 913 762,87
		в том числе:										
		оплата труда										976 808,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			эксплуатация машин и механизмов									24 497,71
			оплата труда машинистов (ОТМ)									11 896,29
			материалы									1 441 882,32
			накладные расходы									956 357,20
			сметная прибыль									502 320,46
			Оборудование									940 677,74
			Всего ФОТ (справочно)									1 069 897,59
			Всего накладные расходы (справочно)									1 035 875,85
			Всего сметная прибыль (справочно)									546 148,48
			ВСЕГО									5 066 282,27
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором - 4,05102526978035%									205 236,37
			ВСЕГО									4 861 045,90
			НДС 20%									972 209,18
			ВСЕГО с НДС									5 833 255,08
			Справочно									
			материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									1 118 497,58
			оборудование, отсутствующее в ФРСН									882 801,07
			затраты труда рабочих									
			затраты труда машинистов									
							2100,722485					
							20,73668					

СДАЛ:
Подпись:

Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Сибэнергосервис»

М.П.

ПРИНЯЛ:
Завхоз:

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"

М.П.

Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расчеты проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органа местного самоуправления:



В.В. Завершинский
К.О. Едочков
А.В. Бутыре
М.П. Лапина
Н.И. Кузнецова
В.А. Сорок

Заказчик
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томенской области», 625048, Томенская область, город Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, телефон/факс – (3452) 39-31-07

Порядчик
Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Сиззарро», 625016, Томенская область, город Тюмень, улица 30 лет Победы, дом 60а, офис 507, телефон/факс – (3452) 263-001, 263-002, 263-022, 263-023

Стройка
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, г. Тюмень, ул. Ставропольская, д. 9
(ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения)

Объект
Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Томенская, г. Тюмень, ул. Ставропольская, д. 9
(наименование, адрес)
(наименование)

Вид деятельности по ОКДП	
номер	99П/24
дата	16.10.2024
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
2	30.09.2025	с	по
		01.06.2025	30.09.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 09-01-01, Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения (ПНР)
Основание: Шифр 5/99П-2024 ЗОМ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

267 960,88 руб.

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Сети освещения по подвалу												
1	1	ГЭСН01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	28	1	28						
				1 ОТ(3Т)								
				чел.-ч			22,4					14 883,12
				2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,5	0,8	11,2			671,89	7 525,17
				3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,5	0,8	11,2			656,96	7 357,95
				Всего по позиции								31 254,55

Форма по ОК/Д	
код	0322005

по ОКПО

по ОКТО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ГЭСН01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	28	1	28						
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	7,168								4 762,59
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,16	0,8	3,584				671,89		2 408,05
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,16	0,8	3,584				656,96		2 354,54
	Всего по позиции									357,19		10 001,44
3	ГЭСН01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	1	1	1						
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	0,8						531,54		
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,5	0,8	0,4				671,89		268,76
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,5	0,8	0,4				656,96		262,78
	Всего по позиции									1 116,23		1 116,23
4	ГЭСН01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,77	1	0,77						
	Объем=77 / 100											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	7,98336						5 304,34		
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	6,48	0,8	3,99168				671,89		2 681,97
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	6,48	0,8	3,99168				656,96		2 622,37
	Всего по позиции									14 466,38		11 139,11
5	ГЭСН01-03-001-02	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения	шт	6	1	6						
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	8,64						4 224,83		
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	0,9	0,8	4,32				500,18		2 160,78
	3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	0,9	0,8	4,32				477,79		2 064,05
	Всего по позиции									1 478,69		8 872,14
6	ГЭСН01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт	144	1	144						
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	165,888						81 116,74		
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	0,9	0,64	82,944				500,18		41 486,93
	3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	0,9	0,64	82,944				477,79		39 629,81
	Всего по позиции									1 182,95		170 345,16
	Итого по акту:											
	Всего прямые затраты (справочно)									110 823,16		
	в том числе:											
	Оплата труда рабочих									110 823,16		
	Прочие затраты									232 728,63		
	Пусконаладочные работы									232 728,63		
	в том числе:											
	оплата труда									110 823,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			накладные расходы сметная прибыль									82 009,14
			Всего ФОТ (справочно)									39 896,33
			Всего накладные расходы (справочно)									110 823,16
			Всего сметная прибыль (справочно)									82 009,14
			Понижающий коэффициент в соответствии с договором -4,05102526978035%									39 896,33
			Всего									9 427,90
			НДС 20%									223 300,73
			ВСЕГО по акту									44 660,15
			Справочно									267 960,88
			затраты труда рабочих									212,87936

СДАЛ:

Подрядчик:

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью Сервисная компания «Сибэнерго»
Генеральный директор

Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области"
Заместитель директора


Начальник отдела технического контроля

Перечень работ и объемы подтверждаю:
Ведущий специалист отдела технического контроля

Расценки проверил на соответствие сметно-нормативной базе:
Специалист сметного отдела

Представитель органов местного самоуправления:

Уполномоченный представитель от собственников помещений:



М.П.

М.П.

М.П.